



中华人民共和国国家标准

GB/T 16751.2—1997

中医临床诊疗术语 证候部分

Clinic terminology of traditional Chinese
medical diagnosis and treatment—Syndromes

1997-03-04发布

1997-10-01实施

国家技术监督局发布



目 次

| | |
|--------------------------|----|
| 前言 | 1 |
| 1 范围 | 1 |
| 2 引用标准 | 1 |
| 3 基本虚证类 | 1 |
| 4 基本实证类 | 4 |
| 5 虚实夹杂证类 | 12 |
| 6 心系证类 | 17 |
| 7 肺系证类 | 20 |
| 8 脾系证类 | 23 |
| 9 肝系证类 | 29 |
| 10 肾系证类 | 33 |
| 11 脏腑兼证类 | 36 |
| 12 卫表肌肤证类 | 41 |
| 13 头面五官证类 | 43 |
| 14 经脉筋骨证类 | 51 |
| 15 其他证类 | 52 |
| 16 期、度、型等 | 55 |
| 附录 A(提示的附录) 证候拼音索引 | 58 |
| 附录 B(提示的附录) 证候笔画索引 | 72 |

前　　言

中医学对于疾病的认识有着独特的理论体系和辨证论治规律,几千年来有效地指导着临床实践。为了更好地继承和发扬中医学术,满足当前中医医疗、教学、科研、管理和对外交流的需要,必须遵循中医学理论体系,建立统一、科学的中医临床诊疗术语标准。

中医临床诊疗术语包括中医疾病、证候、治法三个部分,分别规定了中医临床常见疾病、证候、治则治法的基本术语及其概念。鉴于中医英译名的原则、方法不尽一致,故本标准仅提出中医临床诊疗术语的中文部分,英文对应词暂未列出。

本标准是中医临床诊疗术语的第二部分,规定了中医八纲辨证、病因与气血津液辨证、脏腑辨证、六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证等临床常见证及其定义,计800条。证的定义以列举具有代表性的症状为主,部分专科的特异性症状一般未予描述。

本标准中列有部分同义词,临床诊断时,应使用正名,避免使用同义词。证候中用方括号[]所括起的部分,表示放在括号中间的词可以代替部分前面的词。证候中用圆括号()所括起的部分,表示可以省略。

本标准的附录A、附录B都是提示的附录。

鉴于中医学理论渊博,实践性强,需要我们坚持不懈地开展标准化、规范化工作,使中医学术不断充实、完善。

本标准由国家中医药管理局医政司提出并归口。

本标准负责起草单位:湖南中医药学院中医诊断研究所,中国中医药学会内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、肛肠科等专业委员会,中国中医研究院,北京中医药大学,上海中医药大学,成都中医药大学,南京中医药大学,辽宁中医药学院等。

本标准主要起草人:朱文锋、王永炎、陈士奎、陈佑邦、潘筱秦、瞿岳云、吴厚新、王灵台、王致谱、尤昭玲、沈德础、张志礼、郭振武。

本标准由国家中医药管理局医政司负责解释。

中华人民共和国国家标准

中医临床诊疗术语 证候部分

GB/T 16751.2—1997

Clinic terminology of traditional Chinese
medical diagnosis and treatment—Syndromes

1 范围

本标准规定了中医临床 800 种常见证及其定义。

本标准适用于中医医疗、教学、科研、卫生统计、医政管理、出版及国内外学术交流。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 15657—1995 中医病证分类与代码

ZY/T 001—94 中医病证诊断疗效标准

3 基本虚证类

3.1 气虚证

元气不足,脏腑机能衰退,以气短乏力,神疲懒言,自汗,舌淡,脉虚等为常见症的证候。

3.2 气陷证

气虚无力升举,应升反降,以头晕眼花,少气倦怠,脘腹坠胀,脱肛,内脏、子宫下垂,舌淡苔白,脉弱等为常见症的证候。

3.3 气脱证

真气因某种原因而急骤外泄,以突然面色苍白,口唇青紫,汗出肢冷,呼吸微弱,舌淡脉细数为常见症的危重证候。

同义词:元气虚脱[衰败]证

3.4 血虚证

血液亏虚,脏腑、经络、形体失养,以面色淡白或萎黄,唇舌爪甲色淡,头晕眼花,心悸多梦,手足发麻,妇女月经量少、色淡、衍期或经闭,脉细等为常见症的证候。

3.4.1 血虚动[生]风证

血液亏虚,形体失养,虚风内动,以面白无华,爪甲不荣,夜寐多梦,视物模糊,头晕眼花,肢体麻木,皮肤瘙痒等为常见症的证候。

3.4.2 血虚风燥[盛]证

血虚风胜化燥,皮毛、筋脉失养,以皮肤粗糙、干燥脱屑、瘙痒,或枯皱皲裂,毛发失荣脱落,肌肤麻木,手足拘急,面白无华,爪甲淡白,头晕眼花,舌淡脉细等为常见症的证候。

同义词:血虚肤燥生风证

3.4.3 血虚津亏证

津血亏虚，形体失其濡养，以面白无华，皮肤枯槁，唇甲淡白，鼻燥咽干，目涩少泪，小便短少，大便干结，舌红少津，脉细而涩等为常见症的证候。

3.5 血脱证

突然大量出血或长期反复出血，血液亡脱于外，以面色苍白，头晕眼花，心悸怔忡，气微而短，四肢清冷，舌淡脉芤等为常见症的证候。

3.6 阴(液亏)虚证

阴液不足，不能制阳，以潮热盗汗，午后颧红，五心烦热，口燥咽干，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

3.6.1 阴虚阳浮证

阴液亏虚，阴不制阳，阳气上浮，以颜面烘热，两颧潮红，形瘦盗汗，头晕目眩，烦躁失眠，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

3.6.2 阴虚血燥证

阴液亏虚，津血被耗，以头晕目眩，口干咽燥，皮肤干涩、瘙痒，毛发不荣，午后潮热，盗汗颧红，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

3.6.3 阴虚动血证

阴液亏虚，虚热迫血妄行，以咳血、吐血、衄血、尿血、便血，妇女月经量多，五心烦热，午后颧红，形瘦盗汗，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

3.6.4 阴虚动风证

阴液亏虚，经脉失养，虚风内动，以头目眩晕，肢体发麻，或手足瘛疭、震颤，形体消瘦，五心烦热，口燥咽干，小便短黄，大便干结，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

3.6.5 阴虚津亏证

阴津亏耗，形体失养，以口渴引饮，皮肤干涩，眼眶凹陷，小便短黄，大便干结，五心烦热，形瘦盗汗，舌红苔少而干，脉细数等为常见症的证候。

同义词：阴津亏虚证

3.7 亡阴证

体液大量耗损，阴精欲竭，以身热汗出如油，口渴饮冷，烦躁，面红，舌干无津，脉细疾数等为常见症的危重证候。

同义词：阴脱证

3.8 阳虚证

阳气亏损，失去温煦推动，脏腑机能衰退，以畏寒肢冷，神疲乏力，气短，口淡不渴，或喜热饮，尿清便溏，或尿少浮肿，面白，舌淡胖，脉沉迟无力等为常见症的证候。

同义词：阳气(亏)虚证；虚寒证；阳虚内寒证

3.9 亡阳证

阳气衰竭而欲脱，以冷汗淋漓，身凉肢厥，神倦息微，面色苍白，脉微欲绝，舌淡苔润等为常见症的危重证候。

同义词：阳脱证

3.10 虚阳浮越证

阳虚阴盛，格阳于上，以面红如妆，口咽干燥，皮肤灼热，下肢厥冷，尿清长，大便溏，脉浮大无力等为常见症的证候。

3.11 气血两虚证

气血亏虚，形体失养，以神疲乏力，气短懒言，面色淡白或萎黄，头晕目眩，唇甲色淡，心悸失眠，舌淡脉弱等为常见症的证候。

3.11.1 气随血脱证

因大量出血，气无所附而随之暴脱，以面色苍白，四肢厥冷，大汗淋漓，气息微弱，甚至昏厥，脉微欲绝，或虚大无力等为常见症的危重证候。

3.11.2 气不摄[统]血证

气虚不能统摄血液，以便血、肌衄、齿衄，妇女崩漏、月经量多，神疲乏力，气短懒言，面色无华，舌淡脉弱等为常见症的证候。

3.11.3 气血两虚动风证

气血亏虚，形体失养，虚风内动，以神疲乏力，气短懒言，面色淡白或萎黄，唇甲色淡，头晕目眩，肢体麻木，手足挛急，舌淡脉弱等为常见症的证候。

3.12 气阴两[亏]虚证

元气不足，阴津亏损，以神疲乏力，气短懒言，咽干口燥，烦渴欲饮，午后颧红，小便短少，大便干结，舌体瘦薄，苔少而干，脉虚数等为常见症的证候。

3.13 阴血亏虚证

阴液精血亏虚，形体失养，以形体消瘦，面色萎黄，低热颧红，肢体麻木，头晕目眩，心悸失眠，舌红苔少，脉细数等为常见症的证候。

3.14 阴阳两[亏]虚证

脏腑阴液阳气俱虚，以眩晕耳鸣，神疲，畏寒肢凉，五心烦热，心悸腰酸，舌淡少津，脉弱而数等为常见症的证候。

3.14.1 阴损及阳证

阴液亏损，日久及阳，终致阴阳俱虚的证候。

3.14.2 阳损及阴证

阳气亏损，日久及阴，终致阴阳俱虚的证候。

3.14.3 阴竭阳脱证

阴精亏损，阳无所附，随之而脱所表现的证候。

3.15 津液亏虚证

津液亏少，脏腑组织失却濡养，以口燥咽干，唇焦或裂，渴欲饮水，小便短少，大便干结，舌红少津，脉细数无力等为常见症的证候。

3.15.1 津亏[伤]证

津液亏虚之轻者，以口鼻、咽喉、唇舌、皮肤干燥，大便干结，脉细数等为常见症的证候。

3.15.2 液亏[脱]证

津液亏虚之甚者，以形体消瘦，口唇焦裂，皮肤枯瘪，眼眶凹陷，关节不利，小便短少，大便干结等为常见症的证候。

3.16 津气亏虚证

津液不足，正气亏虚，以神疲气短，烦渴欲饮，皮肤干燥，眼球凹陷，或汗出量多，舌红苔干，脉细无力等为常见症的证候。

3.17 精气亏虚[不足]证

精气亏少，以形体瘦削，头晕脑鸣，身材矮小，动作迟钝，智力低下，或精少精稀、阳痿早泄等为常见症的证候。

同义词：精亏证

3.18 精血亏虚证

病久体弱，或生化不足，精亏血少，以眩晕，健忘，耳鸣，心悸，面白，损伤久不能复等为常见症的证候。

3.19 髓亏证

精髓亏虚,形体失其充养,以眩晕耳鸣,头脑空痛,腰脊酸软,动作迟钝,肢体痿软,或足不任身等为常见症的证候。

3.20 卫(气亏)虚证

卫气亏虚,卫外不固,以恶风汗出,容易感冒,脉浮无力等为常见症的证候。

同义词:卫表不固证

3.21 营(气亏)虚证

营血亏虚,机体失养,以疲乏,消瘦,自汗,面色少华,脉弱等为常见症的证候。

4 基本实证类

4.1 外风证

泛指风邪或夹湿热疫毒等侵袭肌表,卫外机能失常所致的证候。其症因夹邪及所犯形体脏器的不同而各具特征。

4.1.1 风邪犯表[外袭]证

风邪侵袭肌表,卫外机能失常,以恶风、发热、汗出、脉浮,或皮肤瘙痒、水肿,或咳嗽、咽喉痛、头身痛等为常见症的证候。

4.1.2 风湿犯表[外袭]证

风湿侵袭肌表,卫外机能失常,以恶寒发热,肢体困重,关节酸痛,头重如裹,舌苔白腻等为常见症的证候。

同义词:风湿证

4.1.3 风热外袭[侵]证

风热侵袭肌表,卫外机能失常,以发热,微恶寒,汗出口微渴,舌尖红,苔薄黄,脉浮数,或皮肤红肿灼痒等为常见症的证候。

同义词:风热证

4.1.3.1 风重于热证

风热外袭证风偏重者,以微热汗出,恶风,皮肤瘙痒,咽喉痒痛,脉浮数等为常见症的证候。

4.1.3.2 热重于风证

风热外袭证热偏重者,以发热重,微恶风,口渴饮冷,目赤肿痛,咽喉红肿,舌尖红,苔薄黄,脉浮数,或肌肤灼痛等为常见症的证候。

4.1.3.3 风热俱[壅]盛证

风热邪气壅滞肌肤,以发热,口渴饮冷,面目或咽喉红肿疼痛,皮肤出疹色赤,或痈疖疔疮红肿灼痛,便结尿黄,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

4.1.3.4 风热疫毒证

风热疫毒壅滞肌肤,以寒战高热,头面红肿,咽喉肿痛,身发斑疹,烦躁口渴,头痛恶心,舌红绛,脉洪数等为常见症的证候。

4.1.4 风热痰毒[凝]证

风热痰毒壅滞,气血不畅,以发热面赤,咳嗽,痰多而黄稠,胸闷气喘,咽喉肿痛,或疮疡肿痛质硬、难溃难消,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

同义词:风热挟痰证

4.1.5 风湿挟毒[毒聚]证

风湿毒邪侵渍肌肤,以下肢浮肿、溃疡,阴部湿疹、瘙痒、流黄水,或足趾间奇痒,妇女黄白带下等为常见症的证候。

4.1.6 风热挟湿证

风热湿邪侵袭肌肤,以发热,渴不多饮,肢体困重,或目赤肿痛、脸缘湿烂,或皮肤湿疹、水疱、瘙

痒、流水，舌红苔黄腻等为常见症的证候。

4.1.7 风湿化热[火]证

风湿之邪郁久而化热，以肢体酸胀困重，关节肿痛、活动不利，或皮肤瘙痒、渗液，发热口渴，舌红苔黄白而干等为常见症的证候。

同义词：风湿郁热[热郁]证

4.1.8 风寒化[郁]热证

风寒之邪郁久化热，以恶寒发热，头身、关节酸痛，咳嗽痰稠，咽喉疼痛，舌尖红，苔黄白而干，脉数等为常见症的证候。

4.2 寒凝证

寒邪侵袭机体，阳气被遏，以恶寒甚，无汗，头身或胸腹疼痛，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

同义词：外寒证

4.2.1 寒湿阻[凝]滞证

寒湿之邪侵袭，阻滞气机，以头身困重，关节疼痛，屈伸不利，无汗，或面浮肢肿，大便稀溏，小便不利，舌苔白润，脉濡或滑等为常见症的证候。

同义词：寒湿(内阻)证

4.2.2 寒凝气滞证

寒邪凝滞气机，以头身关节疼痛，手足拘急，或脘腹胀满冷痛，泛吐清水，肠鸣腹泻，苔白润，脉弦紧等为常见症的证候。

4.2.3 寒凝血瘀证

寒邪凝滞气机，血行瘀阻，以畏寒冷痛，得温痛减，肢冷色青，妇女月经后期、痛经、经色紫暗夹块，舌紫暗，苔白，脉沉迟而涩等为常见症的证候。

4.2.4 寒湿化热证

寒湿之邪郁久化热，以发热，肢体沉重，关节红肿酸痛，口渴不多饮，恶心欲呕，腹痛腹泻，舌红苔黄白，脉滑数等为常见症的证候。

4.2.5 寒湿瘀滞证

寒湿内蕴，血行瘀滞，以恶寒畏冷，肢体沉重、酸痛或刺痛，得温痛减，唇舌紫暗，舌有斑点，舌苔白滑，脉沉细涩等为常见症的证候。

4.2.6 真寒假热证

泛指阴寒内盛，格阳于外，以既有手足厥冷，小便清长，大便清冷，舌淡苔白等真寒症状，又有身热反欲衣被，面色浮红，口渴欲热饮等假热表现的证候。

4.2.7 寒热错[挟]杂证

泛指同一病人、同一时期，既有寒证又有热证的表现，寒热交错并见的证候。

4.2.8 血寒(凝滞)证

寒邪客于血脉，凝滞气机，血行不畅，以恶寒，肢体麻木、冷痛，手足清冷，得热痛减，唇舌青紫，妇女月经后期、痛经、经色紫暗夹块，苔白滑，脉沉迟涩等为常见症的证候。

4.3 暑热(内郁)证

暑热侵袭，耗气伤津，以发热口渴，神疲气短，心烦头晕，汗出，小便短黄，舌红苔黄干等为常见症的证候。

4.3.1 暑湿(内蕴)证

暑湿之邪交阻内蕴，以口渴，神疲倦怠，肢体困重，关节酸痛，心烦面垢，汗出不彻，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：暑湿热郁证

4.3.2 暑热动风证

暑热炽盛,引动肝风,以高热,神昏,四肢抽搐,甚至角弓反张、牙关紧闭等为常见症的证候。

4.3.3 暑闭气机证

暑热卒中,闭阻气机,以突然昏倒,身热汗少,手足厥冷,气喘不语,牙关紧闭等为常见症的证候。

4.4 湿(浊困)阻证

湿浊邪气阻滞气机,以身体重困,关节、肌肉酸痛,屈伸不利,腹胀腹泻,食欲不振,苔滑脉濡等为常见症的证候。

同义词:湿邪阻滞证

4.4.1 湿阻气滞证

湿邪阻困,气机郁滞,以身体困重,脘腹胸胁等处胀闷或窜痛,苔滑或腻,脉弦等为常见症的证候。

4.4.2 湿热(蕴结)证

湿热互结,热不得越,湿不得泄,以身热不扬,口渴不欲多饮,大便泄泻,小便短黄,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

同义词:湿热内蕴[壅盛]证

4.4.2.1 湿重于热证

湿热蕴结,湿邪偏重,以发热身重,渴不多饮,小便不利,舌红,苔腻略黄,脉滑略数等为常见症的证候。

4.4.2.2 热重于湿证

湿热蕴结,热邪偏重,以身热口渴,面红目赤,头身困重,便溏不爽,小便短少,舌红苔黄腻,脉数而滑等为常见症的证候。

4.4.3 气分湿热证

湿热侵迫气分,以身热不扬,胸闷腹胀,身目发黄,肢体困倦,呕恶,尿黄,舌红苔黄腻,脉濡数或滑数等为常见症的证候。

4.4.4 湿热蕴蒸证

湿热蕴结熏蒸,以身热发黄,汗出热不退,或但头汗出,咽痛腮肿,肢酸困倦,尿短黄,舌红苔黄腻,脉濡数或滑数等为常见症的证候。

4.4.5 湿热壅滞证

湿热邪气壅滞气机,以身热口渴,头身沉重胀痛,胸闷腹胀,脘痞呕恶,便溏不爽,舌红苔黄腻,脉濡数或滑数等为常见症的证候。

4.4.6 湿热侵淫证

湿热邪气侵渍,以睑缘、耳、鼻、口角、手指、足趾等处红肿湿烂、瘙痒,溃破流水,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

4.4.7 湿热毒蕴[疫毒]证

湿热毒邪蕴结,以手足、耳鼻、头面、阴部等处红肿溃烂、瘙痒流水,或发热身黄,神昏斑疹,小便闭涩,舌红苔黄腻,脉濡数等为常见症的证候。

4.4.8 湿热瘀阻证

湿热蕴结,血行瘀滞,以身热口渴,头身肢体沉重刺痛,胁下痞块,小便不利,便溏不爽,舌质紫红,苔黄而腻,脉滑数或涩等为常见症的证候。

4.5 外燥证

外界气候干燥,耗伤津液,以皮肤干燥,口鼻、咽喉干燥等为常见症的证候。

4.5.1 温燥证

温燥之邪侵袭,耗伤阴津,以发热,微恶风寒,干咳痰少,心烦口渴,皮肤及鼻咽干燥,小便短黄,舌苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。

同义词:燥热证

4.5.2 凉燥证

凉燥之邪侵袭,犯表伤肺,以恶寒重,发热轻,头痛无汗,口、鼻、咽干燥,咳嗽痰少,舌苔薄白而干,脉浮紧等为常见症的证候。

同义词:寒燥证

4.6 火[邪]热炽盛证

火热内盛,以发热,口渴饮冷,胸腹灼热,面红目赤,大便秘结,小便短黄,舌红苔黄而干,脉数或洪等为常见症的证候。

同义词:实火[热]证

4.6.1 气分(热盛)证

外感温热病邪内入脏腑,正盛邪实,邪正剧争,以壮热烦渴,舌红苔黄,尿赤便结,脉洪或数等为常见症的证候。

同义词:热炽气分证

4.6.2 营分(热盛)证

温热病邪内陷,营阴受损,心神被扰,以身热夜甚,心烦不寐,神昏谵语,斑疹隐隐,舌质红绛,脉细而数等为常见症的证候。

同义词:热炽营分证;营热炽盛证

4.6.3 血分证

温热病邪深入血分,耗血伤阴,动风动血,以壮热或低热,手足抽搐或蠕动,神昏谵语,斑疹紫黑,吐血衄血,舌质深绛等为常见症的证候。

同义词:血热(内扰)证;热炽血分证

4.6.3.1 血热动血证

温热病邪深入血分,迫血妄行,以吐血、鼻衄、齿衄、便血、尿血,斑疹透露、色紫或黑,身热口渴,心烦不寐,舌绛等为常见症的证候。

4.6.3.2 血热动风证

温热病邪深入血分,耗损阴血,筋脉失养,虚风内动,以手足蠕动或瘛疭,形体消瘦,神疲倦怠,齿干唇裂,舌绛无苔,脉数无力等为常见症的证候。

4.6.3.3 血热风盛证

温热病邪深入血分,邪热内盛,热极动风,以壮热肢厥,口渴饮冷,四肢抽搐,两目上视,角弓反张,舌质红绛,苔黄而燥,脉弦数等为常见症的证候。

4.6.3.4 血热化燥证

热邪深入血分,伤阴化燥,以咽干口燥,大便干结,形瘦神疲,身热夜甚,渴不多饮,舌绛少苔少津,脉细数等为常见症的证候。

4.6.3.5 血热瘀滞[结]证

热邪深入血分,气滞血瘀,以身热夜甚,烦躁不宁,渴欲漱水不欲咽,斑疹紫暗,舌绛紫而干,脉细数等为常见症的证候。

4.6.3.6 血热挟湿证

热邪深入血分,兼挟湿浊,以身热夜甚,渴不多饮,神识不清,头胀身重,斑疹显露,胸脘痞闷,舌绛苔黄腻,脉濡数等为常见症的证候。

4.6.4 热入营血证

温热病邪深入营血分,伤耗阴血,扰乱心神,以身热夜甚,心烦不寐,或神昏,渴不多饮,斑疹隐隐,或出血,便结尿黄,舌绛,脉细数等为常见症的证候。

4.6.5 卫气同病证

外感病中卫分证与气分证表现同存,以微恶风寒,壮热口渴,心烦汗出,舌红苔黄白,脉浮数等为常见症的证候。

4.6.6 气营两燔证

外感病中气分证与营分证表现同存,以壮热口渴,烦躁不宁,或神昏谵语,斑疹隐隐,便结尿黄,舌红或绛,脉洪数或细数等为常见症的证候。

4.6.7 气血两燔证

外感病中气分证与血分证表现同存,以壮热口渴,烦躁不宁,或神昏谵语,斑疹显露、色紫暗,或鼻衄、齿衄、便血、尿血,舌绛,脉数等为常见症的证候。

4.6.8 热盛动风证

邪热炽盛,引动肝风,以壮热口渴,神志昏迷,手足抽搐,颈项强直,角弓反张,牙关紧闭,舌红绛,苔黄,脉弦数等为常见症的证候。

4.6.9 热盛动血证

邪热炽盛,迫血妄行,以壮热口渴,面红目赤,便血、尿血、衄血,或斑疹显露,舌红绛,苔黄,脉洪数等为常见症的证候。

4.6.10 热盛[郁]气滞证

邪热炽盛,气机郁滞,以发热口渴,胸腹等处胀满、窜痛,便秘尿黄,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。

4.6.11 热(极)厥证

邪热炽盛,阳盛格阴于外,以壮热口渴,烦躁不宁,胸腹灼热,手足厥冷,便秘尿黄,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。

同义词:真热假寒证

4.6.12 热盛酿脓证

邪热壅积,血肉腐败,酿成痈脓,以发热口渴,局部红肿灼痛、拒按,溃破流脓,舌红苔黄腻或黄腐,脉滑数等为常见症的证候。

同义词:热盛肉腐证

4.7 痰证

痰浊内阻,以咳嗽气喘,咯痰量多,呕恶眩晕,或局部有圆滑肿块,苔腻脉弦滑等为常见症的证候。

同义词:痰浊(阻滞)(凝聚)证

4.7.1 风痰证

外风挟痰浊为患,或肝风痰浊内扰,以咯吐泡沫痰涎,胸闷,眩晕,头目胀痛,或喉中痰鸣,口眼埚斜,苔白腻,脉弦滑等为常见症的证候。

4.7.2 寒痰证

寒邪与痰浊凝滞,以咯吐白痰,胸闷脘痞,气喘哮鸣,恶寒肢冷,苔白腻,脉弦滑或弦紧等为常见症的证候。

4.7.3 湿痰证

痰湿内阻,以咯吐多量粘稠痰,痰滑易咯,肢体困重,胸脘痞闷,食少口腻,苔白腻,脉濡缓或滑等为常见症的证候。

同义词:痰湿(阻滞)(内阻)证

4.7.4 热痰证

痰浊与邪热互结,以咯吐黄痰,发热口渴,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

4.7.5 燥痰(蕴结)证

燥热痰浊内蕴,以咳嗽,咯痰不爽,或痰粘成块,或痰中带血,胸闷胸痛,口鼻干燥,舌干少津,苔腻,脉涩等为常见症的证候。

4.7.6 痰气互[郁]结证

痰气相互阻结，以情志抑郁，失眠多梦，或觉喉中有物梗阻，胸胁满闷，痰多，苔白腻，脉弦滑等为常见症的证候。

4.7.7 痰瘀互[搏]结证

痰浊瘀血相互搏结，以局部肿块刺痛，或肢体麻木、痿废，胸闷痰多，或痰中带紫暗血块，舌紫暗或有斑点，苔腻，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：瘀痰内阻证；血瘀痰凝证

4.7.8 痰瘀化热证

痰瘀互结，日久化热，以患处肿硬、灼热、刺痛，胸闷，咯痰色黄或夹血块，舌暗红或有斑点，苔黄腻，脉弦涩等为常见症的证候。

4.7.9 痰热气滞证

痰热内蕴，阻滞气机，以心烦易怒，胸胁胀闷、走窜灼痛，咳嗽气喘，咯痰黄稠，发热口渴，舌红苔黄腻，脉弦数等为常见症的证候。

4.7.10 痰热内扰[阻][盛]证

痰热内盛，扰乱心神、气机，以咳嗽气喘，咯痰黄稠，发热口渴，烦躁不宁，失眠多梦，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：痰热搏[蕴]结证；痰火郁结[内扰]证

4.7.11 痰热内闭证

痰热内蕴，阻闭心神，以胸胁胀闷、灼痛，咳嗽气喘，咯痰黄稠，或有哮鸣，发热口渴，或神志昏迷，谵语狂乱，或昏仆喉中痰鸣，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

4.7.12 痰热动风证

痰热内盛，引动肝风，以胸胁胀闷，咳嗽气喘，发热口渴，咯痰黄稠，或喉中痰鸣，四肢抽搐，或眩晕呕恶，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

4.7.13 痰结毒滞证

痰浊与邪毒蕴结，以胸闷，咳嗽痰多，局部包块、麻木硬痛不移，或溃后流脓水腥腐秽臭，苔垢腻等为常见症的证候。

4.7.14 痰食互结证

痰浊与宿食互结，阻滞气机，以胸脘痞闷、胀痛，咳嗽吐痰，食少腹胀，呕吐痰涎宿食，苔腐腻，脉弦滑等为常见症的证候。

4.7.15 痰虫互[搏]结证

痰浊与虫体搏结，蕴聚体内，以胸闷咯痰，或头痛固定，或突然昏仆、口吐痰涎，或肢体触及包块，苔腻脉滑等为常见症的证候。

4.7.16 痰湿瘀滞证

痰湿内阻，气血瘀滞，以胸闷脘痞、胀痛或刺痛，头身困重，疲乏嗜睡，或肌肤肿硬、麻木，舌淡紫或有斑点，苔滑腻，脉弦涩等为常见症的证候。

4.7.17 痰核留结证

痰浊结块，留滞不消，以颈项等处皮下生核，甚或成串，圆滑质硬、推之可移、不红不热不痛，苔腻，脉弦滑等为常见症的证候。

4.8 水饮内停证

水饮停聚体腔，以眩晕，胸脘痞闷，呕吐清水、涎液，苔滑，脉弦等为常见症的证候。

同义词：饮证

4.9 水停[气]证

水湿停聚体内，以肢体浮肿，小便不利，或腹大痞胀，身体困重，舌淡胖，苔白滑，脉濡缓等为常见症

的证候。

同义词：水湿内停[停聚][侵渍][泛溢]证

4.10 气滞证

某些脏腑或局部气机阻滞，以胸胁脘腹胀闷疼痛，时轻时重，走窜不定，胀痛常随太息、嗳气、肠鸣、矢气而减，脉弦等为常见症的证候。

同义词：气机阻滞[郁结]证

4.10.1 气滞血瘀证

气机阻滞，血行不畅，以胸胁脘腹胀闷窜痛，偶有刺痛，或有痞块、时散时聚，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：气血瘀滞证

4.10.2 气滞[郁]痰凝[阻]证

气机郁滞，痰浊内阻，以胸胁脘腹胀闷窜痛，或有圆滑痞块，或肌肤肿硬麻木，情绪抑郁，吐白痰，苔白腻，脉弦滑等为常见症的证候。

4.10.3 气滞湿阻[困]证

气机郁滞，湿浊内阻，以胸胁脘腹胀闷窜痛，恶心欲吐，肢体困重，头晕嗜睡，或有浮肿，苔白腻，脉弦滑或濡缓等为常见症的证候。

4.10.4 气滞热壅证

气机郁滞，邪热壅盛，以胸胁脘腹胀痛或灼痛，发热口渴，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

4.10.5 气郁[滞]化火[热]证

气机阻滞，日久化火，以情绪抑郁，烦躁易怒，胸胁胀闷、灼痛，口苦口干，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

4.10.6 气滞水停证

气机阻滞，水液内停，以肢体浮肿，小便不利，头身困重，胸胁脘腹胀闷、窜痛，舌淡苔白滑，脉弦缓等为常见症的证候。

4.11 气(机上)逆证

泛指气机逆乱向上，以咳嗽气喘，或恶心、呕吐、呃逆、嗳气，或觉气从少腹上冲胸咽，胸胁胀闷，头胀眩晕等为常见症的证候。

4.12 气闭证

气机闭塞不通，以脘腹绞痛，或阵发走窜剧痛，无肠鸣矢气，二便不通，或突然昏厥，牙关紧闭，肢体强直等为常见症的证候。

同义词：气机壅闭[闭塞]证

4.13 血瘀证

瘀血内阻，血行不畅，以局部出现青紫肿块、疼痛拒按，或腹内癥块、刺痛不移、拒按，或出血紫暗成块，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：瘀血内阻[阻滞]证

4.13.1 血瘀气滞证

瘀血内阻，气机郁滞，以腹内癥块、刺痛或胀痛、拒按，或局部青紫肿胀、疼痛，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：瘀滞证

4.13.2 血瘀动血证

瘀血阻塞，血溢脉外，以出血色紫暗、夹块，或局部刺痛、固定，或见青紫肿块，舌紫或有斑点，脉涩等为常见症的证候。

4.13.3 血瘀[瘀滞]化热证

血瘀日久化热,以局部刺痛、灼热,或有青紫肿块,午后或夜间发热,口干漱水不欲咽,舌暗红或有斑点,脉涩而数等为常见症的证候。

同义词:瘀热内郁证

4.13.4 血瘀水停证

瘀血内阻,水液停聚,以腹内有癥块、刺痛,腹大而胀,小便不利,或局部青紫、漫肿刺痛,舌淡紫或有斑点,脉涩等为常见症的证候。

4.14 邪毒炽盛证

泛指各种邪毒壅盛所致证候,其症因毒邪的不同而各具特征。

4.14.1 毒邪流窜证

火热毒、风毒、湿毒等流窜为患,以局部肿胀、疼痛、化脓、溃烂等为常见症的证候。

4.14.2 风毒(炽盛)证

风毒侵袭,以突然肌肤水肿、痒麻相兼、疼痛,或起痞瘤风团,或肢体抽搐,牙关紧闭,或头面、口鼻、两眼焮红肿痛,脉浮数等为常见症的证候。

4.14.3 火[热]毒(炽盛)证

火热壅盛成毒,以肌肤等处生疮疖疔痈,红肿灼痛,化脓溃烂,发热口渴,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

同义词:热毒蕴结[壅滞]证

4.14.4 火毒流窜证

火热毒邪走散流窜,以多处生疮疖疔痈,红肿灼痛,化脓溃烂,发热口渴,便秘尿黄,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

4.14.5 热[火]毒入[陷]营证

火热毒邪侵入营血,以身热夜甚,斑疹隐隐,神昏谵语,渴不多饮,便结尿黄,舌绎,脉细数等为常见症的证候。

4.14.6 热[火]毒内陷[闭]证

火热毒邪炽盛,内陷脏腑,以壮热口渴,神昏谵语,面色暗红,便秘尿黄,舌红绎,苔黄,脉沉数等为常见症的证候。

4.14.7 湿毒(蕴结)证

湿邪蕴结成毒,以肌肤、阴股、下肢、趾间等处生疮疡、湿疹,糜烂流水,痒麻疼痛,苔腻,脉濡缓等为常见症的证候。

4.14.8 风火热毒证

风火热毒壅滞肌肤,以肌肤生疮疖疔痈,红肿、痒麻、灼痛,化脓溃烂,或头面、口鼻、两目焮红肿痛,发热口渴,甚或神昏谵语,便秘尿黄,舌红绎,苔黄焦,脉洪数等为常见症的证候。

4.14.9 毒入营血证

泛指火热等邪毒侵入营血,以壮热烦渴,神昏谵语,斑疹紫暗,或出血色暗红,舌绎脉数等为常见症的证候。

4.14.10 虫毒(结聚)证

虫毒侵袭,结聚肌肤,以皮肤痒麻、灼痛或刺痛,甚或水肿、溃烂,或局部有暗红出血点等为常见症的证候。

4.14.11 疫毒(侵袭)证

泛指天行疫毒侵袭所致证候,因疫毒性质不同,而其症各具特征。

4.14.12 疫毒内闭证

泛指天行疫毒侵袭,内闭心神,以神昏谵语,喉间痰鸣,呼吸不利,大便秘结等为常见症的证候。

4.14.13 脓毒(蕴积)证

脓毒蓄积于内,以痈疡流脓、脓气腥臭,发热口渴,苔腐腻,脉滑数等为常见症的证候。

4.14.14 食毒证

吞食有毒食物所致,以脘腹剧痛,呕吐腹泻,甚或出现厥脱等症状的证候。

4.14.15 燥毒证

燥热毒邪侵袭,以咽喉焮红肿痛、溃烂,或目赤溃烂,便秘尿黄,口渴欲饮,鼻干肤燥,舌干少津,脉细涩等为常见症的证候。

4.14.16 胎毒(蕴结)(内蕴)证

婴儿因母体遗毒所致,以皮肤出斑疹,或赤烂、脱皮,或目赤溃烂,或口舌、咽喉赤烂,大便腥臭等为常见症的证候。

4.14.17 阴[寒]毒证

阴寒邪毒结聚,以局部漫肿冷痛、喜温、不红,难溃、不易成脓,或脓稀气腥,恶寒肢冷,苔白,脉沉迟等为常见症的证候。

4.14.18 蛇毒内攻证

毒蛇咬伤,蛇毒内攻脏腑,以头痛眩晕,胸闷,呼吸困难,或见斑疹、衄血,或冷汗肢厥,或神识不清等为常见症的证候。

4.15 食积证

乳食停积胃肠,以脘腹痞胀疼痛,呕吐酸馊,厌食,大便不爽、臭如败卵,苔腐腻,脉弦滑等为常见症的证候。

同义词:乳食内积证

4.16 虫积证

寄生虫积聚体内,以腹胀腹痛,贪食易饥,体瘦乏力,大便稀烂,面色萎黄等为常见症的证候。

4.17 石阻证

泛指体内有结石阻滞,以脘腹痞胀疼痛,或腰连少腹痛等为常见症状,因结石停滞部位不同而其症各具特征。

4.17.1 石阻气机证

结石阻滞气机,以脘腹痞胀、疼痛,或身目发黄,或小便不畅、涩痛,或尿血等为常见症的证候。

4.17.2 石阻气闭证

结石阻闭气机,以突发右胁下、脘腹部绞痛,恶心欲呕,或腰连少腹绞痛,血尿等为常见症的证候。

4.18 真实假虚证

泛指疾病本质为实证,而表现出某些类似虚弱症状的证候。

5 虚实夹杂证类

5.1 气虚夹实证

泛指气虚兼夹痰湿、水饮、瘀血等邪的证候。其症除有气虚表现外,并因实邪不同而各具特征。

5.1.1 气虚发热证

正气亏虚,阳气浮动,以日久低热,劳累更显,食少乏力,气短懒言,舌淡脉虚为常见症的证候。

5.1.2 气虚痰结[阻]证

气虚而痰浊留结脏腑形体,以气短乏力,咳喘咯痰,神识昏蒙错乱,肌肤不仁,癰瘤瘰疬,苔腻脉滑等为常见症的各种证候。

5.1.3 气虚湿困[阻]证

正气亏虚,湿邪困阻,以食少气短,神疲困倦,头身沉重,或腹胀腹泻等为常见症的证候。

5.1.4 气虚水停证

正气亏虚，水液停聚，以气短，神疲乏力，肢体浮肿，小便短少等为常见症的证候。

5.1.5 气虚寒凝证

气虚血行不畅，寒邪侵袭，以神疲气短，手足不温，肢体麻木冷痛，或挛急不舒，或妇女经行腹痛，经色紫暗，舌淡苔白润等为常见症的证候。

5.1.6 气虚气滞证

正气亏虚，运行无力而气机阻滞，以神疲，气短乏力，胸腹胀闷窜痛，舌淡，脉弦缓等为常见症的证候。

5.1.7 气虚血瘀[凝]证

气虚运血无力，血行瘀滞，以面淡而晦暗，身倦乏力，少气懒言，疼痛如刺，痛处不移，舌质淡紫，或有紫斑，脉沉涩等为常见症的证候。

5.1.8 气虚外感证

素体气虚，卫表不固，感受外邪，以恶寒发热，自汗，头痛鼻塞，语声低怯，气短倦怠，脉浮无力等为常见症的证候。

5.2 血虚夹实证

泛指血虚兼夹寒痰、风热、瘀血等邪的证候。其症除有血虚表现外，并因实邪不同而各具特征。

5.2.1 血虚挟瘀证

血虚而又有瘀血内阻，以面色萎黄或淡白，头晕眼花，心悸多梦，刺痛固定，妇女月经量少色紫暗，或有血块、经痛经闭，舌淡紫或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

5.2.2 血虚挟痰[痰阻]证

血虚而又有痰浊内阻，以面色萎黄或淡白，头晕眼花，心悸多梦，咳吐痰浊，或神识昏蒙错乱，或肌肤不仁、癰瘤瘰疬，苔腻脉滑等为常见症的证候。

5.2.3 血虚寒凝证

血虚而又有寒邪凝滞，血行不畅，以面色淡暗，头晕眼花，唇舌紫暗，手足不温，局部冷痛麻木，或妇女月经后期、量少色紫、经血夹块、经痛经闭，苔白脉沉细涩等为常见症的证候。

5.2.4 血虚外感证

素体血虚而复感外邪，以发热，恶寒，无汗或少汗，面色不华，唇甲淡白，心悸头昏，舌淡脉浮等为常见症的证候。

5.2.5 血虚风袭证

素体血虚，复受风袭，以面白无华，唇甲淡白，皮肤干燥、瘙痒、脱屑，颜面麻木不仁，口眼喎斜，舌淡脉细等为常见症的证候。

5.2.6 血虚内热证

血虚而气无依附，浮动而发热，以面目无华，舌淡脉细，而又有发热为主要表现的证候。

5.3 阴虚夹实证

泛指阴虚兼夹实热、水湿、痰浊、瘀血等邪的证候。其症除有阴虚表现外，并因实邪不同而各具特征。

5.3.1 阴虚内热证

阴液亏虚，虚热内生，以低热不退，盗汗颧红，口干欲饮，小便短黄，大便干结，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：虚热证

5.3.2 阴虚火旺[炽][炎]证

阴液亏虚，虚火亢旺，以心烦失眠，口燥咽干，盗汗遗精，两颧潮红，小便短黄，大便干结，或咳血、衄血，或舌体、口腔溃疡，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：虚火证

5.3.3 阴虚阳亢证

阴液亏虚，阳失制约而偏亢，以潮热盗汗，两颧潮红，头晕目眩，烦躁失眠，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：虚阳偏亢[旺]证

5.3.4 阴虚血热证

阴液亏虚，热迫血分，以低热颧红，心烦口渴，咽干痒痛，小便短黄，大便干结，或咳血、衄血、斑疹，舌红苔黄少津，脉细数等为常见症的证候。

5.3.5 阴虚外感证

阴液亏虚，又感外邪，以发热微恶寒，头身疼痛，五心烦热，脉浮细数等为常见症的证候。

5.3.6 阴虚热郁[郁热]证

阴液亏虚，兼挟郁热，以五心烦热，午后颧红，口苦口干，胸胁胀闷灼痛，眩晕易怒，小便短黄，舌红苔少而干，脉弦细数等为常见症的证候。

5.3.7 阴虚气滞证

阴液亏虚，兼气机阻滞，以五心烦热，颧红盗汗，咽干口燥，胸胁、脘腹、头目胀痛，肠鸣矢气，或嗳气太息，舌红，脉弦细等为常见症的证候。

5.3.8 阴虚血瘀[瘀热]证

阴液亏虚，兼挟瘀血，以五心烦热，口燥咽干，午后低热，局部刺痛，或出血挟块、色紫暗，或舌有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

5.3.9 阴虚水停证

阴液亏虚，水饮内停，以肢体或局部水肿，小便短少，口燥咽干，五心烦热，大便干结，舌红苔少，脉细数等为常见症的证候。

5.3.10 阴虚湿阻[困]证

阴液亏虚，湿浊阻滞，以低热盗汗，肢体困重，口腻食少，胸脘痞闷，舌红苔腻，脉细滑等为常见症的证候。

5.3.11 阴虚湿热证

阴液亏虚，湿热内阻，以低热盗汗，午后颧红，五心烦热，小便淋涩灼痛，口苦口腻，肢体困重，舌红苔黄腻，脉细滑数等为常见症的证候。

5.3.12 阴虚痰热证

阴液亏虚，痰热内阻，以低热盗汗，午后颧红，五心烦热，咳嗽，咯痰黄稠，或痰中带血，胸闷或痛，咽干口渴，舌红苔黄腻，脉细滑数等为常见症的证候。

5.3.13 阴虚痰湿[浊][阻]证

阴液亏虚，痰湿内阻，以五心烦热，颧红盗汗，胸闷，痰多质粘稠，肢体困重，口腻苔腻，或生瘰疬，舌质红，脉细滑等为常见症的证候。

5.3.14 阴虚热盛证

阴液亏虚，邪热内盛，以发热烦躁，口干欲饮，午后热甚，两颧潮红，小便短黄，大便干结，或干咳咯血，舌红苔少而干，脉细数等为常见症的证候。

5.3.15 阴虚毒盛证

阴液亏虚，而热毒、火毒、水毒等毒邪壅盛，以潮热盗汗，舌红少苔，脉细数，并有邪毒内蕴症状的证候。

5.4 阳虚夹实证

泛指阳虚兼夹痰浊、水湿、瘀血、风寒等邪的证候。其症除有阳虚表现外，并因实邪不同而各具特征。

5.4.1 阳虚气滞证

阳虚失温，气机阻滞，以畏寒肢冷，面色苍白，胸胁、脘腹胀痛，肠鸣，大便溏，尿清长，舌淡胖，脉沉迟无力等为常见症的证候。

5.4.2 阳虚湿困[阻]证

阳气亏损，气化失常，水湿内停，以畏寒肢冷，肢体浮肿、困重，小便不利，大便溏泻，食少腹胀，舌淡胖，苔白腻或白滑，脉沉迟而滑等为常见症的证候。

5.4.3 阳虚饮停证

阳气亏损，饮邪停聚，以畏冷肢凉，或咳嗽吐稀白痰，或眩晕，胸闷心悸，或脘痞，呕吐清水，或胁肋饱胀，舌淡胖，苔白滑，脉弦滑或弦紧等为常见症的证候。

同义词：寒饮内停证

5.4.4 阳虚水泛[停]证

阳气亏损，不能温运、气化水液，以肢体浮肿，小便不利，心悸喘促，腹胀濡泄，形寒肢冷，舌淡胖，苔白滑为常见症的证候。

5.4.5 阳虚血瘀证

阳气亏损，瘀血阻滞，以畏寒肢凉，肢体麻木，或痿废不用，或局部固定刺痛，肢体紫斑，出血紫暗夹块，舌淡胖或有斑点，脉沉迟而涩等为常见症的证候。

5.4.6 阳虚痰凝[阻]证

阳气亏损，痰浊凝滞，以形寒肢冷，眩晕嗜睡，胸闷痰多，体胖身重，或瘿瘤、瘰疬、乳核不散，关节漫肿、僵硬、不热，苔腻脉滑等为常见症的证候。

5.4.7 阳虚寒凝证

阳虚失温，阴寒凝滞，以形寒肢冷，胸胁、脘腹、腰膝冷痛喜温，妇女月经后期、痛经、经色紫暗夹块，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟等为常见症的证候。

5.4.8 阳虚外感证

阳气亏损，复感外邪，以恶寒重，微发热，汗出恶寒更甚，面色㿠白，骨节酸冷疼痛，四肢不温，声低，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟无力等为常见症的证候。

5.5 津亏热结证

津液亏虚，热邪内结，以发热口渴，唇舌干燥，小便不利，大便秘结，烦躁不宁，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

5.6 正虚邪恋[留]证

泛指正气亏虚，痰饮、湿热、寒湿、余热等病邪留滞所反映的证候。因正虚与病邪性质的不同而临床表现各异。

5.6.1 气虚邪恋[留]证

泛指气虚而又有病邪留滞的证候。除有神疲乏力，气短懒言，舌淡脉弱等气虚见症外，由于留滞的病邪不同而又兼有各自的特征。

5.6.2 气虚毒滞[恋]证

泛指气虚而又有火毒、热毒、湿毒、虫毒等毒邪留滞的证候。除有神疲乏力，气短懒言，舌淡脉弱等气虚见症外，由于留滞的毒邪不同而又兼有各自的特征。

5.6.3 气虚余热证

正气亏虚而又有余热留滞，以低热不退，或夜热早凉，心烦懊恼，神疲体瘦，气短自汗，食欲不振，舌红苔薄黄，脉细数无力等为常见症的证候。

5.6.4 正虚毒恋证

泛指正气亏虚而又有火毒、热毒、湿毒、虫毒等毒邪留滞的证候。因毒邪的性质不同而表现出各自的特征。

5.6.5 正虚毒陷证

泛指正气亏虚,正不胜邪而致毒邪内陷,以神昏、谵语、动风、动血、气息微弱、二便失禁等为常见症的危重证候。

5.6.6 阴虚邪[毒]恋证

泛指阴液亏虚而又有邪毒留滞的证候。除有低热颧红、盗汗、咽干口燥等阴虚见症外,因邪毒性质不同而有各自的特征。

5.6.7 血虚邪[毒]恋证

泛指血液亏虚而又有邪毒留滞所反映的证候。除有面、睑、唇、舌、甲色淡,肢体麻木,脉细等血虚见症外,由于邪毒性质不同而有各自的特征。

5.6.8 阳虚邪[毒]恋证

泛指阳气亏虚而又有邪毒留滞所反映的证候。除有畏寒肢冷喜暖,尿清便溏,舌淡胖,苔白滑等阳虚见症外,由于留滞的邪毒性质不同而有各自的特征。

5.6.9 阴虚余热证

阴液亏虚,余热未尽,以形体消瘦,低热或夜热早凉,颧红盗汗,心烦懊恼,皮肤干燥,咽干口渴,舌红苔薄黄,脉细数等为常见症的证候。

5.6.10 正虚脓毒证

正气亏虚,脓毒壅滞,以患处肿痛,脓液清稀,疮口久不收敛,神疲气短,烦渴,舌红苔腐等为常见症的证候。

5.7 风热血[化]燥证

风热之邪损伤阴血而化燥,形体失其濡养,以皮肤干燥、瘙痒脱屑,目赤干涩痒痛,咽喉红肿干痛、口渴,大便干结,舌红苔黄,脉细数等为常见症的证候。

5.7.1 寒凝阳虚证

阴寒凝滞,损伤阳气,以形寒肢冷,畏寒喜温,神疲,小便清长,大便清冷,局部冷痛,舌淡苔白滑,脉沉迟等为常见症的证候。

同义词:阴盛阳虚[衰]证

5.7.2 寒凝血虚证

寒邪凝滞,血液亏虚,以面色苍白紫暗,局部冷痛,形寒肢冷,或卒急不舒,头晕眼花,妇女月经量少色暗,舌淡苔白,脉沉细等为常见症的证候。

5.8 暑伤津气证

暑热侵袭,耗气伤津,以身热汗出,口渴多饮,心烦面赤,神疲气短,小便短黄,舌红苔黄干,脉浮大无力等为常见症的证候。

5.9 邪热伤阴证

泛指火热、痰热等邪耗损阴津的证候。除有烦热,口渴欲饮,舌红,便干尿黄等阴津亏虚见症外,因病邪不同而又兼有各自的特征。

5.9.1 血热伤阴[阴虚]证

温热病邪深入血分,耗伤阴液,以身热面红,口舌干燥,耳鸣耳聋,神疲不寐,五心烦热,脉数无力等为常见症的证候。

5.9.2 火热[热盛]伤阴证

火热炽盛,损伤阴液,以发热,口渴喜冷饮,大便干结,小便短黄,舌红干,苔黄燥,脉细数等为常见症的证候。

5.9.3 热盛伤津[耗液]证

火热炽盛,损伤津液,以发热,口渴喜饮,皮肤干瘪,眼眶凹陷,大便干结,小便短黄,舌红干,苔黄燥,脉细数等为常见症的证候。

5.9.4 热伤营阴证

热邪深入营血，损伤营阴，以身热夜甚，心烦不寐，口渴欲饮，斑疹隐隐，便结尿黄，舌绛，脉细数等为常见症的证候。

5.10 痰热阴虚[伤阴]证

痰热内盛，阴液亏虚，以胸闷咳喘，吐痰黄稠，或痰粘难咯，发热口渴，五心烦热，便结尿黄，舌红苔黄厚，脉细数等为常见症的证候。

5.11 血瘀风燥[盛]证

瘀血内阻，新血不生，化燥生风，以肌肤甲错，皮肤干涩脱屑、瘙痒，或眩晕，肢体麻木，舌紫暗或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

5.12 余毒未清证

泛指毒邪未尽，以低热不退为主症，并因不同毒邪而症状有别。

5.12.1 热毒伤血证

火热毒邪壅盛，损伤血液，以壮热口渴，便血尿血，或斑疹显露，或衄血、崩漏，便结尿黄，舌红绛，苔黄，脉细数等为常见症的证候。

5.12.2 热[火]毒伤阴证

火热毒邪壅盛，耗伤阴液，以壮热口渴，烦躁不宁，面赤唇焦，少汗或无汗，便结尿黄，舌红绛而干，苔黄少津，脉细数等为常见症的证候。

5.12.3 余热未清证

邪热未能彻底清除，以低热不退，或夜热早凉，心烦口渴，便结尿黄，体瘦疲乏，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

5.12.4 余毒攻窜证

泛指毒邪未尽，走散流窜，以低热不退为主症，并因毒邪及其攻窜部位的不同而症状有别。

5.12.5 余毒凝滞证

泛指毒邪未尽，凝滞不散，以低热不退为主症，并因毒邪及其和凝滞部位的不同而症状有别。

5.13 实中挟虚证

泛指实证中兼挟有某些虚弱的症状。

5.14 邪陷正脱证

泛指邪毒内陷，而正虚欲脱，以发热口渴，烦躁不宁，甚或神昏，面色苍白，四肢厥冷，冷汗淋漓，脉微欲绝等为常见症的证候。

5.15 内闭外脱证

泛指实邪内闭，而正虚欲脱，以发热，咳嗽气喘，或腹痛、里急后重，或二便不通，或心胸、脘腹绞痛，面白肢厥，冷汗淋漓，气息微弱，脉微欲绝等为常见症的证候。

6 心系证类

6.1 心气(亏)虚证

心脏与心神气虚，以心悸气短，精神疲倦，或有自汗，面白舌淡，脉弱等为常见症的证候。

6.2 心气虚血瘀证

心气虚弱，运血无力，心脉瘀阻，以心悸气短，胸闷心痛，精神疲倦，面色紫暗，舌淡紫，脉弱而涩等为常见症的证候。

6.3 心气血两虚证

气血两虚，心与心神失养，以心悸，神疲头晕，多梦健忘，面白舌淡，脉弱等为常见症的证候。

6.4 心气阴两虚证

气阴两虚，心与心神失养，以心悸气短，神疲头晕，失眠多梦，颧红，舌红少苔，脉弱而数等为常见症

的证候。

6.5 心阳(亏)虚证

心阳虚衰,温运失司,以心悸怔忡,心胸憋闷而喘,畏冷肢凉,面色㿠白,或下肢浮肿,唇舌色暗,苔白,脉弱或结代等为常见症的证候。

6.5.1 心阳暴脱证

因实邪暴袭、阻滞等,使心阳突然衰败而欲脱,以突然冷汗淋漓,四肢厥冷,呼吸微弱,心悸怔忡、面色苍白,脉微欲绝,神志模糊等为常见症的危重证候。

6.5.2 心阳虚脱证

因病久阳气虚衰,渐致心阳衰败而欲脱,在病重虚衰的基础上出现冷汗淋漓,四肢厥冷,呼吸微弱,心悸怔忡,面色苍白,脉微欲绝,神志模糊等常见症的证候。

6.6 心阳气虚证

心阳亏虚,心气不足,温运失司,以神疲气短,心悸怔忡,畏冷肢凉,自汗懒言,唇舌暗淡等为常见症的证候。

6.7 心阳虚血瘀证

心阳虚衰,运血无力,心脉瘀阻,以心悸,胸闷心痛,畏冷肢凉,面色紫暗,舌淡紫,脉弱而涩或结代等为常见症的证候。

6.8 心血(亏)虚证

血液亏虚,心与心神失养,以心悸,头晕,多梦,健忘,面色淡白或萎黄,唇舌色淡,脉细等为常见症的证候。

6.9 心阴(亏)虚证

阴液亏虚,心与心神失养,以心悸心烦,失眠多梦,头晕健忘,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。

6.10 心阴血虚证

阴虚血亏,心与心神失养,以心悸心烦,面白颧红,头晕健忘,脉细或数等为常见症的证候。

6.11 心阴虚火旺[阳亢]证

心阴亏虚,虚热内扰,以心悸心烦,失眠多梦,潮热盗汗,口渴,颧红,舌红少津,脉细数等为常见症的证候。

6.12 心阴虚血瘀证

心阴亏虚,瘀阻心脉,以心悸、心烦、胸闷心痛,或失眠多梦、头痛,舌暗红或有斑点,脉细数涩或结代等为常见症的证候。

6.13 心阴阳两虚证

心阳心阴均不足,以心悸怔忡,畏冷肢凉,五心烦热,胸闷,头晕,舌暗红,脉结代或弱等为常见症的证候。

6.14 心血瘀阻[滞]证

血行不畅,瘀血阻滞心脉,以胸闷心悸,心痛如刺,痛引肩背内臂,唇舌紫暗,脉细涩或结代等为常见症的证候。

同义词:心脉瘀[痹]阻证

6.14.1 心气滞血瘀证

气机郁滞,血行不畅,瘀阻心脉,以心悸,胸闷心痛,胸胁胀满,唇舌紫暗,脉涩等为常见症的证候。

6.14.2 心热血瘀证

热邪内扰,血行不畅,以发热,口渴,心烦面赤,心胸刺痛,悸动不宁,唇舌紫红,脉促或涩等为常见症的证候。

6.15 痰阻心脉证

痰浊阻滞心脉,血行不畅,以胸闷心痛,体胖多痰,身体困重,面色暗,舌淡紫,苔腻或滑,脉滑等为常见症的证候。

6.16 寒滞心脉证

胸阳不振,寒邪凝滞,心脉痹阻,以恶寒畏冷,心胸闷痛、遇寒痛增、得温痛减,苔白,脉沉迟或沉紧等为常见症的证候。

6.17 心脉气滞证

心脉气机阻滞,以胸闷,心胸胀痛或窜痛,脉弦等为常见症的证候。

同义词:气滞心脉证

6.18 饮停心包证

饮邪停积心包,阻滞气血运行,以心悸怔忡,心胸满闷,气喘,倚息不能平卧,舌淡紫苔白滑,脉沉伏或弱等为常见症的证候。

6.19 心火炽[亢]盛证

火热炽盛,扰乱心神,以发热口渴,心烦失眠,甚或狂乱,便秘尿黄,面赤,舌红苔黄,脉滑数等为常见症的证候。

同义词:心经积热证

6.20 心火上炎证

心经火旺,上炎口舌,以发热口渴,心烦,口舌生疮、赤烂疼痛,面红,脉数等为常见症的证候。

6.21 心热阴虚证

心火炽盛,阴液亏虚,以心悸心烦,失眠多梦,潮热,口渴,面赤,舌红苔黄少津,脉数等为常见症的证候。

6.22 热闭心包[神]证

邪热炽盛而神闭,以发热口渴,神志昏迷,或谵语、狂乱,面赤气粗,舌红苔黄,脉滑数等为常见症的证候。

同义词:热陷[入]心包证

6.23 热[火]扰心神证

邪热炽盛,心神被扰,以心悸心烦,失眠多梦,甚或谵语,发热口渴,面赤,舌红苔黄,脉滑数等为常见症的证候。

6.24 热入心营证

邪热陷入心营,以身热,渴不多饮,心烦不寐,或神昏谵语,斑疹隐隐,舌绛少苔,脉细数等为常见症的证候。

6.25 血热扰神证

血分热盛,扰乱神明,以心悸心烦,躁扰不宁,或有谵语,身热夜甚,渴不多饮,斑疹显露,舌色深绛、少津少苔,脉细数等为常见症的证候。

6.26 暑热闭神证

暑热炽盛,内闭心神,以壮热烦渴,突然昏倒,神志不清,四肢厥逆,呼吸气粗,牙关紧闭,脉沉伏等为常见症的证候。

同义词:暑入[闭]心包证

6.27 痰火[热]扰神[心]证

火热痰浊交结,闭扰心神,以发热口渴,面赤气粗,便秘尿黄,吐痰色黄,或喉间痰鸣,胸闷心悸,烦躁不寐,甚或发狂,或神昏谵语,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

同义词:痰火闭窍证

6.28 痰迷[蒙][阻][闭]心窍[神]证

痰浊蒙闭心神,以神识痴呆,朦胧昏昧,或神情抑郁、举止失常,或昏不知人、喉中痰鸣,胸闷痰多,

面色晦暗，苔腻脉滑等为常见症的证候。

6.29 痰湿蒙闭心窍[神]证

痰湿之邪蒙闭心神，以神识痴呆，朦胧昏昧，喉中痰鸣，胸闷痰多，头晕，身体困重，面色晦暗，苔腻脉滑等为常见症的证候。

6.30 风痰闭神[窍]证

肝风夹痰浊上犯，蒙闭心神，以素有头晕头痛，突然昏仆，神志昏迷，喉中痰鸣，苔腻脉滑等为常见症的证候。

6.31 浊毒闭神[窍]证

秽浊邪毒蒙闭心神，以感秽浊之邪后，迅速神志昏迷，面色晦暗，脉沉伏等为常见症的证候。

6.32 气闭神厥证

因情志刺激，神气郁闭，以突然昏倒，口不能言，或神识不清，或牙关紧闭，或四肢抽搐，脉弦或伏等为常见症的证候。

同义词：气郁神闭证

6.33 心虚神怯证

心气亏虚，神气怯弱，以心悸心慌，胆怯易惊，失眠多梦，神疲健忘，脉弱或结等为常见症的证候。

6.34 瘀阻脑络[窍]证

瘀血犯头，阻滞脑络，以头晕，头痛如刺、痛处固定、经久不愈，或头部外伤后昏不知人，面色晦暗，舌紫暗或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

6.35 蠕虫侵脑证

蠕虫蕴积于脑，以头痛固定，或发作性昏倒，口吐涎沫，或四肢抽搐等为常见症的证候。

6.36 惊恐伤神证

因卒惊、大恐，损伤神气，以面色苍白或青紫，胸闷心悸，神识痴呆，甚或昏倒，脉伏或结或动等为常见症的证候。

6.37 忧伤神气证

忧虑过度，损伤神气，以情志抑郁，表情淡漠，失眠多梦，头晕神疲，不欲饮食，脉弦等为常见症的证候。

同义词：忧郁伤神证

6.38 心神不宁证

泛指各种原因导致以心悸心慌，心烦，失眠多梦，胆怯易惊等为常见症的证候。

7 肺系证类

7.1 肺气(亏)虚证

肺气虚弱，以咳嗽无力，气短而喘，动则尤甚，吐痰清稀，声低，或有自汗，畏风，舌淡，脉弱等为常见症的证候。

7.2 肺气阴两虚证

肺气虚弱，阴液亏虚，以干咳无力，气短而喘，声低或音哑，五心烦热，脉细无力等为常见症的证候。

7.3 肺阳虚证

阳气亏虚，肺失温煦，以咳嗽气喘，畏冷肢凉，吐稀白痰，胸闷，苔白滑，脉弱等为常见症的证候。

同义词：肺虚寒证

7.4 肺阴(亏)虚证

肺阴亏虚，虚热内扰，以干咳少痰，或痰粘不易咯出，或痰中带血，口燥咽干，或音哑，潮热颧红，或有盗汗，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：肺虚热证

7.5 肺卫气虚(不固)证

肺气虚弱,卫表不固,以恶风自汗,时常感冒,气短乏力,舌淡脉弱等为常见症的证候。

同义词:肺虚表疏证

7.6 肺虚邪恋证

肺气虚弱,外邪留恋,以恶风寒,低热不退,咳嗽气短,神疲食少,舌淡脉弱等为常见症的证候。

7.7 阴虚肺燥证

阴液亏虚,肺燥失润,以咽干口燥,干咳少痰,喉痒鼻燥,少苔少津,脉浮细数等为常见症的证候。

同义词:肺燥津亏[阴虚]证

7.8 肺热炽[壅]盛证

火热炽盛,壅积于肺,以发热口渴,咳嗽,气粗而喘,或有胸痛、咽痛,鼻煽气灼,便秘尿黄,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

同义词:肺实热证;肺火证;邪热壅肺证

7.9 肺热阴虚[津伤]证

肺热炽盛,阴液亏虚,以发热口渴,咳嗽痰少,气喘,便秘尿黄,舌红苔黄少津,脉数等为常见症的证候。

同义词:阴虚肺热证

7.10 肺热移肠证

肺热炽盛,肠失传导,以发热口渴,咳嗽气喘,腹胀便秘,舌红苔黄,脉数或实等为常见症的证候。

7.11 风热犯肺证

风热侵袭肺卫,以发热微恶风寒,身痛或咽痛,咳嗽,气喘,舌尖红,苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。

7.12 风热闭肺证

风热外侵,肺气郁闭,以发热恶风,咳嗽,气粗而喘,胸闷胸痛,鼻煽,无汗,舌红,脉浮数等为常见症的证候。

7.13 肺经风热证

风热之邪侵袭肺经(系),以发热恶风,鼻塞流涕,咽喉肿痛,咳嗽气喘,脉浮数等为常见症的证候。

7.14 肺经郁火[热]证

火热郁结肺经,以发热口渴,咽喉焮红灼痛,咳嗽,吐黄痰,鼻气灼热,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

7.15 肺热血瘀[瘀滞]证

肺热炽盛,血瘀气滞,以发热口渴,咳嗽,痰中夹血,或咯血色暗红,胸部刺痛,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。

7.16 邪郁[侵]肺卫证

外邪侵袭肺卫,以恶寒发热,头身疼痛,咳嗽气喘,脉浮等为常见症的证候。

7.17 暑伤肺络证

暑热之邪损伤肺络,以发热口渴,咳嗽,咯血色鲜红,舌红苔黄,脉数无力等为常见症的证候。

7.18 痰热[火]壅[蕴]肺证

痰热交结,壅积于肺,以发热口渴,咳嗽气喘,吐痰黄稠,胸闷,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

7.19 痰热闭肺证

痰热内蕴,阻闭肺气,以发热口渴,胸闷胸痛,咳嗽,气粗而喘,或有哮鸣,鼻煽息灼,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

7.20 痰浊[湿]阻[蕴]肺证

- 痰湿蕴结,肺气阻滞,以胸闷,咳嗽气喘,吐白痰量多,苔白滑腻,脉弦滑等为常见症的证候。
- 7.21 痰瘀[瘀痰]阻肺证
瘀血痰浊蕴阻于肺,以咳嗽气喘,胸闷刺痛,吐痰多或痰中夹血,舌淡紫,苔腻,脉弦滑或弦涩等为常见症的证候。
- 7.22 风寒袭[束]肺证
风寒侵袭,肺气失宣,以恶寒,无汗,咳嗽,胸闷气喘,吐白痰,苔白,脉浮紧等为常见症的证候。
- 7.23 风寒闭肺证
风寒外袭,肺气郁闭,以恶寒无汗,胸部紧闷,咳嗽气喘,或有哮鸣,苔白,脉浮紧等为常见症的证候。
- 7.24 寒饮停肺证
寒饮停聚于肺,肺失肃降,以咳嗽气喘,或哮鸣有声,胸部紧闷,不能平卧,吐稀白痰涎,苔白滑,脉弦等为常见症的证候。
同义词:饮邪客[犯]肺证;肺寒饮停证
- 7.25 肺郁水停证
肺气郁闭,宣降失常,水饮停聚,以咳嗽,吐清稀痰,胸部满闷,头面浮肿,小便不利,苔白滑等为常见症的证候。
- 7.26 肺热饮停证
邪热炽盛,水饮停肺,以发热口渴,咳嗽气喘,胸闷胸痛,或有哮鸣,舌红苔黄滑,脉弦数等为常见症的证候。
同义词:热饮阻肺证
- 7.27 寒痰阻[停]肺证
寒痰停聚于肺,以恶寒畏冷,咳嗽气喘,胸闷,吐白痰量多,苔白滑,脉弦紧等为常见症的证候。
- 7.28 表寒肺热证
寒邪外束,肺热内郁,以恶寒发热,口渴,无汗,烦躁,咳嗽气喘,胸闷,苔黄白,脉浮数等为常见症的证候。
- 7.29 燥邪犯[伤]肺证
秋燥伤津,肺失宣降,以微有寒热,干咳无痰,或痰夹血丝,口渴,舌燥少津,脉浮等为常见症的证候。
- 7.30 凉燥袭肺证
凉燥犯肺,肺失宣降,以恶寒无汗,干咳少痰,苔白少津,脉浮紧等为常见症的证候。
同义词:燥寒犯肺证
- 7.31 温燥袭[伤]肺证
燥热之邪侵袭,肺失宣降,以发热,口渴,咳嗽少痰,苔薄黄少津,脉浮数等为常见症的证候。
- 7.32 燥痰结[阻]肺证
燥痰凝结,停聚于肺,以咳嗽,痰粘成块、难以咯出,胸痛胸闷,苔腻,脉弦等为常见症的证候。
- 7.33 肺燥郁热证
郁热内蕴,肺燥津伤,以发热口渴,咳嗽气喘,胸部灼热,痰少而粘,舌红苔黄少津,脉弦数等为常见症的证候。
- 7.34 肺燥肠热证
肺燥津亏,肠热腑实,以发热,口渴,咳嗽气喘,大便秘结,腹胀满痛,舌红苔黄燥,脉沉实或弦数等为常见症的证候。
- 7.35 肺燥肠闭证
肺燥津亏,腑气闭塞,以咳嗽,口渴,气喘,便秘不通,腹胀满痛,苔黄燥,脉沉实等为常见症的证

候。

7.36 瘀阻肺络证

瘀血内停,阻滞肺络,以胸部刺痛,咳嗽,咯血色暗红或成块,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

同义词:瘀血停[乘]肺证

7.37 热[火]毒闭肺证

火热毒邪炽盛,阻闭肺气,以发热肢厥,口渴,咳嗽,气粗而喘,胸部紧闷,鼻煽气灼,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

7.38 麻毒闭肺证

麻毒内蕴,阻闭肺气,以发热肢厥,咳嗽,胸闷气喘,鼻煽,舌红苔黄,脉沉数等为常见症的证候。

7.39 虫毒犯[侵]肺证

虫毒外侵,上袭于肺,以微有寒热,咳嗽,或咯痰带血丝等为常见症的证候。

7.40 气郁伤肺证

气机郁滞,肺失宣降,以情志抑郁,胸闷咳嗽等为主症的证候。

8 脾系证类

8.1 脾气(亏)虚证

气虚脾失健运,以食少,腹胀,大便溏薄,神疲,肢体倦怠,舌淡脉弱等为常见症的证候。

8.2 脾[中]气下陷证

脾气虚弱,中气下陷,以脘腹重坠作胀,食后益甚,或便意频数,肛门重坠,或脱肛、阴挺,或小便混浊,或久泄不止,或崩漏、胎漏,神疲乏力,食少,腹胀,便溏,眩晕,舌淡,脉弱等为常见症的证候。

同义词:脾虚气陷证

8.3 脾气不固证

脾气虚弱,肠道失固,以久泄不止,甚至滑泄失禁,气短气坠,食少,腹胀,舌淡脉弱等为常见症的证候。

8.4 脾气郁结证

脾失健运,气机郁结,以食少,腹部胀痛,便溏不爽,脉弦等为常见症的证候。

8.5 脾不统[摄]血证

脾气虚弱,不能统摄血行,以各种慢性出血,或紫癜,或妇女月经淋漓、量多、先期、崩漏,食少,腹胀,便溏,神疲乏力,舌淡脉弱等为常见症的证候。

8.6 脾阳(亏)虚证

脾阳虚衰,失于温运,以腹胀食少,腹痛喜温、喜按,畏冷肢凉,大便稀溏,或下肢水肿,或妇女带下量多,舌淡苔白润,脉沉迟无力等为常见症的证候。

同义词:脾阳虚衰证;脾虚寒证

8.7 脾阴(亏)虚证

阴液亏虚,脾失健运,以食欲不振,腹胀便结,体瘦倦怠,涎少唇干,低热,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。

8.8 脾虚营亏证

脾失健运,营气亏虚,以食少腹胀,大便稀溏,形体消瘦,疲倦乏力,舌淡脉弱等为常见症的证候。

8.9 脾虚血亏证

脾气虚弱,生血不足,以食少,腹胀,便溏,头晕,疲乏,妇女闭经、月经后期、量少,面白,舌淡,脉细无力等为常见症的证候。

8.10 脾虚血燥证

脾气虚弱,血亏失濡,以食少,腹胀,大便干结,头晕,面白,舌淡脉细无力等为常见症的证候。

8.11 脾(气)虚动风证

脾气虚衰,虚风内动,以食少,腹胀,便溏,疲倦乏力,手足蠕动、瘛疭,面白、舌淡、脉弱等为常见症的证候。

8.12 脾阳虚动风证

脾阳虚衰,虚风内动,以食少,腹胀,便溏,畏冷肢凉,手足蠕动、瘛疭,面白,舌淡,脉沉迟无力等为常见症的证候。

8.13 脾虚气滞证

脾气虚弱,气机阻滞,以食少,腹胀痛,便溏不爽,肠鸣矢气,神疲乏力,脉弦等为常见症的证候。

8.14 脾(气)虚水泛[停][湿]证

脾气虚弱,运化失职,水液内停,以食少,腹胀,便溏,面浮肢肿,或有腹水,神疲乏力,面白,舌淡胖,苔白滑,脉濡或弱等为常见症的证候。

8.15 脾阳虚水泛[停]证

脾阳虚衰,温运失职,水液内停,以食少,腹胀,便溏,畏冷肢凉,面浮肢肿,或有腹水,面白,舌淡胖,苔白滑,脉濡或弱等为常见症的证候。

8.16 脾虚湿困[蕴][盛][泛]证

脾气虚弱,湿浊内停,以食少,腹胀,便溏,身体困重,或有微肿,舌淡胖,苔白润或腻,脉濡缓等为常见症的证候。

同义词:脾虚夹湿证

8.17 脾虚湿热证

脾气虚弱,湿热内蕴,以食少,腹胀,便溏不爽,身热不扬,身体困重,舌红胖,苔黄滑,脉滑数等为常见症的证候。

8.18 脾虚痰湿证

脾气虚弱,痰湿内蕴,以食少,腹胀,便溏,体胖困重,疲乏嗜睡,舌淡胖,苔白腻,脉濡缓等为常见症的证候。

8.19 脾虚食积[夹食]证

脾失健运,食积胃肠,以平素食少腹胀,经常腹泻,饮食稍有不慎则脘腹胀痛,嗳腐吐酸,腹泻不爽,大便腐臭,舌淡苔腻等为常见症的证候。

8.20 脾虚虫积证

脾气虚弱,虫积肠道,以食少,腹胀,便溏,体瘦疲乏,腹部胀大,按之有条索状包块,或腹痛,大便排虫,舌淡苔白等为常见症的证候。

8.21 湿热蕴[困]脾证

湿热内蕴,脾失健运,以腹胀,呕恶纳呆,肢体困重,便溏不爽,或面目发黄,或身热不扬,汗出热不解,渴不多饮,舌红苔黄腻,脉濡数等为常见症的证候。

同义词:脾经湿热证

8.22 痰热蕴脾证

痰热互结,蕴结于脾,以腹胀纳呆,便溏不爽,身体困重,发热,口腻,头重头晕,吐黄痰,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

8.23 脾经风热证

风热之邪侵袭脾经,以发热微恶风寒,口腔或口唇赤烂疼痛,或便泻夹有泡沫,口微渴,苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。

8.24 脾经热毒证

火热毒邪蕴结脾经,以发热口渴,口腔或口唇赤烂疼痛,便秘尿黄,舌红苔黄,脉数等为常见症的

证候。

8.25 寒湿困[蕴]脾证

寒湿内盛,困阻脾阳,以脘腹胀闷,口腻纳呆,泛恶欲呕,口淡不渴,腹痛便溏,头身困重,或身目发黄而晦暗,或白带量多,体胖,舌淡胖,苔白腻,脉濡缓等为常见症的证候。

同义词:湿困脾阳证;太阴寒湿证;寒湿中阻证

8.26 思伤脾气证

思虑太过,脾气郁滞,以神情呆滞,不思饮食,胸胁脘腹作胀,喜叹息,大便不爽,脉弦等为常见症的证候。

同义词:思虑伤脾证

8.27 胃气(亏)虚证

胃气虚弱,纳运失司,以胃脘痞闷、隐痛、喜按,食欲不振,或得食痛缓,疲乏,舌淡嫩,脉弱等为常见症的证候。

8.28 胃气阴两虚[亏]证

胃气虚弱,胃阴亏虚,以胃脘痞闷、嘈杂、隐痛、喜按,饥不欲食,或干呕呃逆,口微渴,便结,脉弱等为常见症的证候。

8.29 胃气虚血瘀证

胃气虚弱,瘀血阻滞于胃,以胃脘痞闷、刺痛、拒按,食欲不振,疲乏,舌淡或有斑点,脉细涩等为常见症的证候。

8.30 胃气上逆证

因寒热等刺激,使胃气失于和降而上逆,以呕吐或呃逆、嗳气等为主症的证候。

8.30.1 胃热[火]气逆证

因火热之邪或辛辣之品等刺激,使胃失和降而上逆,以呕吐或呃逆、嗳气,胃脘灼痛,口渴,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

8.30.2 胃寒气逆证

因寒冷等刺激,使胃气失于和降而上逆,以呕吐或呃逆、嗳气,胃脘冷痛,苔白,脉弦紧等为常见症的证候。

8.30.3 胃滞气逆证

因情志等刺激,使胃气失于和降而上逆,以呕吐或呃逆、嗳气,情绪抑郁,喜叹息,脘腹痞胀,脉弦等为常见症的证候。

8.31 胃阳(亏)虚证

阳气虚衰,胃失温煦,以胃痛绵绵、喜温喜按,食少脘痞,畏冷肢凉,舌淡苔白,脉沉迟无力等为常见症的证候。

同义词:胃虚寒证

8.31.1 胃阳虚气滞证

阳气虚衰,气机阻滞,胃失温煦和降,以胃脘痞胀,冷痛喜温,呃逆嗳气,食少,便溏不爽,畏冷肢凉,舌淡苔白,脉沉迟无力等为常见症的证候。

8.31.2 胃阳虚血瘀证

阳气虚衰,瘀血阻滞于胃,以胃脘刺痛、拒按,食少脘痞,畏冷肢凉,舌淡紫或有斑点,苔白,脉沉迟而涩等为常见症的证候。

8.32 胃气滞血瘀证

气机不畅,瘀血阻滞于胃,以胃脘胀痛,刺痛拒按,呕恶呃逆,舌紫或有瘀斑瘀点,脉涩等为常见症的证候。

8.33 胃阴(亏)虚证

阴液亏虚，胃失濡润、和降，以口燥咽干，饥不欲食，或胃脘嘈杂、痞胀，或胃脘隐隐灼痛，或干呕呃逆，便结，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：胃虚热证

8.34 胃阴虚气滞证

胃阴亏虚，气机阻滞，以口燥咽干，饥不欲食，胃脘嘈杂、痞闷、胀痛，或干呕呃逆，便结，舌红少津，脉弦细等为常见症的证候。

8.35 胃阴虚血瘀证

胃阴亏虚，瘀血阻滞于胃，以口燥咽干，饥不欲食，胃脘嘈杂、刺痛，便结，舌暗红或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

8.36 胃火[热](炽盛)证

火热炽盛，壅滞于胃，以胃脘灼痛、喜冷，发热口渴，或口臭、牙龈肿痛、齿衄，便结尿黄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

同义词：胃实热证

8.37 胃热气滞证

胃热炽盛，气机阻滞，以胃脘痞满、胀痛或灼痛、拒按，嗳气，口臭，便结，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

8.38 胃热津伤[亏]证

胃热炽盛，津液亏损，以胃脘灼痛，口渴欲饮，或消谷善饥，大便干结，舌红苔黄少津，脉数等为常见症的证候。

8.39 胃热阴虚证

胃热炽盛，阴液亏损，以胃脘灼痛，口渴，五心烦热，便结，舌红少苔少津，脉细数等为常见症的证候。

8.40 胃燥津伤[亏]证

津液耗损，胃失濡润，以胃脘嘈杂、痞闷，饥不欲食，口渴，便结，舌干少津等为常见症的证候。

8.41 寒邪犯胃证

寒邪侵袭胃脘，胃失和降，以胃脘冷痛、痛势急剧、喜温，呕吐清水，恶寒肢冷，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

同义词：寒滞胃脘证；胃实寒证；胃寒证

8.42 寒饮停胃证

寒性水饮停积于胃，以胃脘痞胀，胃中有振水声，呕吐清水稀涎，苔白滑，脉弦等为常见症的证候。

同义词：胃寒饮停证；痰饮停胃证

8.43 瘀阻胃络证

瘀血阻滞胃络，以胃脘部刺痛、拒按，或胃脘部触及包块，或呕血色暗成块，舌有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：胃脘瘀血证

8.44 寒滞肠道证

寒邪侵袭肠道，传化失常，以腹部冷痛、痛势急剧、喜温，腹泻清稀，恶寒肢冷，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

8.45 肠道[大肠]湿热证

湿热内蕴，阻滞肠道，以腹胀腹痛，暴注下泻，或下痢脓血，里急后重，或腹泻不爽、粪质粘稠腥臭，肛门灼热，身热口渴，尿短黄，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

8.46 肠道实热证

肠道热盛，腑气不通，以发热口渴，大便秘结，腹胀硬满作痛，舌红苔黄少津，脉沉数等为常见症的

证候。

8.46.1 小肠实热证

心火炽盛,下移膀胱,以发热口渴,心烦失眠,小便短黄、灼热、涩痛,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

同义词:心移热膀胱证

8.46.2 肠热阴虚证

热侵肠道,阴津亏虚,传化失常,以烦热口渴,面赤潮红,大便干结难下,唇舌、皮肤干燥,小便短黄,苔少而干,脉细数等为常见症的证候。

8.46.3 肠热气滞证

热侵肠道,气机阻滞,传导失常,以发热口渴,腹胀便结,或腹泻不爽,矢气频作,肛门坠胀,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。

8.47 大肠[肠道]热结[实热]证

里热炽盛,腑气不通,以发热口渴,大便秘结,腹胀硬满、疼痛拒按,舌红苔黄少津,脉沉数等为常见症的证候。

同义词:肠热腑实证;热结肠燥证

8.48 热毒蕴肠证

毒邪蕴结肠道,以腹痛腹胀,便秘或腹泻,或便脓血腥臭等为常见症的证候。

8.49 肠道[燥]津亏证

津液亏损,肠失濡润,以大便干燥如羊屎,多日不便,腹胀作痛,少腹触及包块,口渴,舌干少津,脉弦涩等为常见症的证候。

同义词:大肠津[液]亏证

8.50 血虚肠燥[结]证

血液亏虚,肠失濡润,以大便干结、艰涩难下,多日一便,或有便血,面白,舌淡,脉细涩等为常见症的证候。

8.51 阴虚肠燥证

阴液亏虚,肠失濡润,以大便干结、艰涩难下,多日一便,状如羊屎,口鼻、咽喉、皮肤干燥,舌红少津,脉细数涩等为常见症的证候。

同义词:肠燥阴虚证

8.52 血热肠燥证

血分热盛,耗伤阴液,肠道失濡,以发热口渴,大便干燥、秘结,甚或便血,舌红绛少津,脉细数等为常见症的证候。

8.53 湿阻[滞][蕴]肠道证

湿邪蕴阻肠道,传化失常,以腹胀隐痛,大便濡泻,便质粘垢而腥臭,苔白滑,脉濡缓等为常见症的证候。

8.54 肠道寒湿证

寒湿之邪蕴阻肠道,以腹胀冷痛、喜温,腹泻便质清稀,畏冷肢凉,苔白滑,脉弦紧或濡缓等为常见症的证候。

8.55 肠道[小肠]气滞证

肠道气机阻滞,以腹部胀痛或窜痛,腹胀,肠鸣矢气、得之觉舒,脉弦等为常见症的证候。

8.56 虫积肠道[小肠]证

蛔虫等寄生肠道,耗吸营养,阻滞气机,以腹部阵痛,痛时有块,贪食而瘦,或大便排虫,或鼻痒、睡中齶齿,或唇内有粟粒样小白点等为常见症的证候。

8.57 蛔结肠闭证

蛔虫搏结，阻闭肠道，以腹痛阵发，腹部触及条索状包块，腹胀，大便秘等为常见症的证候。

同义词：虫积[阻]肠闭证

8.58 虫扰魄门证

蛲虫侵扰肛门，以肛门瘙痒，发现米粒样虫体等为常见症的证候。

8.59 风伤肠络证

风邪伤及肠道络脉，以大便下血，大便中夹泡沫等为常见症的证候。

同义词：肠风络伤证

8.60 肛门热毒证

热毒蕴聚肛门，以肛门红肿灼热疼痛，甚至化脓、溃烂、流脓血，或直肠翻出、紫暗糜烂，舌暗红，苔黄，脉数等为常见症的证候。

8.61 肛门湿热证

湿热之邪蕴结肛门，以肛门起丘疹、瘙痒、湿烂，舌红苔黄，脉滑数等为常见症的证候。

8.62 气血瘀滞肛门证

肛门处气血瘀滞，以肛门发生痔核、肿块，或肿胀、紫暗、疼痛，脉弦涩等为常见症的证候。

8.63 脾胃气虚证

脾胃气虚，中焦失运，以食欲不振，脘腹痞胀，食后尤甚，大便溏薄，神疲，肢体倦怠，舌淡脉弱等为常见症的证候。

8.64 脾胃[中焦]阴虚[虚热]证

阴液亏虚，脾胃失润，以口燥咽干，饥不欲食，或胃脘嘈杂，或腹胀隐痛，或干呕呃逆，体瘦，大便干结，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

8.65 脾胃[中焦]阳虚[虚寒]证

脾胃阳气虚衰，失于温运，以腹胀食少，脘腹冷痛喜温、喜按，畏冷肢凉，大便稀溏，舌淡苔白润，脉沉迟无力等为常见症的证候。

8.66 脾胃[中焦]阳虚[虚寒]气滞证

脾胃阳气虚衰，气机阻滞，以食少，脘腹痞胀冷痛、喜温，嗳气肠鸣，畏冷肢凉，大便稀溏，舌淡苔白润，脉沉弦等为常见症的证候。

8.67 脾胃气阴两[亏]虚证

脾胃气虚，阴液亏损，以胃脘及腹部痞闷、隐痛，饥不欲食，或干呕呃逆，口微渴，便结，脉弱等为常见症的证候。

8.68 脾胃[中焦]实热[积热][热盛]证

火热炽盛，壅滞脾胃，以胃脘灼痛、喜冷，发热口渴，腹胀作痛，便秘，或口臭、口腔赤烂疼痛、牙龈肿痛、齿衄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

8.69 脾胃[中焦]湿热证

湿热内蕴，脾胃失运，以脘腹痞胀，呕恶纳呆，肢体困重，便溏不爽，或面目发黄，或身热不扬，汗出热不解，渴不多饮，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：湿热中阻证

8.70 湿困脾胃证

湿浊内盛，困阻中焦，以脘腹胀闷，口腻纳呆，泛恶欲呕，口淡不渴，腹痛便溏，头身困重，或身目发黄而晦暗，舌淡胖，苔白腻，脉濡缓等为常见症的证候。

8.71 胃热脾虚证

胃有郁热，脾气虚弱，以烦热口渴，食欲不振，胃脘嘈杂、灼痛，腹胀，便溏或结，消瘦疲乏等为常见症的证候。

8.72 脾胃[中焦]不和[气滞]证

气机阻滞，脾胃失健，以脘腹痞胀，胃脘嘈杂，食欲不振，或食后腹胀，便溏不爽，嗳气肠鸣，脉弦等为常见症的证候。

8.73 胃肠湿热证

湿热内蕴，阻滞胃肠，以脘腹痞胀，呕恶纳呆，便溏不爽，或下痢脓血、里急后重，或呕吐、腹泻如注，发热口渴，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

8.74 胃肠实[积]热证

火热炽盛，壅滞胃肠，以胃脘灼痛、喜冷，发热，口渴，口臭，腹胀作痛，大便秘结、腐臭，小便短黄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

8.75 食滞[积]胃肠证

饮食停滞胃肠，以脘腹痞胀疼痛，厌食，嗳腐吞酸，或呕吐馊食，肠鸣矢气，泻下不爽，便臭如败卵，苔厚腻，脉滑或沉实等为常见症的证候。

8.76 食滞胃热证

食滞胃肠，胃热壅盛，以胃脘痞胀、灼痛，嗳腐吞酸，或呕酸馊苦水，腹泻不爽，便质腐臭如败卵，舌红苔厚腻，脉滑数等为常见症的证候。

8.77 胃肠气滞证

胃肠气机阻滞，以胃脘或腹部痞胀、胀痛或窜痛，得嗳气、肠鸣、矢气而觉舒，脉弦等为常见症的证候。

同义词：气滞胃肠证

8.78 痰滞胃肠证

痰血阻滞胃肠，以胃脘、腹部刺痛、拒按，或触及包块，或呕血、便血色暗成块，舌有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：肠胃瘀滞[血瘀]证

8.79 寒滞胃肠证

寒邪侵袭胃肠，阻滞气机，以胃脘、腹部冷痛，痛势急剧、喜温，呕吐，腹泻清稀，恶寒肢冷，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

8.80 痰湿[浊][饮]中阻证

痰湿内蕴，阻滞胃肠，以口腻纳呆，恶心欲呕，脘腹痞胀，胃肠水声漉漉，大便清稀，舌淡胖，苔白腻，脉濡缓等为常见症的证候。

8.81 肠道瘀滞证

肠道瘀血内阻，气机郁滞，以腹部刺痛，胀满肠鸣，大便不爽，便血或色黑，脉涩或弦等为常见症的证候。

9 肝系证类

9.1 肝阴(亏)虚证

阴液亏虚，肝失濡润，以头晕眼花，两目干涩，视力减退，颧红，或胁肋灼痛，五心烦热，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

同义词：肝虚热证

9.2 肝血(亏)虚证

血液亏虚，肝失濡养，以头晕眼花，视力减退，或夜盲，或肢体麻木，妇女月经量少、色淡、经闭，面、睑、爪甲、舌色淡，脉细等为常见症的证候。

9.3 肝气(亏)虚证

气虚肝失疏泄，以两胁胀闷，情绪低沉，疲乏气短，头晕眼花，舌淡脉弱等为常见症的证候。

9.4 肝阳(亏)虚证

阳气虚弱,肝失条达,以两胁胀闷,畏冷肢凉,头晕眼花,苔白润,脉沉迟无力等为常见症的证候。

同义词:肝虚寒证

9.5 肝阳上亢[上扰][亢盛]证

肝阳亢扰于上,以眩晕耳鸣,头目胀痛,头重脚轻,面红目赤,急躁易怒,失眠多梦,腰膝酸软,口苦,舌红脉弦等为常见症的证候。

9.6 肝[风]阳暴亢证

肝阳亢盛,迫扰于上,以阵发头胀剧痛,面红目赤,急躁暴怒,眩晕欲仆,口苦口干,舌红苔黄,血压骤高,脉弦数等为常见症的证候。

9.7 肝阴虚阳亢证

阴液亏虚,肝阳偏亢,以头晕眼花,耳鸣腰痛,肢体麻木,五心烦热,颧红,性急易怒,口苦口干,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。

同义词:阴虚肝旺证

9.8 肝郁(气滞)证

肝失疏泄,气机郁滞,以情志抑郁,喜叹息,胸胁或少腹胀闷窜痛,妇女乳房胀痛,月经不调,脉弦等为常见症的证候。

同义词:肝气郁结[滞]证

9.9 肝郁血虚证

血液亏虚,肝气郁滞,以头晕眼花,两胁作胀,情志抑郁,多梦健忘,面白,舌淡紫,脉弦细等为常见症的证候。

同义词:血虚肝郁证

9.10 肝郁血瘀证

肝气郁结,血瘀于肝,以两胁胀痛或刺痛,或胁下、少腹有肿块,情志抑郁,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

同义词:肝血瘀滞证;肝瘀气滞证

9.11 肝郁阴虚证

肝气郁结,肝阴亏虚,以两胁胀痛或灼痛,五心烦热,头晕眼花,口干口苦,情志抑郁,舌暗红少苔,脉弦细等为常见症的证候。

同义词:阴虚肝郁证

9.12 肝瘀化热证

肝经血瘀,淤久化热,以两胁灼热、刺痛,或胁下有痞块、拒按,口干口苦,舌紫暗或有斑点,苔黄,脉弦涩等为常见症的证候。

9.13 肝(血)瘀(阻)证

瘀血阻滞肝络,以胁肋固定刺痛、拒按,或胁下包块,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

同义词:肝经血瘀证;瘀滞肝络证

9.14 肝虚血瘀证

血行瘀滞,肝血亏虚,以两胁隐痛,偶有刺痛,头晕眼花,妇女经闭,面白,舌淡紫,脉细涩等为常见症的证候。

同义词:血虚肝瘀证;肝瘀血虚证

9.15 肝阴虚血瘀证

阴液亏虚,肝经血瘀,以五心烦热,两颧暗红,胁肋灼热、刺痛,口干,便结,舌紫暗或有斑点,苔少,脉细数涩等为常见症的证候。

9.16 肝气虚血瘀证

肝气虚弱,血行瘀滞,以两胁作胀,偶有刺痛,或胁下有痞块,胸闷喜叹息,舌淡紫、脉弱而涩等为

- 常见症的证候。
- 9.17 肝[气]郁化火证
肝气郁滞,郁热内蕴,以两胁胀痛、灼热,烦躁易怒,口苦口干,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。
同义词:肝经郁热证
- 9.18 肝郁血热证
肝气郁滞,血热内扰,以两胁胀痛、灼热,烦躁易怒,失眠多梦,口苦口干,舌绛少苔,脉弦数等为常见症的证候。
- 9.19 肝郁痰火[热]证
肝气郁滞,痰热内蕴,以两胁胀痛、灼热,烦躁易怒,失眠多梦,眩晕头痛,吐黄痰,舌红苔黄腻,脉弦数等为常见症的证候。
同义词:痰热郁肝证
- 9.20 肝瘀痰结[阻]证
瘀痰蕴结于肝,以胁下痞块,胀痛或刺痛、拒按,舌紫或有斑点,苔腻,脉弦涩等为常见症的证候。
- 9.21 肝火炽[旺][亢]盛证
火热炽盛,内扰于肝,以胁肋灼痛,口苦口干,或呕吐苦水,急躁易怒,失眠多梦,面红目赤,便秘尿黄,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。
- 9.22 肝火上炎证
肝火炽盛而上炎,以发热口渴,烦躁失眠,头痛,或目赤肿痛,或耳暴鸣暴聋,或吐血、衄血,面赤,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。
- 9.23 肝经火旺[盛]证
火热炽盛,壅滞肝经,以胁肋灼热,或头面烘热,或目赤灼痛,口苦口干,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。
- 9.24 肝经风热证
风热侵袭肝经,以发热微恶风寒,巅顶头痛,或目赤肿痛,苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。
- 9.25 肝经湿热证
湿热蕴聚肝经,以胁肋胀痛,或阴部潮湿、瘙痒,阴器肿胀疼痛,或耳胀痛流脓水,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。
- 9.26 肝郁[滞]湿热证
湿热内蕴,肝气郁滞,以两胁胀痛,胁下痞块,或身目发黄,口渴口苦,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。
- 9.27 热毒淤[瘀]肝证
火热毒邪,淤滞于肝,以胁胀灼痛,或胁下有肿块,壮热,口渴,身目深黄,甚或神昏,面赤,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。
- 9.28 肝热气滞证
邪热内蕴,肝气郁滞,以两胁胀痛、灼热,口苦口干,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。
- 9.29 肝热血瘀证
邪热内蕴,肝血瘀滞,以两胁刺痛、灼热,口苦口干,舌暗红苔黄,脉涩而数等为常见症的证候。
- 9.30 肝热阴虚证
邪热内蕴,肝阴亏虚,以两胁隐痛、灼热,五心烦热,失眠多梦,烦躁易怒,口苦口干,舌红少苔,脉弦细数等为常见症的证候。
- 9.31 寒滞肝脉[经]证
寒邪侵袭,凝滞肝经,以少腹冷痛,或阴器收引疼痛,或巅顶疼痛,遇寒痛增,得温痛缓,恶寒肢冷,

呕吐清涎,苔白,脉弦紧等为常见症的证候。

同义词:肝经实寒证;肝寒证

9.32 肝风内动证

泛指因风阳、火热、阴血亏虚等所致,以四肢抽搐、眩晕、震颤等为主症的证候。

9.32.1 肝阳化风证

肝阳上亢,肝风内动,以眩晕欲仆,头胀头痛,肢体麻木,耳鸣,急躁易怒,面赤,舌红,脉弦等为常见症的证候。

9.32.2 肝热动风证

邪热炽盛,热极动风,以高热口渴,神昏谵语,四肢抽搐,角弓反张,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

同义词:热动肝风证

9.32.3 肝阴虚动风证

肝阴亏损,虚风内动,以肢体抽搐或震颤,手足蠕动,潮热颧红,五心烦热,体瘦,口干,舌红少苔少津,脉细数等为常见症的证候。

9.32.4 肝血虚动风证

肝血亏虚,虚风内动,以肢体震颤、麻木、瘙痒、拘急,头晕眼花,面白,舌淡,脉弱等为常见症的证候。

9.33 胆气(亏)虚证

胆气亏虚,心神不宁,以胆怯易惊,恐惧,神志不宁,闷闷不乐,悲伤欲哭,失眠多梦,舌淡脉弱等为常见症的证候。

同义词:胆虚气怯证

9.34 胆郁痰扰证

痰浊内扰,胆郁失宣,以烦躁不宁,胆怯易惊,失眠多梦,胸胁胀闷,善太息,眩晕,恶心欲呕,吐痰涎,苔白腻,脉弦缓等为常见症的证候。

9.35 胆热痰扰证

痰热内扰,胆失疏泄,以烦躁不宁,胆怯易惊,失眠多梦,胸胁胀闷,眩晕,口苦,舌红苔黄腻,脉弦数等为常见症的证候。

同义词:胆经痰火证

9.36 虫扰胆膈[腑]证

蛔虫内扰,上窜胆膈,以阵发性上腹部钻顶样剧痛,痛发时面白肢厥,呕吐苦水或吐蛔,脉弦等为常见症的证候。

9.37 肝胆湿热证

湿热内蕴,肝胆疏泄失常,以身目发黄,发热,口苦,胁肋胀痛,或胁下有痞块,纳呆呕恶,厌油腻,尿黄,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

9.38 肝胆火旺[郁热][实热][火热]证

火热炽盛,内扰肝胆,以胁肋灼热、胀痛,急躁多怒,口干口苦,头目胀痛,失眠多梦,耳暴鸣暴聋,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。

9.39 胆经郁热证

火热内扰,胆气不宁,以烦躁易怒,胁胀口苦,或耳胀、耳痛、耳鸣,或半边头痛,失眠多梦,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。

同义词:胆火[热]证

9.40 肝胆湿热气滞证

湿热内蕴,肝胆气滞,以胁肋胀痛,或胁下有痞块,身目发黄,发热,口苦,纳呆呕恶,厌油腻,尿黄,

舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

9.41 肝胆湿热瘀滞证

湿热内蕴,肝胆气滞血瘀,以胁肋胀痛或刺痛,或胁下有痞块、拒按,身目发黄,发热,口苦,纳呆呕恶,厌油腻,尿黄,舌红苔黄腻,脉弦涩而数等为常见症的证候。

9.42 肝胆瘀滞证

肝胆气滞血瘀,以胁肋胀痛或刺痛、固定不移,或胁下有肿块、拒按,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

9.43 肝胆气滞证

肝胆气机郁滞,以胁肋、乳房、少腹胀痛,善太息,情绪抑郁,口苦,脉弦等为常见症的证候。

10 肾系证类

10.1 肾气(亏)虚证

肾气虚弱,以耳鸣,腰酸,性欲衰减,头晕健忘,脉弱等为常见症的证候。

10.2 肾气[虚]不固证

肾气亏虚,固摄无权,以小便频数而清,余溺不尽,遗尿,小便失禁,或大便失禁,男子遗精,早泄,女子月经淋漓,或胎动易滑,耳鸣,腰膝酸软,脉弱等为常见症的证候。

10.3 肾虚水泛[停]证

肾之精气或阳气亏虚,气化无权,水液泛溢,以水肿下肢为甚,尿少,耳鸣,腰膝酸软,舌淡,苔白滑,脉弱等为常见症的证候。

10.3.1 肾气虚水泛[停]证

肾气亏虚,气化无权,水液泛溢,以水肿下肢为甚,尿少,腰膝酸软,舌淡胖,苔白滑,脉弱等为常见症的证候。

10.3.2 肾阳虚水泛[停]证

肾阳虚衰,气化无权,水液泛滥,以畏冷肢凉,水肿腰以下为甚,腹胀,腰酸冷,小便短少,舌淡胖,苔白滑,脉沉迟等为常见症的证候。

10.4 肾阳虚证

肾阳亏虚,机体失却温煦,以畏寒肢冷,腰膝以下尤甚,面色㿠白或黧黑,小便清长,夜尿多,舌淡苔白,脉弱等为常见症的证候。

同义词:元阳亏虚[虚衰]证;命门火衰证

10.5 肾阴虚(热)证

肾阴亏损,虚热内扰,以腰膝酸软而痛,男子遗精,女子经少或经闭,齿松发脱,眩晕耳鸣,五心烦热,潮热颧红,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。

同义词:真[元]阴亏虚证;肾水亏虚证

10.6 肾阴虚火旺[内热]证

肾阴亏虚,虚热内扰,以潮热,盗汗,颧红,五心烦热,梦遗,性欲旺盛,腰痛,耳鸣,尿黄,舌红苔黄少津,脉细数等为常见症的证候。

同义词:相火偏旺证

10.7 肾精[气]亏虚证

肾精亏损,以小儿生长发育迟缓,成人生殖机能减退,早衰,耳鸣,发脱,牙齿松动,健忘等为常见症的证候。

10.8 肾虚髓亏证

肾精亏虚,精髓不足,以生长发育迟缓,或骨折久不愈合,或腰酸骨痿,头晕耳鸣,健忘痴呆等为常见症的证候。

10.9 肾阴阳两虚证

肾的阴阳俱虚,以畏冷肢凉,五心烦热,眩晕耳鸣,腰膝酸痛,遗精早泄,尺脉弱等为常见症的证候。

10.10 肾虚[经]寒湿证

肾经阳气亏虚,寒湿浸著,以腰膝沉重冷痛,活动受限,畏冷肢凉,苔白腻,脉濡缓等为常见症的证候。

10.10.1 肾虚寒凝证

肾阳亏虚,寒邪凝滞,以畏冷肢凉,下肢尤甚,腰膝冷痛,小便清长,夜尿多,苔白脉沉迟等为常见症的证候。

同义词:阳虚肾寒证

10.10.2 肾虚寒痰证

肾阳亏虚,寒痰凝滞,以畏冷肢凉,腰膝冷痛,或于深处触及柔韧肿块、不红不痛,或溃后流脓气腥,苔白腻,脉沉迟或弦滑等为常见症的证候。

10.10.3 肾虚血瘀证

肾虚而瘀血阻滞于肾,以腰膝酸软,腰脊刺痛、拒按,耳鸣,舌淡紫,脉细涩等为常见症的证候。

10.11 湿热蕴肾证

湿热之邪壅滞于肾,以腰部灼热胀痛,小便涩痛,血尿,或排脓尿,发热口渴,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

同义词:肾经湿热证

10.12 脓毒蕴肾证

脓毒蕴积于肾,以腰部胀痛,排脓尿,小便涩痛,苔腻脉滑等为常见症的证候。

同义词:肾经脓毒证

10.13 膀胱湿热证

湿热侵袭,蕴结膀胱,以小便频数、急迫、灼热、涩痛,或混浊,或有脓血、砂石,发热口渴,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

10.13.1 膀胱湿热气滞证

湿热蕴结膀胱,气机阻滞,以小便频急、灼涩、疼痛,小腹胀痛,舌红苔黄腻,脉弦数等为常见症的证候。

10.13.2 膀胱湿热血瘀证

湿热蕴结膀胱,瘀血阻滞,以小便频急、灼涩、疼痛,血尿,小腹刺痛,舌红有斑点,苔黄腻,脉弦数等为常见症的证候。

10.14 膀胱蕴[实][积][蓄]热证

邪热蕴积膀胱,以小腹胀,小便灼热疼痛,发热口渴,舌红苔黄,脉数有力等为常见症的证候。

同义词:热积膀胱证

10.15 膀胱蓄水证

膀胱气化失司,水蓄膀胱,以小腹膨大、胀急作痛,小便不利等为常见症的证候。

10.16 膀胱蓄血证

小腹受损,或邪热内侵,血蓄膀胱,以小腹作胀、刺痛,小便不畅、疼痛,舌紫或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

10.17 膀胱虚寒证

肾阳亏虚,膀胱气化失司,以畏冷肢凉,小腹冷痛,小便失禁或不利,或夜尿多、尿清长,苔白滑等为常见症的证候。

10.18 寒凝[滞]胞宫证

寒邪凝滞胞宫,以小腹冷痛,或痛经,喜温,或月经后期、色紫暗,或带下清稀色白,苔白,脉沉紧等为常见症的证候。

同义词:胞宫寒滞证

10.19 痰凝[阻]胞宫证

痰湿阻滞胞宫,以带下色白量多,或闭经,或不孕,肥胖乏力,舌淡,苔白腻,脉滑或濡缓等为常见症的证候。

同义词:痰湿凝结胞宫证

10.20 瘀阻胞宫证

瘀血阻滞胞宫,以小腹固定刺痛、拒按,或有肿块,或月经后期、量少、色紫暗、夹块,或闭经、崩漏,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

同义词:瘀滞胞脉证

10.21 胞宫虚寒[阳虚]证

阳气亏虚,胞宫失却温煦,以畏冷肢凉,小腹隐痛、喜温喜按,月经色淡、质稀,或带下清稀,或不孕,或流产,面色白,舌淡苔白等为常见症的证候。

10.22 胞宫湿热证

湿热侵袭,蕴结胞宫,以带下量多、色黄、粘稠秽臭,阴部瘙痒、糜烂,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

同义词:湿热蕴胞证

10.23 胞宫血[积]热证

热邪蕴积胞宫,以小腹灼热、疼痛,月经提前、量多、色鲜红,或带下黄稠气臭,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

10.24 冲任失[不]调证

泛指冲任二脉功能失调,以月经不调,小腹胀痛等为常见症的证候。

10.25 冲任不固证

冲任二脉不能固摄,以月经淋漓不尽,甚或崩漏,或滑胎小产等为常见症的证候。

10.26 冲任瘀阻证

瘀血阻滞冲任二脉,以少腹刺痛或胀痛、拒按,月经夹块或闭经,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

同义词:瘀阻[滞]冲任证

10.27 热入血室证

邪热侵及血室,以少腹灼热疼痛、拒按,月经量多或经闭,发热口渴,烦躁如狂,舌红绛,苔黄,脉数等为常见症的证候。

10.28 湿热阻滞精室证

湿热侵袭,蕴结于精室,以会阴部灼热胀痛,遗精,或精中夹脓液,阴部瘙痒、糜烂,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

10.29 痰湿阻滞[凝结]精室证

痰湿之邪阻滞精室,以精稀,阳痿,性欲低下,肥胖乏力,舌淡,苔白腻,脉滑或濡缓等为常见症的证候。

同义词:痰阻精室证

10.30 瘀(血)阻(滞)精室证

瘀血阻滞精室,以会阴部固定刺痛、拒按,或有肿块,或精少,或阳痿,或射精刺痛,或为血精,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

同义词:精室瘀阻证

10.31 痰浊阻滞精室证

痰血痰浊等邪阻滞精室，以会阴部肿胀、刺痛、拒按，小便不畅甚至尿闭，或便后有脓血、白浊脂液经前阴流出等为常见症的证候。

同义词：精室痰浊证

10.32 惊恐伤肾证

大惊大恐损伤肾气，以惊慌不定，阳痿，滑精，或二便失禁等为常见症的证候。

同义词：恐伤肾气证

11 脏腑兼证类

11.1 心肾阴虚[虚热]证

心与肾的阴液亏虚，以心悸心烦，失眠耳鸣，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数无力等为常见症的证候。

11.2 心肾不交证

心与肾的阴液亏虚，阳气偏亢，以心悸，心烦失眠，耳鸣，头晕，腰膝酸软，梦遗，便结尿黄，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

同义词：心肾阴虚阳亢[火旺]证

11.3 心肾阳虚[虚寒]证

心与肾的阳气亏虚，失却温运，以畏冷肢凉，心悸怔忡，小便不利，肢体浮肿，腰膝酸冷，舌淡紫，苔白滑，脉弱等为常见症的证候。

11.4 水气凌心证

心与肾的阳气亏虚，水液泛滥，以畏冷肢凉，肢体浮肿，下肢尤甚，心悸，气喘不能平卧，咳嗽吐稀白痰，舌淡胖，苔白滑，脉弱等为常见症的证候。

同义词：肾水凌心证；心肾阳虚水泛证

11.5 心肾气虚证

心肾两脏气虚，以心悸，气短，腰膝酸软，夜尿多，小便不尽，舌淡脉弱等为常见症的证候。

11.6 心肾气阴两虚证

心与肾的气阴亏虚，以心悸，心烦失眠，耳鸣，腰膝酸软，神疲乏力，头晕健忘，脉细无力等为常见症的证候。

11.7 心肾阴阳两虚[亏虚]证

心与肾的阴液、阳气均虚，以畏冷肢凉，五心烦热，心悸失眠，耳鸣腰酸，脉弱等为常见症的证候。

11.8 心肺气虚证

心肺两脏气虚，以心悸咳嗽，气短而喘，胸闷，神疲乏力，舌淡脉弱等为常见症的证候。

11.9 心肺阴虚证

心与肺的阴液亏虚，以心悸咳嗽，五心烦热，颧红盗汗，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

11.10 心肺气阴两虚证

心与肺的气阴亏虚，以心悸咳嗽，气短而喘，五心烦热，自汗或盗汗，神疲乏力，脉弱等为常见症的证候。

11.11 心肺阴虚血瘀证

心与肺的阴液亏虚，瘀血内阻，以心悸咳嗽，五心烦热，颧红盗汗，胸部刺痛，或痰中带血，舌红少苔，脉细数涩等为常见症的证候。

11.12 心肺阳虚证

心与肺的阳气亏虚，以心悸咳嗽，畏冷肢凉，胸闷，吐稀白痰，舌淡紫，脉弱等为常见症的证候。

11.13 心肺热盛[实热][火旺]证

火热炽盛，内扰心肺，以咳嗽气喘，吐痰黄稠，心烦失眠，甚则神昏谵语，舌红苔黄，脉数有力等为

常见症的证候。

同义词：热炽心肺证

11.14 心肾火热证

火热炽盛，内扰心肾，以发热口渴，心烦失眠，甚或神昏谵语，尿黄灼热，腰痛，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

11.15 心脾两虚证

泛指心脾阳气、阴血亏虚，以心悸，神疲，食少，腹胀，便溏，舌淡脉弱等为常见症的证候。

11.16 心脾气虚证

心脾两脏气虚，以心悸，神疲，头晕，健忘，食少，腹胀，便溏，舌淡脉弱等为常见症的证候。

11.17 心脾阳虚[虚寒]证

心脾阳气亏虚，失却温运，以畏冷肢凉，心悸，神疲，食少、腹胀，便溏，舌淡紫，苔白滑，脉弱等为常见症的证候。

11.18 心脾气血两虚证

心血与脾气亏虚，以心悸，神疲，头晕，健忘，食少，腹胀，便溏，面色萎黄，舌淡脉弱等为常见症的证候。

11.19 心脾积[实]热证

邪热壅滞心脾，以发热口渴，口舌生疮、溃烂、疼痛，舌红苔黄，脉数有力等为常见症的证候。

11.20 心肝火旺[实热][热盛]证

邪热炽盛，心肝火旺，以发热口渴，烦躁易怒，面红目赤，胁痛口苦，失眠多梦，舌红苔黄，脉数有力等为常见症的证候。

11.21 心肝血瘀证

瘀血阻滞心肝，以胸胁或头部刺痛，心悸，或闭经，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

11.22 心肝血虚证

血液亏虚，心肝失养，以心悸心慌，多梦健忘，头晕眼花，两胁隐痛，妇女月经量少，面、舌、爪甲色淡白，脉细等为常见症的证候。

11.23 心肝阴虚证

心肝阴液亏虚，虚热内扰，以心悸失眠，五心烦热，低热颧红，头晕眼花，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

11.24 心肝血虚挟瘀证

血虚挟瘀，心肝失养，以心悸心慌，多梦健忘，头晕眼花，两胁隐痛，或胸胁刺痛，妇女经少或经闭，舌淡或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

11.25 心肝气血两虚[亏虚]证

气血亏虚，心肝失养，以心悸心慌，多梦健忘，头晕眼花，视物模糊，两胁隐痛，妇女月经量少，面、舌、爪甲色淡白，脉细无力等为常见症的证候。

11.26 心肝气虚血瘀证

心肝两脏气虚，瘀血内阻，以心悸神疲，多梦健忘，头晕眼花，胸胁或头部刺痛，脉细涩等为常见症的证候。

11.27 心胆气虚(不宁)证

心气亏虚，胆气不宁，以心悸失眠，胆怯易惊，头晕胸闷，舌淡等为常见症的证候。

同义词：心虚胆怯证

11.28 肝肾(精血)亏虚[损]证

泛指肝肾精血阴液亏虚，以头晕眼花，耳鸣，两胁隐痛，腰膝酸软，月经量少等为常见症的证候。

11.29 肝肾阴虚[虚火]证

肝肾阴液亏虚,虚热内扰,以眩晕耳鸣,五心烦热,低热颧红,胁痛,腰膝酸软,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。

11.30 肝肾阴虚阳亢[虚阳偏亢]证

肝肾阴液亏虚,虚阳偏亢,以眩晕耳鸣,急躁易怒,头重脚轻,腰膝酸痛,多梦遗精,舌红少苔,脉弦细数等为常见症的证候。

同义词:水不涵木证;肾虚肝旺[亢]证

11.31 肝脾两虚证

泛指肝脾两脏虚证,以胁胀隐痛,头晕眼花,食少,腹胀,便溏等为常见症的证候。

11.32 肝脾气血两虚证

肝脾气血均亏虚,以头晕眼花,视物模糊,肢体麻木,月经量少,食少,腹胀,便溏,面色萎黄,舌淡脉弱等为常见症的证候。

11.33 肝脾气阴两虚证

肝脾两脏气阴亏虚,以头晕眼花,胁胀隐痛,气短乏力,食少腹胀,五心烦热,自汗或盗汗,脉弱等为常见症的证候。

11.34 肝郁[滞]脾虚证

肝失疏泄,脾失健运,以胁胀作痛,腹胀食少,情绪抑郁,便溏不爽,或腹痛欲便、泻后痛减,脉弦缓等为常见症的证候。

同义词:肝脾不调证

11.35 肝旺脾虚证

肝郁横逆,脾虚失运,以胁胀胁痛,情绪抑郁,纳呆食少,腹胀欲泻,大便稀溏,脉弦缓等为常见症的证候。

同义词:肝木侮土证;脾虚肝旺证

11.36 肝脾[中焦]湿热证

湿热中阻,肝失疏泄,脾失健运,以胁胀,腹胀,恶心厌油,或见黄疸,大便不爽,舌红苔黄腻,脉弦滑数等为常见症的证候。

11.37 肝脾气滞证

肝脾气机阻滞,以胁胀胁痛,腹胀肠鸣,便泻不爽,脉弦等为常见症的证候。

11.38 肝脾血瘀[瘀滞]证

瘀血阻滞肝脾,以胁下肿块,或刺痛拒按,舌暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

11.39 肝热脾虚证

肝经热盛,脾气亏虚,以胁肋灼热胀痛,头晕急躁,口苦口干,腹胀,食少,便溏,脉弦数等为常见症的证候。

11.40 肝胃不和[调]证

肝气郁滞,横逆犯胃,胃失和降,以胃脘、胁肋胀满疼痛,嗳气、呃逆、吞酸,情绪抑郁,不欲食,苔薄黄,脉弦等为常见症的证候。

同义词:肝气犯胃证

11.41 肝胃热盛[积热]证

邪热炽盛,肝胃火旺,以发热口渴,急躁易怒,胁痛口苦,胃脘灼痛,舌红苔黄,脉数有力等为常见症的证候。

11.42 肝火犯胃证

肝火炽盛,横逆犯胃,胃失和降,以胁肋、胃脘灼热作痛,口苦口干,呕吐苦水,便结尿黄,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。

11.43 肝胃气滞证

- 肝胃气机阻滞,以胁肋、脘腹胀痛或窜痛,嗳气呃逆,吞酸吐苦,脉弦等为常见症的证候。
- 11.44 肝胃气滞血瘀证
瘀血内阻,肝胃气滞,以胁肋、脘腹刺痛及胀痛,或于上腹或胁下触及肿块、拒按,嗳气,脉弦涩等为常见症的证候。
同义词:肝胃瘀滞证
- 11.45 肝胃气虚血瘀证
肝胃气虚,瘀血阻滞,以神疲乏力,食少,胁肋、脘腹刺痛,或触及肿块,舌淡紫或有斑点,脉涩无力等为常见症的证候。
- 11.46 肝胃气滞阴虚[阴虚气滞]证
肝胃阴液亏虚,气机阻滞,以胁肋、脘腹胀痛或窜痛,口苦口干,潮热,便结尿黄、脉弦细等为常见症的证候。
- 11.47 肝胃阴虚证
阴液亏虚,肝胃失和,以口苦口干,胁肋、脘腹隐隐灼痛,便结尿黄,舌红少津,脉弦细数等为常见症的证候。
- 11.48 肝胃阴虚血瘀证
肝胃阴液亏虚,瘀血阻滞,以胁肋、脘腹刺痛,或触及肿块,口干,便结,尿黄,舌红少苔、或有斑点,脉弦细涩等为常见症的证候。
- 11.49 肝胃虚寒证
阳气亏虚,肝胃不和,以胁胀脘痞,脘腹冷痛、喜按,食少,舌淡,脉沉迟等为常见症的证候。
- 11.50 肝火犯肺证
肝火炽盛,上逆犯肺,肺失肃降,以胸胁灼痛,急躁易怒,口苦口干,咳嗽阵作,甚至咳血,舌红苔薄黄,脉弦数等为常见症的证候。
同义词:木火刑金证
- 11.51 肝肺风热证
风热之邪,侵袭肝肺,以发热口渴,咳嗽,目赤肿痛,舌红苔薄黄,脉弦数等为常见症的证候。
- 11.52 肝肺热盛[实热][实火]证
邪热炽盛,肝肺火旺,以发热口渴,咳嗽气喘,胁胀灼痛,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。
- 11.53 肝肾气逆证
肝肾气机阻滞、逆乱,以两胁连及少腹胀痛,阵发气从少腹上冲胸咽,脉弦等为常见症的证候。
- 11.54 肝郁肾虚证
肝气郁滞,肾气亏虚,以胁胀作痛,情绪抑郁,耳鸣、腰膝酸软等为常见症的证候。
- 11.55 脾肺两虚[气虚]证
脾肺两脏气虚,以咳嗽声低,气短而喘,吐痰清稀,食少,腹胀,便溏,舌淡苔白滑,脉弱等为常见症的证候。
同义词:土不生金证
- 11.56 脾肺气阴两虚证
肺与脾的气阴亏虚,以咳嗽气短,乏力,食少,腹胀,口干,五心烦热,自汗或盗汗,脉弱等为常见症的证候。
- 11.57 脾肾阳虚[虚寒]证
脾肾阳气亏虚,虚寒内生,以畏冷肢凉,面色㿠白,腰酸,腹部冷痛,久泄久痢,或完谷不化,或浮肿少尿,舌淡胖,苔白滑,脉沉迟无力等为常见症的证候。
- 11.58 脾肾气虚证
脾肾两脏气虚,以神疲气短,食少,腹胀,便溏或久泄,腰酸,腰痛,耳鸣,舌淡脉弱等为常见症的

证候。

11.59 脾肾两虚[亏虚]证

泛指脾肾两脏亏虚,以食少,腹胀,便溏,腰酸,腰痛,耳鸣等为常见症的证候。

11.59.1 脾肾气虚水停证

脾肾两脏气虚,水液内停,以神疲气短,食少腹胀,腰膝酸软,小便不利,肢体浮肿,舌淡苔白,脉弱等为常见症的证候。

11.59.2 脾肾阳虚水停证

脾肾阳气亏虚,水液气化失常,以形寒肢冷,腰膝腹部冷痛,小便不利,肢体浮肿,下肢尤甚,面色㿠白,舌淡胖,苔白滑,脉沉迟无力等为常见症的证候。

11.60 脾肾(气虚)不固证

脾肾气虚,清气下陷,下元不固,以小便混浊,或大便失禁,气短气坠,舌淡脉弱等为常见症的证候。

同义词:脾肾气(虚下)陷证

11.61 肺肾阴虚证

肺肾阴液亏虚,虚热内扰,以咳嗽痰少,或痰中带血,咽干或声嘶,腰膝酸软,体瘦,骨蒸潮热,盗汗,颧红,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。

11.62 肺肾气虚证

肺肾气虚,摄纳无权,以呼多吸少,咳嗽无力,动则尤甚,吐痰清稀,声低自汗,或尿随咳出,舌淡紫,脉弱等为常见症的证候。

同义词:肾不纳气证;肾失摄纳证

11.63 肺肾阳虚证

肾阳虚衰,水液泛溢,上射于肺,以畏冷肢凉,咳嗽气喘,吐多量清稀痰,下肢水肿,尿少,舌淡胖,苔白滑,脉弱等为常见症的证候。

同义词:水寒射肺证

11.64 暑伤肺胃证

暑热之邪,耗伤肺胃津气,以发热,口渴,神疲乏力,气短,自汗,脉弱等为常见症的证候。

同义词:暑耗肺胃津气[气阴]证

11.65 肺胃风热证

风热之邪,侵袭肺胃,以发热,口渴,咳嗽,出疹,舌红苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。

11.66 肺胃火热[热盛]证

邪热炽盛,侵及肺胃,以发热,口渴,汗多,咳嗽气喘,脘腹灼痛,便秘尿黄,舌红苔黄,脉滑数等为常见症的证候。

11.67 肺胃阴虚[津亏]证

肺胃阴液亏虚,以口渴喜饮,干咳少痰,胃脘嘈杂,或善食易饥,舌红少津,脉细数等为常见症的证候。

11.68 毒陷心肝证

邪毒内陷心肝,以发热,神昏谵语,肢体抽搐,面色紫暗,舌暗红,脉沉细数等为常见症的证候。

11.69 肺虚肠脱证

肺气亏虚,后阴不固,以咳嗽,气短而喘,大便失禁,或久泄不止,或粪随咳出,或脱肛,舌淡脉弱等为常见症的证候。

11.70 脾虚肠脱证

脾气亏虚,中气下陷,后阴不固,以食少腹胀,气短而喘,大便失禁,或久泄不止,或脱肛,舌淡脉弱等为常见症的证候。

11.71 肾虚肠脱证

肾气亏虚,后阴不固,以腰膝酸痛,气短而喘,大便失禁,或久泄不止,或粪随矢气出,或脱肛,舌淡脉弱等为常见症的证候。

11.72 肝肠气滞证

肝气不舒,肠道气滞,以胁肋、腹部胀痛,肠鸣矢气,腹痛作泻,肛门气坠,脉弦等为常见症的证候。

12 卫表肌肤证类

12.1 邪袭卫表证

泛指风热等邪侵袭卫表,以新起发热恶风寒,头身疼痛,脉浮苔薄等为常见症的证候。

同义词:卫表证

12.2 风袭表疏证

风邪侵袭肤表,腠理不固,以发热,恶风,头痛,自汗出,或鼻鸣干呕,舌淡红,苔薄白,脉浮缓等为常见症的证候。

同义词:风邪袭表证;表虚证

12.3 风寒[寒邪]束表证

风寒之邪侵袭肤表,腠理闭塞,以恶寒甚,或有发热,无汗,头身疼痛,或鼻塞流清涕,气喘,苔薄白,脉浮紧等为常见症的证候。

同义词:表实寒证;风寒表证

12.4 风热犯表[卫]证

风热之邪侵袭肤表,以发热,微恶风寒,少汗,全身不适,头痛,口微渴,或有咽痛,舌边尖红,苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。

同义词:风热表证;卫分证

12.5 风湿袭表证

风湿之邪侵袭肤表,阻遏卫气,以全身酸胀困重,头晕且重,恶寒发热,有汗而热不解,胸闷,口不渴,苔白滑,脉濡缓等为常见症的证候。

同义词:湿郁卫分[表]证;表湿证

12.6 暑湿袭表证

暑季因暑湿之邪侵袭肤表,卫气失调,以发热,微恶风寒,身重困倦,无汗或有汗,口渴,舌红苔黄,脉濡数等为常见症的证候。

12.7 外[风]燥袭表证

风燥外邪侵袭肤表,卫气失调,以微有发热,恶风寒,头痛,无汗,咽干鼻燥,口渴,脉浮等为常见症的证候。

12.8 风毒犯表证

风毒之邪侵袭肤表,以突起皮肤瘙痒,起丘疹或风团肿块,脉浮等为常见症的证候。

12.9 温毒袭表证

火热毒邪侵袭卫表,以发热微恶寒,身痛如杖,头痛如劈,舌红苔黄白,脉浮数等为常见症的证候。

同义词:热[火]毒袭表证

12.10 风湿蕴肤证

风湿邪毒蕴结皮肤,以皮肤瘙痒、溃烂、出疹或流水等为常见症的证候。

12.11 风毒蕴肤证

风毒侵袭皮肤,以皮肤焮红、瘙痒、疼痛,出疹或为肿块,甚或赤烂脱皮等为常见症的证候。

12.12 湿毒蕴结肌肤证

湿浊毒邪蕴结肌肤,以皮肉生疮,或湿疹、瘙痒、糜烂、流水等为常见症的证候。

同义词:肌肤湿毒证

12.13 热[火]毒蕴结肌肤证

火热毒邪蕴结皮肤肌肉,以皮肉生疮疖痈疮,红肿灼痛,溃烂流脓,或皮肤焮红、灼热、糜烂,口渴便秘,舌红、苔黄、脉数等为常见症的证候。

同义词:肌肤热毒证

12.14 虫毒蕴[袭]肤证

虫毒蕴结皮肤,以皮肤出疹、瘙痒、糜烂、疼痛等为常见症的证候。

12.15 寒湿蕴肤证

寒湿之邪蕴结皮肤,以皮肤麻木、僵硬、肿胀、感觉不灵,触之冷等为常见症的证候。

12.16 湿热蕴结肌肤证

湿热之邪蕴结肌肤,以皮肤起水疱,或皮肤潮红,肌肤肿胀、糜烂、流水、结痂、浸淫成片,瘙痒,苔黄腻等为常见症的证候。

同义词:肌肤湿热证

12.17 湿痰蕴结肌肤证

痰湿之邪蕴结肌肤,以皮肉间起柔韧肿块、圆滑、无压痛,或肌肤肿硬,感觉不灵,或身体肥胖、沉重,或肌肤漫肿疼痛、溃后流稀水,舌淡胖、苔白滑等为常见症的证候。

同义词:肌肤痰湿证

12.18 风热郁滞肌肤证

风热之邪外袭而蕴结肌肤,以突起风团、丘疹、瘙痒、灼热,舌红、苔黄、脉数等为常见症的证候。

同义词:风热蕴肤证;肌肤风热证

12.19 虫毒侵袭肌肤证

虫毒侵袭,蕴结肌肤,以皮肤出疹、瘙痒、肌肤溃烂、疼痛等为常见症的证候。

同义词:肌肤虫毒证

12.20 虫毒风热结肤证

风热之邪与虫毒侵袭,蕴结皮肤,以皮肤焮红灼热、出疹、瘙痒,或生疮疖溃烂、疼痛等为常见症的证候。

12.21 虫毒湿热结肤证

虫毒与湿热之邪侵袭,蕴结皮肤,以皮肤出疹或焮红漫肿、瘙痒、赤烂、流水、结痂、疼痛等为常见症的证候。

12.22 风水(相搏)证

外感风邪,肺卫失宣,水湿浸淫肌肤,以突起眼睑、头面、四肢水肿,或起风团肿块,微恶风寒,小便短少,脉浮等为常见症的证候。

同义词:风袭水泛[停]证

12.23 表闭水停证

外邪束表,肤表闭塞,水道不利,水湿内停,以恶风寒,头身酸痛,无汗,小便不利,肢体浮肿,头面尤甚,脉浮等为常见症的证候。

12.24 瘀滞肌肤证

瘀血阻滞肌肤,以皮肤干燥、粗糙,或为血丝红缕,或为紫暗斑块,痒痛不适,或见肌肤甲错,或肌肤顽麻不仁,脉浮细涩等为常见症的证候。

同义词:肌肤瘀滞证

12.25 寒凝血涩肌肤证

寒邪凝滞,气血瘀结于肌肤,以肢端厥冷,甚至冷痛,肤色紫暗,或为皲裂、冻疮,舌淡紫,脉沉细

等为常见症的证候。

12.26 肌肤失养证

因血液及阴精亏少,肌肤失养,以皮肤干燥粗糙、瘙痒或麻木、脱屑、开裂,甚至肌肤甲错,舌淡脉细等为常见症的证候。

13 头面部官窍证类

13.1 实邪犯头证

泛指风寒、湿热、疫毒、痰浊、瘀血等侵犯头部的证候。其症除头痛头晕等之外,因不同的实邪而各具特征。

13.1.1 风寒犯头证

风寒之邪侵犯头部,以头痛连及项背,恶寒遇风则痛增,苔薄白,脉浮紧等为常见症的证候。

13.1.2 风热犯头证

风热之邪侵犯头部,以头痛而胀,发热或恶风,口渴,面红,舌尖边红,苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。

13.1.3 风热痰毒犯头证

外感风热之邪,又有痰浊毒气为犯,以头痛如裂,或昏重闷痛,面赤焮肿,发热口渴,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

13.1.4 风湿犯头证

风湿之邪侵犯头部,以头痛如蒙,微恶风寒,肢体困重,胸闷纳呆,苔白滑,脉濡等为常见症的证候。

13.1.5 风痰上扰[攻]证

肝风挟痰上扰于头,以头部胀痛,或阵发剧痛,头晕目眩,面赤口苦,舌红苔黄腻,脉弦滑等为常见症的证候。

13.1.6 痰浊[湿]犯头证

痰浊上蒙清窍,以头痛昏蒙,耳鸣失聪,视物模糊,胸脘痞闷,呕痰涎,苔白腻,脉滑或弦滑等为常见症的证候。

13.1.7 风[肝]阳上扰证

肝阳有余,上扰头面清窍,以头目胀痛,头晕耳鸣,急躁多怒,面红口苦,失眠多梦,舌红脉弦等为常见症的证候。

13.1.8 瘀血犯头证

因外伤等,瘀血阻于头部脉络,以头痛经久不愈、固定不移、痛如锥刺,头晕健忘,面色暗,舌紫或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

13.1.9 瘀热犯头[上蒙]证

热邪与瘀血上犯头部,以发热,头痛如刺,甚或神昏谵语,面色暗红,舌绛紫,脉数而涩等为常见症的证候。

13.1.10 热毒壅聚头面证

火热疫毒壅结头面部及其官窍,以头面红肿灼热,或颜面生疔疖,烦热口渴,便结尿黄,舌红脉数,甚则壮热、谵语、神昏等为常见症的证候。

13.1.11 肝火犯头证

肝火上炎,侵扰头部,以头部剧痛,面红目赤,急躁口苦,舌红脉弦数等为常见症的证候。

13.2 实邪犯目证

泛指风热、痰湿、瘀血等侵犯于目的证候。除有目痛等症之外,并因不同的实邪而各具特征。

13.2.1 风热[火]犯[攻]目证

风热之邪上犯于目，以发热恶风，两目红赤疼痛、眵多、流泪，脉浮数等为常见症的证候。

13.2.2 风湿凌目证

风湿之邪上犯于目，以胞睑肿胀、色赤、瘙痒，流泪等为主要表现的证候。

13.2.3 外伤目络证

因外力损伤目络，以胞睑肿痛色紫暗，或白睛色赤或紫暗，或眼底出血，目痛等为主要表现的证候。

13.2.4 虫积化疳证

因蛔虫耗损营气，气血亏虚，目失所养，以视力下降，眼球干涩无光泽等为主要表现的证候。

13.3 气轮证

泛指风热、湿热、瘀血、热毒等侵犯气轮，或正虚气轮失养所见证候。

13.3.1 气轮风热证

风热之邪外袭白睛，以白睛红赤、灼热、多眵等为主要表现的证候。

同义词：风热外袭白睛证

13.3.2 气轮湿热证

湿热之邪侵及白睛，以白睛红赤、微肿、眵白粘稠或白睛发黄等为主要表现的证候。

同义词：湿热郁结白睛证

13.3.3 气轮[白睛]血瘀证

因郁热、外伤，瘀血阻滞气轮脉络，以白睛赤脉紫胀、结节隆起，疼痛拒按，白睛积血等为主要表现的证候。

13.3.4 气轮热毒证

火热疫毒炽盛，损伤气轮脉络，以白睛掀红、肿胀，或出血，畏光等为主要表现的证候。

13.3.5 气轮阴虚证

燥热伤阴，或肺失肃降，津液不能上布，以白睛干燥失泽、干涩，目掀等为主要表现的证候。

13.4 血轮证

泛指实热、虚火等侵犯血轮所见证候。

13.4.1 血轮实热证

心火上炎，以内眦部红肿疼痛、赤脉粗大、头痛，心烦，口干，尿黄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

13.4.2 血轮虚热证

心阴不足，虚火上炎，以两眦部赤脉微红、痒痛，或小眦赤脉显露，心烦失眠，口咽干燥，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

13.5 肉轮证

泛指风热、湿热、瘀血、热毒、痰湿等侵犯肉轮，或正虚肉轮失养所见证候。

13.5.1 肉轮血瘀证

外伤胞睑，或邪热阻络，胞睑气血瘀滞，以胞睑肿胀青紫，睑硬疼痛，或胞睑内面赤脉紫胀，椒粒增生，或生红肉等为常见症的证候。

13.5.2 肉轮风热证

风热之邪侵袭胞睑，以胞睑肿胀、红晕、丘疹、刺痒疼痛等为常见症的证候。

同义词：胞睑风热外袭证

13.5.3 肉轮热毒证

火热毒邪蕴结于胞睑脉络，以胞睑红赤如涂丹，灼热疼痛，肉腐化脓等为常见症的证候。

13.5.4 肉轮湿热证

湿热蕴结胞睑，以胞睑红肿、掀热疼痛、赤烂浸淫等为常见症的证候。

同义词：胞睑湿热侵淫证

13.5.5 肉轮痰湿证

痰湿阻于胞睑脉络，以胞睑有肿块，或觉重垂不适等为常见症的证候。

13.5.6 肉轮气虚证

脾虚气弱，运化失司，水湿上泛，以上睑下垂，或胞睑虚肿等为常见症的证候。

13.5.7 肉轮血虚证

血虚胞睑失养，风胜化燥，以胞睑皮肤干燥皲裂、脱屑、瘙痒等为常见症的证候。

13.6 风轮证

泛指风热、热毒、湿热等侵犯风轮，或正虚风轮失养所见证候。

13.6.1 风轮风热证

风热外邪侵袭风轮，以黑睛起星翳，目赤疼痛，畏光流泪，鼻塞头痛等为常见症的证候。

13.6.2 风轮湿热证

湿热侵目，或肝胆湿热上攻，以抱轮红赤，黑睛混浊、色红或白，或凝脂色白、表面粗糙，缠绵不愈，口苦咽干，苔黄腻，脉弦数等为常见症的证候。

13.6.3 风轮热毒证

热毒结聚，灼伤风轮，以黑睛生翳陷下，黄液上冲，目赤痛，苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

13.6.4 风轮阴虚证

邪热伤阴，或肝肾阴亏，风轮失于滋养，以黑睛失却光泽，起细小星翳，干涩不爽，畏光眨目，舌红苔少，脉细数等为常见症的证候。

13.7 水轮证

泛指实热、痰火、痰湿、瘀血、热毒等侵犯水轮，或正虚水轮失养所见证候。

13.7.1 水轮实热证

火热上炎水轮，以眼前有似云雾飘动，日渐加重，影响视力，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

13.7.2 水轮痰火证

痰火与风邪相搏于目，以头目胀痛，瞳孔散大，眼压升高，抱轮红赤，甚则恶心呕吐，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

13.7.3 水轮痰湿证

痰湿上凌目窍，内阻水轮，以眼前有黑影遮挡，视物变形，舌淡苔腻，脉濡缓等为常见症的证候。

13.7.4 水轮阴亏证

阴液亏损，不能上荣水轮，以两目干涩昏花，视力下降，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

13.7.5 水轮气虚证

气虚不升，不能上荣目窍，以视瞻昏渺，视物易色，视物不能持久，舌淡苔薄白，脉弱等为常见症的证候。

13.7.6 水轮气虚血亏证

气血亏虚，不能濡养水轮，以视力下降，视觉异常，视物若有振动之感，或视物颠倒错乱，舌淡，脉弱等为常见症的证候。

13.7.7 水轮气虚血瘀证

气虚推运无力，瘀血阻滞水轮，以视物模糊，视物变形，或突然目盲不见，舌紫暗，脉细涩等为常见症的证候。

13.7.8 水轮气滞血瘀证

因气滞而血行不畅，瘀阻水轮，以视力下降，甚则暴盲，舌暗红，脉弦涩等为常见症的证候。

13.7.9 水轮水湿停聚证

阳气亏虚,水液上泛,内停水轮,以视物变形,视大为小,或眼前有小片暗影遮挡,舌淡胖,苔白滑,脉濡缓等为常见症的证候。

13.7.10 水轮痰瘀互结证

湿痰与瘀血蕴结于水轮,以视力减退,视物变形,反复发作,舌暗红,苔腻,脉弦涩等为常见症的证候。

13.7.11 水轮火邪伤络证

火热上炎,灼伤脉络,迫血溢于水轮,以云雾移睛,视力下降,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

13.7.12 水轮血脉痹阻证

水轮血脉阻塞不通,以视力下降,或视野缩小,或视物变形,或暴盲,舌暗红,脉弦涩等为常见症的证候。

13.7.13 水轮络痹精亏证

水轮脉络痹阻,精血亏虚,不能升运于目,以视力下降,视野缩小,眼底色晦暗、脉络细窄等为常见症的证候。

13.8 耳窍证

泛指肝火、风热、湿热、瘀血、热毒等侵犯耳窍,或正虚耳窍失养所见证候。

13.8.1 肝火燔耳证

肝火内炽,上燔耳窍,以耳窍疼痛,耳内胀闷,耳鸣,头昏口苦,面红目赤,心烦易怒,鼓膜充血或穿孔,或耳道流脓、流血,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。

13.8.2 毒火犯耳证

邪毒外袭,火毒上攻耳窍,以耳部剧痛,鼓膜充血或穿孔流脓,或外耳道生疮疖,舌红苔黄,脉数有力等为主症的证候。

同义词:热毒犯耳证

13.8.3 风热犯耳证

风热之邪外犯,壅滞耳窍,以耳内胀闷、堵塞不适,耳鸣,自听力增强,发热微恶风寒,头痛,鼓膜充血或内陷,苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。

13.8.4 湿热犯耳证

湿热之邪侵袭耳窍,以耳道或耳廓红肿疼痛、糜烂、渗液、结痂,或耳内流脓黄稠,或耳胀耳鸣,苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

13.8.5 痰湿泛耳证

痰湿内停,上泛耳窍,以耳内胀闷,或眩晕耳鸣,头重恶心,或耳内流脓量多,听力减退,透过鼓膜见有液平面,或耳廓局部肿胀、皮色不变,苔滑腻,脉弦滑等为常见症的证候。

13.8.6 邪恋耳窍证

正气不足,邪毒留恋于耳,以耳内微痛或胀闷不适,或有耳鸣、听力减退,鼓膜混浊内陷或穿孔,耳道流脓,经久不愈等为主要表现的证候。

13.8.7 气滞耳窍证

肝气郁结,气机不利,气滞耳窍,以卒然耳窍失聪,或耳内堵塞、耳鸣,眩晕,胸胁胀闷,情绪抑郁,脉弦等为常见症的证候。

13.8.8 血瘀耳窍证

血行受阻,瘀滞耳窍,以听力渐减,或突然失聪、耳鸣,或耳内生赘生物,舌紫暗或有斑点,脉涩等为常见症的证候。

13.8.9 阴虚耳窍失濡证

阴液亏虚,耳窍失濡,以听力逐渐减退,耳鸣,头晕目眩,或鼓膜穿孔,耳内流脓,口燥咽干,潮热

颧红，脉细数等为常见症的证候。

13.8.10 阳虚耳窍失煦证

阳气亏虚，耳窍失于温煦，以头晕耳鸣，听力障碍，或中耳积液，或鼓膜穿孔、流脓清稀，畏冷肢凉，面白舌淡，脉沉细等为常见症的证候。

13.8.11 气虚耳窍失充证

正气亏虚，耳窍失于充养，以头晕乏力，气短懒言，耳鸣如蝉，听力减退，或鼓膜穿孔，脓液清稀，舌淡脉弱等为常见症的证候。

13.8.12 血虚耳窍失养证

血液亏少，耳窍失养，以听力渐减，听音不真，心悸耳鸣，头晕目眩，失眠多梦，面白，舌淡，脉细等为常见症的证候。

13.8.13 血虚耳燥证

血虚风燥，耳廓肌肤失养，以耳道、耳廓及其周围皮肤增厚、粗糙、皲裂、脱屑，面色萎黄，舌淡，脉细等为常见症的证候。

13.9 鼻窍证

泛指风寒、风热、痰湿、湿热、燥火、瘀血、热毒等侵犯鼻窍，或正虚鼻窍失养所见证候。

13.9.1 风寒袭鼻证

风寒之邪侵袭鼻窍，以鼻塞、流清涕，或鼻痒、喷嚏，鼻甲肿大、粘膜色淡，分泌物清稀，恶风寒，苔薄白，脉浮紧等为常见症的证候。

13.9.2 风热犯鼻证

风热之邪侵袭鼻窍，以鼻塞，流涕，发热微恶风寒，口微渴，鼻甲肿大，粘膜充血，分泌物粘稠，嗅觉减退，苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

13.9.3 湿壅鼻窍证

湿浊壅塞鼻窍，以鼻塞，鼻涕量多，头昏头重，鼻甲肿胀，不嗅香臭，苔白腻，脉濡或滑等为常见症的证候。

13.9.4 痰聚鼻窍证

痰浊停聚，凝滞鼻窍，以鼻塞，浊涕量多，不嗅香臭，头额晕痛，或鼻窍生息肉，鼻甲肿胀，苔腻脉滑等为常见症的证候。

13.9.5 热犯鼻证

火热与痰浊搏结，阻遏鼻窦，以鼻流腥臭浊涕、量多色黄，鼻塞，不嗅香臭，鼻粘膜红肿，头昏头痛，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

13.9.6 湿热蒸鼻证

湿热内蕴，熏蒸鼻窍，以外鼻、鼻前庭及鼻窍肌肤潮红、糜烂，或黄水浸淫、渗液，或鼻甲充血肿大，鼻涕浓稠量多，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

13.9.7 燥伤鼻窍证

气候干燥，耗伤津液，鼻失濡润，鼻窍不利，以鼻孔干痛，鼻内粘膜干燥少津，或鼻涕胶结而成痂皮，或鼻窍皮肤皲裂、衄血等为常见症的证候。

13.9.8 火毒犯鼻证

火热毒邪侵袭鼻窍，以外鼻及鼻前庭红肿疼痛，或生疔疖、溃烂，或鼻衄量多势剧，发热口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

13.9.9 肺热熏鼻证

肺热炽盛，上灼鼻窍，以鼻前孔红肿灼痛，鼻干涕稠，鼻粘膜充血肿大，或李氏区充血糜烂，发热口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

13.9.10 气血瘀滞鼻窍证

气血瘀滞，阻痹鼻络，以鼻塞难通，鼻甲肥大、色暗红、表面凹凸不平呈桑椹状，或生赘生物，嗅觉减退，舌有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

13.9.11 气虚鼻窍失充证

正气亏虚，鼻窍失于充养，以头晕乏力，气短懒言，鼻塞，清涕自流，喷嚏时作，自汗恶风，嗅觉减退，鼻甲肿胀、色淡白，舌淡脉弱等为常见症的证候。

13.9.12 血虚鼻窍失养证

血虚不能上荣于鼻，鼻窍失养，以鼻干，嗅觉减退，鼻内粘膜萎缩、鼻甲缩小、鼻腔宽大，面色无华，头晕目眩，舌淡，脉细等为常见症的证候。

13.9.13 阴虚鼻窍失濡证

阴液亏虚，鼻窍失濡，以鼻腔宽大、灼热不适，鼻粘膜干燥，鼻甲萎缩，涕少结痂或带血，或时有鼻衄，口燥咽干，潮热颧红，舌干苔燥，脉细数等为常见症的证候。

13.9.14 阳虚鼻窍失煦证

阳气亏虚，鼻窍失于温煦，以鼻塞难通，遇冷尤甚，流清涕，喷嚏时作，鼻粘膜肿胀、色淡，畏冷肢凉，面白，舌淡，脉弱等为常见症的证候。

13.10 咽喉证

泛指风寒、风热、痰湿、湿热、火毒、瘀血等侵犯咽喉，或正虚咽喉失养所见证候。

13.10.1 风寒袭咽[喉]证

风寒之邪侵袭咽喉，以咽喉疼痛不适，恶寒微发热，无汗，苔薄白，脉浮紧等为常见症的证候。

13.10.2 风热侵咽[喉]证

风热之邪侵袭咽喉，以咽喉红肿疼痛，或喉核充血肿大，或声音不利、声嘶，发热微恶风寒，口微渴，苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

13.10.3 痰湿凝阻咽喉证

痰浊湿邪内蕴，凝滞咽喉，以咽部肿胀，异物感，声音不扬或声嘶，或声带肿胀、生息肉，呼吸不利，痰涎增多，苔腻脉濡等为常见症的证候。

13.10.4 气滞痰凝咽喉证

气机阻滞，痰浊凝聚咽喉，以情志抑郁，咽部不适、异物感，咽部粘膜肿胀，苔腻，脉弦滑等为常见症的证候。

13.10.5 痰毒壅喉证

痰火邪毒壅塞咽喉，以喉部痰涎壅盛，痰鸣如拽锯，呼吸不利，或局部充血肿胀，舌红苔腻，脉滑数等为常见症的证候。

13.10.6 湿热蒸喉证

湿热蕴结，熏蒸咽喉，以咽喉红肿疼痛，声音不扬或嘶哑，咽喉充血肿胀，痰黄不易咯出，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

13.10.7 热[火]毒攻喉证

热毒上攻咽喉，以咽喉红肿疼痛，吞咽困难，甚至溃烂、化脓，口气臭秽，壮热口渴，舌红苔黄，脉数有力等为常见症的证候。

同义词：胃火燔咽证

13.10.8 气滞声带证

气机郁滞，声带不利，以声音不扬、声嘶或低微，说话费力，声带振动乏力，喉部不适，胸闷胁胀，脉弦等为常见症的证候。

13.10.9 瘀(血瘀)阻声带证

瘀血阻滞声带，以声音嘶哑，说话困难，声带暗红、边缘增厚，或有小结、息肉，舌有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

13.10.10 瘀(血瘀)阻咽喉证

瘀血阻滞咽喉,以咽喉部刺痛、异物感,吞咽不利,咽喉粘膜暗红,或有赘生物,舌有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

13.10.11 气虚咽喉失充证

正气亏虚,咽喉失于充养,以气短乏力,声音低微,咽喉不适,或有异物感,咽喉粘膜色淡,声带振动乏力、闭合欠佳,自汗恶风,舌淡脉弱等为常见症的证候。

13.10.12 阴虚咽喉失濡证

阴液亏虚,咽喉失养,以咽喉灼热微痛、干痒不适,声音嘶哑,或有异物感,咽干,咽喉微红或潮红,或局部糜烂,舌红少津,脉细数等为常见症的证候。

13.11 齿龈证

泛指风火、湿热、瘀血等侵犯齿龈,或正虚齿龈失养所见证候。

13.11.1 风火[热]犯齿证

风火热毒侵犯牙齿,以患牙剧痛,齿龈红肿,张口不便,咀嚼痛甚,饮冷痛减,舌红苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。

13.11.2 胃火燔龈证

胃火内炽,上灼牙龈,以龈肉红肿疼痛,齿缝间渗血渗脓,口渴口臭,便秘,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

13.11.3 胃火燔齿证

胃火内炽,上灼牙体,以牙痛甚剧,齿缝间渗血渗脓,口渴口臭,便秘,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

13.11.4 湿热蒸齿证

湿热内蕴,上蒸牙齿,以牙痛,或牙齿被蛀蚀成洞,每遇热、甜、酸则痛甚,或齿龈红肿,口气臭秽,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

13.11.5 火毒犯齿证

火毒炽盛,燔灼牙齿,以患牙跳痛,咀嚼、遇热痛甚,发热口渴,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

13.11.6 火毒犯龈证

火毒炽盛,燔灼齿龈,以龈肉红肿疼痛,遇热痛甚,发热口渴,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

13.11.7 血瘀齿龈证

瘀血内阻,齿龈瘀滞,以齿龈刺痛,龈肉紫暗或有赘生物,或龈肉腐溃流出污黑血水,舌暗,脉涩等为常见症的证候。

13.11.8 阴虚齿燥证

阴液亏虚,牙齿失于濡养,以牙齿干燥枯槁,隐痛时作,牙齿疏豁松动,咀嚼无力,潮热颧红,舌红少津,脉细数等为常见症的证候。

13.11.9 虚火灼龈证

阴液亏虚,龈肉失濡,虚火灼龈,以龈肉干燥萎缩、潮红,齿根宣露,齿牙枯槁、疏豁松动、隐痛,五心烦热,颧红,舌红少津,脉细数等为常见症的证候。

13.11.10 血虚龈肉失养证

血液亏虚,龈肉失于濡养,以龈肉淡白或萎缩,齿根宣露,齿牙松动,咀嚼无力,面色萎黄,舌淡,脉细等为常见症的证候。

13.11.11 血虚齿槽失养证

血液亏虚,齿槽失于濡养,以齿槽骨腐溃,齿牙松动,咀嚼无力,面色萎黄,舌淡,脉细等为常

见症的证候。

13.11.12 气虚齿动证

正气亏虚，齿龈失充，以牙齿浮动，咀嚼乏力，气短懒言，脉弱等为常见症的证候。

13.12 口唇证

泛指风热、火毒、湿热等侵犯口唇，或正虚口唇失养所见证候。

13.12.1 风邪犯唇[口]证

风邪侵袭口唇或口腔，以口唇潮红肿起、麻痒，或口腔微红痒痛，恶风发热，苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

13.12.2 毒火攻唇[口]证

火毒炽盛，燔灼口唇，以口唇红肿剧痛，或局部溃烂、臭秽流脓，壮热口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

13.12.3 湿热蒸口[唇]证

湿热内蕴，上蒸口唇，以口腔粘膜红肿疼痛，或肌膜腐溃、溢脓臭秽，或口唇红肿糜烂、黄水浸淫，口角红赤皲裂，舌红苔黄腻，脉濡数等为常见症的证候。

13.12.4 虚火灼口[唇]证

虚火上炎，熏灼口腔或口唇，以口腔干燥，粘膜潮红少津，或局部腐溃久不愈合，或口唇潮红干燥、皲裂、脱屑，颧红，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

13.12.5 血虚唇[口]燥证

血液亏虚，口唇失养，以口唇肌膜干燥少津、皲裂、瘙痒、脱屑，或口唇粘膜有黄白色小溃疡，反复发作，唇舌淡白，面色萎黄，脉细等为常见症的证候。

13.12.6 湿热蒸舌证

湿热内蕴，熏蒸舌体，以舌体红肿疼痛，或局部溃烂流脓，苔黄腻，脉濡数等为常见症的证候。

13.12.7 热[火]毒攻舌证

火热邪毒炽盛，攻犯舌体，以舌体红肿疼痛，或舌体局部红肿高突、疼痛，舌体活动不灵，发热口渴，脉数有力等为常见症的证候。

13.12.8 血瘀舌下证

瘀血阻于舌下，以舌下赘生紫暗色肿物，舌体颜色紫暗或有斑点、运动不灵等为常见症的证候。

13.13 邪犯清窍证

泛指燥热、痰湿、瘀血等侵犯清窍所见的证候。

13.13.1 燥干清窍证

气候干燥，津液耗损，清窍失濡，以口鼻干燥，两眼干涩、少泪，少涕，少津，甚至衄血，舌燥少津等为常见症的证候。

13.13.2 瘀阻清窍证

泛指瘀血阻滞头面清窍，以头痛，或五官痛，或五官溢血，舌暗红，脉弦涩等为常见症的证候。

13.13.3 湿蒙清窍证

湿邪上蒙头面清窍，以头重、昏蒙、疼痛，视物不清，听音不真，鼻塞不闻香臭，苔白滑，脉濡缓等为常见症的证候。

同义词：湿浊蒙窍证

13.13.4 痰蒙清窍证

痰浊蒙遮清窍，以头胀昏痛、头重如蒙，五官感觉不灵，嗜睡困乏，苔腻脉滑等为常见症的证候。

同义词：痰浊上蒙[扰]证；痰湿蒙窍证

14 经脉筋骨证类

14.1 风中经络证

风邪侵袭经络筋脉,以肌肤麻木、瘙痒,或突起口眼喁斜等为常见症的证候。

同义词:风邪袭络证

14.1.1 风痰入[阻]络证

肝风挟痰阻闭经络,以肢体麻木不仁,甚或瘫痪不遂,或肌肤麻木瘙痒,眩晕,口角流涎,苔腻等为常见症的证候。

14.1.2 风热中[阻]络证

风热之邪中于经络,以患处麻木、灼热、瘙痒、色赤等为常见症的证候。

14.1.3 寒滞经脉证

寒邪凝滞经脉,血行不畅,以恶寒,肢体冷痛、拘急或麻木,肤色紫暗或苍白,苔白,脉弦紧等为常见症的证候。

同义词:风寒袭[阻]络证

14.1.4 风毒入络[脉]证

风热邪毒窜入脉络,以肢体迅速出现线条状麻木、疼痛、斑点,或见出血症状等为常见症的证候。

14.1.5 火[热]毒窜[入]络证

风热火毒窜入经络,以发热口渴,肢体患处麻木、灼热、疼痛,或色赤瘙痒等为常见症的证候。

14.1.6 湿热阻络证

湿热之邪阻滞经脉,以发热口不甚渴,肢体重痛、麻木,患处糜烂、瘙痒,苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

14.1.7 寒湿阻[入]络证

寒湿之邪阻滞经络,以肢体或患处沉重冷痛、顽麻,或肿胀,畏冷肢凉,苔白滑等为常见症的证候。

14.1.8 痰湿阻络[痹]证

痰浊湿邪阻痹经络,以肢体或关节等处顽麻、肿胀,或皮肤肿硬、麻木、瘙痒,苔白腻等为常见症的证候。

14.1.9 瘀热入络证

邪热与瘀血阻结于脉络,以低热,患处灼热疼痛、色赤,舌绛或紫,脉细涩数等为常见症的证候。

同义词:血热伤络证;热蕴络瘀证

14.1.10 瘀血阻络证

瘀血阻于经络,以患处固定刺痛,或见紫斑、肿块,或见出血色暗,舌紫或有斑点,脉涩等为常见症的证候。

同义词:瘀阻脉络证

14.1.11 虫湿壅络证

虫毒湿邪蕴结经络,以患处肢体或肌肤肿胀、瘙痒或疼痛,起丘疹或流水,或有柔韧结节等为常见症的证候。

14.2 经气不利证

泛指风寒湿热、瘀血等邪阻滞,使经气不利,或正虚经络失养而经气不利,以肢体麻木,活动不利,感觉异常等为常见症的证候。

14.2.1 风胜行痹证

风寒湿邪阻滞筋骨关节而以风邪为主者,以肢体关节游走疼痛为主症的证候。

14.2.2 寒胜痛痹证

风寒湿邪阻滞筋骨关节而以寒邪为主者,以肢体关节固定冷痛为主症的证候。

14.2.3 湿胜着痹证

风寒湿邪阻滞筋骨关节而以湿邪为主者,以肢体关节沉重酸痛、肿胀等为主症的证候。

14.2.4 热邪阻痹证

风湿热邪阻滞筋骨关节而以热邪为主者,以肢体关节等处肿胀、灼热、疼痛等为主症的证候。

14.2.5 湿热阻痹证

湿热蕴阻于筋骨关节,以身热,肢体关节肿胀沉重,灼热疼痛,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

14.2.6 风寒湿凝滞筋骨证

风寒湿邪阻滞筋骨关节,以肢体关节游走性疼痛,或沉重疼痛等为常见症的证候。

同义词:风寒湿阻证

14.2.7 寒湿犯腰证

寒湿之邪侵及腰部,以腰脊冷痛、酸胀,遇寒痛甚为主症的证候。

14.2.8 痰湿犯腰证

痰浊湿邪侵及腰部,以腰脊顽麻、疼痛、酸胀、转侧不利,苔白腻等为主症的证候。

14.2.9 湿热犯腰证

湿热之邪侵及腰部,以腰脊酸胀、沉重、疼痛,发热口渴,苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

14.2.10 瘀血犯腰证

瘀血阻滞于腰部,以腰脊固定刺痛、拒按等为常见症的证候。

14.2.11 伤损筋骨证

因外伤导致筋骨损伤,以患处肿胀、疼痛、活动障碍等为主症的证候。

同义词:筋伤骨断证

14.2.12 瘀滞筋骨证

因外伤或病久,瘀血阻滞筋骨,以筋骨固定刺痛、拒按,活动障碍,或关节局部肿硬变形、皮色紫暗等为主症的证候。

14.2.13 络伤出血证

因外伤而损伤脉络,以患处出血,或局部紫暗斑块、疼痛等为主症的证候。

同义词:外伤络损证

14.2.14 外伤瘀滞证

因外伤导致气血瘀滞,以患处出现紫暗斑块、疼痛拒按等为主症的证候。

14.2.15 痰湿流注(经脉筋骨)证

痰浊湿邪流窜于经脉、筋骨等处,以肢体深处触及柔韧肿块、隐痛,或抽及脓液,苔腻脉滑等为常见症的证候。

15 其他证类

15.1 邪扰胸膈证

泛指邪气阻扰胸膈,以胸膈胀闷等为常见症的证候。

15.1.1 热扰胸膈证

邪热扰于胸膈,以胸中烦热、懊侬,躁扰不宁,口渴,咳嗽吐黄痰,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。

15.1.2 热实结胸证

热邪阻结胸膈,以胸中烦热、懊侬,发热口渴,咳嗽气喘,便秘尿黄,舌红苔黄脉数等为常见症的

证候。

15.1.3 寒实结胸证

寒邪阻结胸膈，以恶寒，咳嗽，胸膈痞闷，吐稀白痰，苔白脉弦紧等为常见症的证候。

15.1.4 痰热结胸证

痰浊热邪结于胸膈，以胸中烦热、痞闷胀痛，咳嗽吐黄痰，或心胸闷痛，或脘部硬满、按之则痛，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

15.1.5 痰气阻膈证

痰浊阻于胸膈，气机郁滞，以胸膈满闷，进食梗塞，呃逆，呕吐痰涎，嗳气觉舒，苔腻或滑，脉弦等为常见症的证候。

15.1.6 痰瘀阻膈证

瘀血与痰浊阻于胸膈，以胸膈痞闷刺痛，进食梗塞，呕吐痰涎，舌紫或有斑点，苔腻脉弦涩等为常见症的证候。

15.1.7 饮停胸胁证

水饮停积胸腔，以胸廓饱满，胸部胀闷或痛，咳嗽气喘，苔白滑，脉弦滑等为常见症的证候。

15.1.8 瘀阻[滞]胸胁证

瘀血阻于胸胁部脉络，以胸胁部固定疼痛、拒按，或胸闷心痛，唇紫，舌暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：胸络不和证

15.1.9 瘀血阻膈证

瘀血阻于胸膈，以胸膈或上脘部固定刺痛，或进食梗塞，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：膈下瘀阻证

15.2 湿热弥漫三焦证

湿热弥漫全身，累及上中下三焦，以身热不扬，渴不多饮，咳嗽胸闷，腹胀呕恶，便溏不爽，小便短涩，舌红苔黄腻，脉濡数或滑数等为常见症的证候。

同义词：三焦湿热证

15.3 上焦湿热证

湿热侵袭的开始阶段，上焦证候明显，以发热恶寒，头身困重，咳嗽胸闷，无汗，苔黄白，脉濡缓等为常见症的证候。

15.4 中焦湿热证

湿热传入中焦脾胃，多见于湿热为患的中期阶段，以身热不扬、午后热甚，脘腹痞胀，呕恶不食，渴不多饮，尿黄便溏等为常见症的证候。

15.4.1 中焦实热证

中焦邪热炽盛，燥实内结，以发热口渴，脘腹胀痛，大便秘结，尿短黄，舌红苔黄燥，脉数有力等为常见症的证候。

15.4.2 中寒虫扰证

中焦虚寒，蛔虫不得安宁，而向上窜扰，以腹部冷痛，大便稀溏，脘部阵发疼痛，烦热口渴等为常见症的证候。

15.5 下焦湿热证

湿热侵及下焦大肠或膀胱等处，以小便淋漓灼痛或癃闭，大便腥臭稀溏或秘结，小腹胀痛，或带下黄白而腥臭，身热口渴，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

15.5.1 湿热下注证

湿热之邪向下侵及肠道、膀胱、子宫、阴部、下肢等处，以小便频急淋漓涩痛，或大便腥臭溏烂，

或带下黄臭,或阴部湿疹、瘙痒,或下肢生疮、溃烂流水等为常见症的证候。

15.5.2 瘰毒下注证

泛指温热毒邪向下流窜,如痄腮而见睾丸肿痛,或疔疽等走窜而见下部脓肿,或下肢溃烂灼痛等为常见表现的证候。

15.5.3 瘰阻下焦证

泛指瘀血阻滞于肠道、膀胱、子宫等处,以小腹刺痛或胀痛、拒按,或可触及包块,或二便疼痛带血,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

同义词:下焦瘀滞证

15.6 邪犯少腹证

泛指湿热、瘀血、热毒等邪侵及少腹,以少腹疼痛等为常见症的证候。

15.6.1 少腹血瘀证

瘀血阻滞于少腹,以少腹刺痛或胀痛、拒按,或可触及包块,或伴二便不调,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。

15.6.2 少腹气滞证

邪阻少腹,气机不畅,以少腹胀痛,月经不调,或经闭不行,或有痞块聚散无常,脉弦等为常见症的证候。

15.6.3 少腹热滞证

热邪壅滞少腹,以少腹灼热胀痛,经期提前,经量多,经色鲜红,口渴,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。

15.6.4 少腹湿热阻滞证

湿热蕴结,阻滞于少腹,以少腹灼热胀痛,带下色黄腥臭,大便臭秽不爽,月经不调,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。

15.6.5 少腹瘀滞证

瘀血阻于少腹,气机不利,以少腹胀痛拒按,或触及质硬包块,月经不调或经闭、痛经,经色紫暗夹块,脉弦涩等为常见症的证候。

15.6.6 少腹瘀热证

瘀血与热邪互结于少腹,以发热口渴,少腹满硬刺痛、灼热拒按,或触及包块,月经不调或经闭,痛经,舌暗红,苔黄等为常见症的证候。

15.7 邪入少阳证

外邪侵袭,由表入里的过渡阶段,郁阻少阳胆腑,以寒热往来,胸胁胀满,口苦咽干,目眩等为常见症的证候。

15.8 邪伏膜原证

感受疫疠之邪,邪伏于半表半里膜原之处,以寒热定时发作,头痛如劈,身痛如被杖,胸胁胀闷,呕吐痰涎,苔白如积粉等为常见症的证候。

15.9 胎毒蕴热证

婴儿因在母体时染受邪热毒气所致,以皮肤赤烂、脱皮,或口疮、目赤烂,或大便腥臭夹脓血等为常见症的证候。

15.10 营卫不和证

卫弱营强,或卫强营弱,以身微热或微恶风寒,时有汗出,脉缓等为常见症的证候。

15.11 术后遗毒证

手术之后,邪毒未尽,以低热不退,局部疼痛,创口久不收敛等为常见症的证候。

15.12 表寒里热证

寒邪外束,郁热于内,以恶寒,发热,身痛无汗,烦闷气喘,口渴,舌红苔黄白,脉浮数等为常见症

的证候。

15.13 表热里寒证

泛指内有阳气不足,而外感风热之邪,以发热微恶风寒,头身疼痛,口渴尿清,大便稀溏,舌淡胖,苔薄黄,脉浮等为常见症的证候。

15.14 表里俱[实]寒证

泛指寒邪外侵,表里同时受邪,以恶寒肢冷,头身疼痛,无汗,或咳喘吐白痰,或脘腹冷痛、吐泻清稀等为常见症的证候。

15.15 表里俱[实]热证

风热、瘟毒等邪侵袭,表里俱热,以发热微恶风寒,头身疼痛,心烦气喘,口渴,便秘,尿黄,舌红苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。

15.16 上盛下虚证

泛指肝肾亏虚,气血痰热等上壅所致证候。

15.17 上热下寒证

泛指上部有热,下部有寒的证候。

15.18 上寒下热证

泛指上部有寒,下部有热的证候。

16 期、度、型等

16.1 六经病证

泛指《伤寒论》六经病变中的证候。

16.1.1 太阳病证

风寒之邪侵犯体表,正邪相争于肤表浅层所表现的证候。

16.1.1.1 太阳经证

风寒之邪侵犯人体肤表,正邪抗争,营卫失和,以恶寒、脉浮、头项强痛为主要表现的证候。

16.1.1.1.1 太阳中风证

以风邪为主的风寒之邪侵犯太阳经脉,卫强营弱,以发热、恶风、汗出、脉浮缓等为常见症的证候。

16.1.1.1.2 太阳伤寒证

以寒邪为主的风寒之邪侵犯太阳经脉,卫阳被遏,肌表闭伏,以恶寒、发热、无汗、头身疼痛、脉浮紧等为常见症的证候。

16.1.1.2 太阳腑证

太阳经证不解,病邪由太阳之表内传其腑所表现的证候。

16.1.1.2.1 太阳蓄水证

太阳经证不解,邪与水结,膀胱气化不利,水液停蓄,以发热恶寒,小便不利,少腹满,消渴,水入即吐,脉浮或浮数等为常见症的证候。

16.1.1.2.2 太阳蓄血证

太阳经证不解,邪热内传,与血相结于少腹,以少腹急结或硬满,小便自利,如狂或发狂,善忘,大便色黑,脉沉涩或沉结等为常见症的证候。

16.1.2 阳明病证

伤寒病发展过程中,阳热亢盛,胃肠燥热所表现的证候。

16.1.2.1 阳明经证

邪热亢盛,充斥阳明之经,弥漫全身,肠中尚无燥屎内结,以身大热、汗大出、口大渴、脉洪大等为常见症的证候。

16.1.2.2 阳明腑证

邪热内盛,与肠中糟粕相搏,燥屎内结,以日晡潮热,手足汗出,脐腹胀满疼痛,大便秘结,脉沉实等为常见症的证候。

16.1.3 少阳病证

邪犯少阳胆腑,枢机不运,经气不利,以寒热往来,口苦、咽干、目眩等为常见症的证候。

16.1.4 太阴病证

脾阳虚衰,寒湿内生,以腹满而吐,食不下,自利,口不渴,时腹自痛,脉沉缓或弱等为常见症的证候。

16.1.5 少阴病证

伤寒病发展的后期阶段,全身性阴阳衰惫所表现的证候。

16.1.5.1 少阴寒化证

少阴阳气虚衰,病邪入内从阴化寒,阴寒独盛,以无热恶寒,脉微细,但欲寐,肢厥,下利等为常见症的证候。

16.1.5.2 少阴热化证

少阴虚阳亢,邪从阳化热,以心烦不得眠,口燥咽干,舌尖红,脉细数等为常见症的证候。

16.1.6 厥阴病证

伤寒病发展传变的较后阶段,阴阳对峙,寒热交错,厥热胜复,以消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔等为常见症的证候。

16.2 分期

根据疾病发展过程中不同时相阶段的分类。

16.2.1 初[一]期

泛指疾病开始阶段,一般病情较轻。

16.2.2 中[二]期

泛指疾病中间阶段,一般病情较重。

16.2.3 后[三]期

泛指疾病后期阶段,一般病情沉重。

16.2.4 晚期

泛指疾病最后阶段,一般病情严重,常危及生命。

16.2.5 疹前期

泛指出疹性疾病的开始阶段,一般病情较轻,疹点尚未显露,多有发热恶风,轻微咳嗽等症。

16.2.6 见形期

泛指出疹性疾病疹点开始显露的阶段,一般有发热烦躁、口渴等症,病情处于盛期。

16.2.7 出疹期

泛指出疹性疾病的出疹阶段,一般病情较重,疹点显露,有顺症与逆症的不同。

16.2.8 收没期

泛指出疹性疾病的后期阶段,一般病情减轻,疹点已出齐,开始收没,或有脱屑。

同义词:疹回期

16.2.9 成痈期

泛指痈病类疾病的初起阶段,气血壅聚,邪正剧争,常见发热或恶寒,患处红肿、灼热、疼痛等症。

16.2.10 酿脓期

泛指痈病类疾病的盛期酿脓阶段,邪正交争剧烈,一般有壮热口渴,舌红苔黄脉洪数等症,患处红肿高突、剧痛。

16.2.11 成脓期

泛指痈病类疾病脓液已成,一般见疮痈有黄白色脓头,中间按之柔软等症。

16.2.12 溃脓期

泛指痈病类疾病脓成,疮口溃破,常见脓液流出而疼痛、发热等症减轻。

16.2.13 溃后期

泛指痈病类疾病脓液已尽,有的疮面很快愈合,有的则久不收口,或形成瘘管。

16.2.14 未破损期

泛指损伤类或疮疡类等疾病,无疮口或无皮肉破损的阶段。

16.2.15 破损期

泛指损伤类或疮疡类等疾病,疮口已溃破,或有皮肉破损、甚至脏器或骨端外露的阶段。

16.2.16 发作期

指疟疾、哮病、痫病、胸痹心痛等病,正处于发作的阶段,此时一般宜控制疾病发作,可用祛邪为主的治法。

16.2.17 缓解期

指疟疾、哮病、痫病、胸痹心痛等病,已控制发作,病情进入缓解的阶段,此时一般宜采用以扶正为主的治法。

16.3 分度

根据疾病的轻重程度而进行的分类。

16.3.1 一度

指阴挺、水火烫伤等病,病情较轻。

16.3.2 二度

指阴挺、水火烫伤等病,病情较重。

16.3.3 三度

指阴挺、水火烫伤等病,病情严重。

附录 A
(提示的附录)
证候拼音索引

B

[bao]

- 胞宫寒滞证 10.18
 胞宫湿热证 10.22
 胞宫虚寒[阳虚]证 10.21
 胞宫血[积]热证 10.23
 胞睑风热外袭证 13.5.2
 胞睑湿热侵淫证 13.5.4

[bi]

- 鼻窍证 13.9
 表闭水停证 12.23
 表寒肺热证 7.28
 表寒里热证 15.12
 表里俱[实]寒证 15.14
 表里俱[实]热证 15.15
 表热里寒证 15.13
 表湿证 12.5
 表实寒证 12.3
 表虚证 12.2

C

[chang]

- 肠道寒湿证 8.54
 肠道[燥]津亏证 8.49
 肠道[小肠]气滞证 8.55
 肠道[大肠]湿热证 8.45
 肠道实热证 8.46
 肠道瘀滞证 8.81
 肠风络伤证 8.59
 肠热腑实证 8.47
 肠热阴虚证 8.46.2
 肠热气滞证 8.46.3
 肠胃瘀滞[血瘀]证 8.78
 肠燥阴虚证 8.51

[cheng]

- 成脓期 16.2.11

成痈期 16.2.9

[chi]

- 齿龈证 13.11
 [chong]
 冲任不固证 10.25
 冲任失[不]调证 10.24
 冲任瘀阻证 10.26
 虫毒犯[侵]肺证 7.39
 虫毒风热结肤证 12.20
 虫毒侵袭肌肤证 12.19
 虫毒(结聚)证 4.14.10
 虫毒湿热结肤证 12.21
 虫毒蕴[袭]肤证 12.14
 虫积[阻]肠闭证 8.57
 虫积肠道[小肠]证 8.56
 虫积化疳证 13.2.4
 虫积证 4.16
 虫扰胆膈[腑]证 9.36
 虫扰魄门证 8.58
 虫湿壅络证 14.1.11

[chu]

- 初[一]期 16.2.1
 出疹期 16.2.7

D

[da]

- 大肠津[液]亏证 8.49
 大肠[肠道]热结[实热]证 8.47

[dan]

- 胆火[热]证 9.39
 胆气(亏)虚证 9.33
 胆经痰火证 9.35
 胆经郁热证 9.39
 胆热痰扰证 9.35
 胆虚气怯证 9.33
 胆郁痰扰证 9.34

[du]

- 毒火犯耳证 13.8.2

| | | | |
|-----------|---------|-------------|---------|
| 毒火攻唇[口]证 | 13.12.2 | 肺燥肠热证 | 7.34 |
| 毒入营血证 | 4.14.9 | 肺燥津亏[阴虚]证 | 7.7 |
| 毒陷心肝证 | 11.68 | 肺燥郁热证 | 7.33 |
| 毒邪流窜证 | 4.14.1 | | [fen] |
| E | | | |
| [er] | | | |
| 耳窍证 | 13.8 | 分度 | 16.3 |
| 二度 | 16.3.2 | 分期 | 16.2 |
| F | | | |
| [fa] | | | |
| 发作期 | 16.2.16 | 风毒入络[脉]证 | 14.1.4 |
| [fei] | | | |
| 肺郁水停证 | 7.25 | 风毒蕴肤证 | 12.11 |
| 肺寒饮停证 | 7.24 | 风毒犯表证 | 12.8 |
| 肺火证 | 7.8 | 风毒(炽盛)证 | 4.14.2 |
| 肺经风热证 | 7.13 | 风寒表证 | 12.3 |
| 肺经郁火[热]证 | 7.14 | 风寒闭肺证 | 7.23 |
| 肺气(亏)虚证 | 7.1 | 风寒犯头证 | 13.1.1 |
| 肺气阴两虚证 | 7.2 | 风寒化[郁]热证 | 4.1.8 |
| 肺热炽[壅]盛证 | 7.8 | 风寒湿凝滞筋骨证 | 14.2.6 |
| 肺热血瘀[瘀滞]证 | 7.15 | 风寒湿阻证 | 14.2.6 |
| 肺热熏鼻证 | 13.9.9 | 风寒[寒邪]束表证 | 12.3 |
| 肺热移肠证 | 7.10 | 风寒袭鼻证 | 13.9.1 |
| 肺热阴虚[津伤]证 | 7.9 | 风寒袭[束]肺证 | 7.22 |
| 肺热饮停证 | 7.26 | 风寒袭[阻]络证 | 14.1.3 |
| 肺肾气虚证 | 11.62 | 风寒袭咽[喉]证 | 13.10.1 |
| 肺肾阳虚证 | 11.63 | 风火[热]犯齿证 | 13.11.1 |
| 肺肾阴虚证 | 11.61 | 风火热毒证 | 4.14.8 |
| 肺实热证 | 7.8 | 风轮证 | 13.6 |
| 肺胃火热[热盛]证 | 11.66 | 风轮风热证 | 13.6.1 |
| 肺胃风热证 | 11.65 | 风轮热毒证 | 13.6.3 |
| 肺胃阴虚[津亏]证 | 11.67 | 风轮湿热证 | 13.6.2 |
| 肺卫气虚(不固)证 | 7.5 | 风轮阴虚证 | 13.6.4 |
| 肺虚表疏证 | 7.5 | 风热闭肺证 | 7.12 |
| 肺虚肠脱证 | 11.69 | 风热表证 | 12.4 |
| 肺虚寒证 | 7.3 | 风热犯鼻证 | 13.9.2 |
| 肺虚热证 | 7.4 | 风热犯表[卫]证 | 12.4 |
| 肺虚邪恋证 | 7.6 | 风热犯肺证 | 7.11 |
| 肺阳虚证 | 7.3 | 风热[火]犯[攻]目证 | 13.2.1 |
| 肺阴(亏)虚证 | 7.4 | 风热犯耳证 | 13.8.3 |
| 肺燥肠闭证 | 7.35 | 风热犯头证 | 13.1.2 |
| | | 风热挟湿证 | 4.1.6 |
| | | 风热挟痰证 | 4.1.4 |
| | | 风热俱[壅]盛证 | 4.1.3.3 |
| | | 风热侵咽[喉]证 | 13.10.2 |
| | | 风热痰毒犯头证 | 13.1.3 |
| | | 风热痰毒[凝]证 | 4.1.4 |

| | | | |
|-----------|---------|---------------|---------|
| 风热外袭白睛证 | 13.3.1 | 肝肺风热证 | 11.51 |
| 风热外袭[侵]证 | 4.1.3 | 肝肺热盛[实热][实火]证 | 11.52 |
| 风热血[化]燥证 | 5.7 | 肝风内动证 | 9.32 |
| 风热疫毒证 | 4.1.3.4 | 肝寒证 | 9.31 |
| 风热蕴肤证 | 12.18 | 肝火炽[旺][亢]盛证 | 9.21 |
| 风热郁滞肌肤证 | 12.18 | 肝火燔耳证 | 13.8.1 |
| 风热证 | 4.1.3 | 肝火犯肺证 | 11.50 |
| 风热中[阻]络证 | 14.1.2 | 肝火犯头证 | 13.1.11 |
| 风伤肠络证 | 8.59 | 肝火犯胃证 | 11.42 |
| 风胜行痹证 | 14.2.1 | 肝火上炎证 | 9.22 |
| 风湿化热[火]证 | 4.1.7 | 肝经风热证 | 9.24 |
| 风湿犯表[外袭]证 | 4.1.2 | 肝经火旺[盛]证 | 9.23 |
| 风湿犯头证 | 13.1.4 | 肝经实寒证 | 9.31 |
| 风湿挟毒[毒聚]证 | 4.1.5 | 肝经湿热证 | 9.25 |
| 风湿凌目证 | 13.2.2 | 肝经血瘀证 | 9.13 |
| 风湿袭表证 | 12.5 | 肝经郁热证 | 9.17 |
| 风湿蕴肤证 | 12.10 | 肝木侮土证 | 11.35 |
| 风湿郁热[热郁]证 | 4.1.7 | 肝脾不调证 | 11.34 |
| 风湿证 | 4.1.2 | 肝脾两虚证 | 11.31 |
| 风水(相搏)证 | 12.22 | 肝脾气血两虚证 | 11.32 |
| 风痰闭神[窍]证 | 6.30 | 肝脾气阴两虚证 | 11.33 |
| 风痰入[阻]络证 | 14.1.1 | 肝脾气滞证 | 11.37 |
| 风痰上扰[攻]证 | 13.1.5 | 肝脾[中焦]湿热证 | 11.36 |
| 风痰证 | 4.7.1 | 肝脾血瘀[瘀滞]证 | 11.38 |
| 风袭表疏证 | 12.2 | 肝气犯胃证 | 11.40 |
| 风袭水泛[停]证 | 12.22 | 肝气虚血瘀证 | 9.16 |
| 风邪犯表[外袭]证 | 4.1.1 | 肝气(亏)虚证 | 9.3 |
| 风邪犯唇[口]证 | 13.12.1 | 肝气郁结[滞]证 | 9.8 |
| 风邪袭表证 | 12.2 | 肝热动风证 | 9.32.2 |
| 风邪袭络证 | 14.1 | 肝热脾虚证 | 11.39 |
| 风[肝]阳上扰证 | 13.1.7 | 肝热气滞证 | 9.28 |
| 风中经络证 | 14.1 | 肝热血瘀证 | 9.29 |
| 风重于热证 | 4.1.3.1 | 肝热阴虚证 | 9.30 |

G

[gan]

| | | | |
|-------------------|-------|---------------|-------|
| 肝肠气滞证 | 11.72 | 肝肾(精血)亏虚[损]证 | 11.28 |
| 肝胆火旺[郁热][实热][火热]证 | 9.38 | 肝肾气逆证 | 11.53 |
| 肝胆气滞证 | 9.43 | 肝肾阴虚阳亢[虚阳偏亢]证 | 11.30 |
| 肝胆湿热气滞证 | 9.40 | 肝肾阴虚[虚火]证 | 11.29 |
| 肝胆湿热瘀滞证 | 9.41 | 肝旺脾虚证 | 11.35 |
| 肝胆湿热证 | 9.37 | 肝胃不和[调]证 | 11.40 |
| 肝胆瘀滞证 | 9.42 | 肝胃气虚血瘀证 | 11.45 |
| | | 肝胃气滞血瘀证 | 11.44 |
| | | 肝胃气滞阴虚[阴虚气滞]证 | 11.46 |
| | | 肝胃气滞证 | 11.43 |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|---------|
| 肝胃热盛[积热]证 | 11.41 | 寒凝气滞证 | 4.2.2 |
| 肝胃虚寒证 | 11.49 | 寒凝血涩肌肤证 | 12.25 |
| 肝胃阴虚血瘀证 | 11.48 | 寒凝血虚证 | 5.7.2 |
| 肝胃阴虚证 | 11.47 | 寒凝血瘀证 | 4.2.3 |
| 肝胃瘀滞证 | 11.44 | 寒凝阳虚证 | 5.7.1 |
| 肝虚寒证 | 9.4 | 寒凝证 | 4.2 |
| 肝虚热证 | 9.1 | 寒热错[挟]杂证 | 4.2.7 |
| 肝虚血瘀证 | 9.14 | 寒湿犯腰证 | 14.2.7 |
| 肝血虚动风证 | 9.32.4 | 寒湿化热证 | 4.2.4 |
| 肝血(亏)虚证 | 9.2 | 寒湿困[蕴]脾证 | 8.25 |
| 肝血瘀滞证 | 9.10 | 寒湿瘀滞证 | 4.2.5 |
| 肝[风]阳暴亢证 | 9.6 | 寒湿蕴肤证 | 12.15 |
| 肝阳化风证 | 9.32.1 | 寒湿(内阻)证 | 4.2.1 |
| 肝阳上亢[上扰][亢盛]证 | 9.5 | 寒湿中阻证 | 8.25 |
| 肝阳(亏)虚证 | 9.4 | 寒湿阻[入]络证 | 14.1.7 |
| 肝阴虚动风证 | 9.32.3 | 寒湿阻[凝]滞证 | 4.2.1 |
| 肝阴虚血瘀证 | 9.15 | 寒实结胸证 | 15.1.3 |
| 肝阴虚阳亢证 | 9.7 | 寒胜痛痹证 | 14.2.2 |
| 肝阴(亏)虚证 | 9.1 | 寒痰证 | 4.7.2 |
| 肝瘀化热证 | 9.12 | 寒痰阻[停]肺证 | 7.27 |
| 肝瘀气滞证 | 9.10 | 寒邪犯胃证 | 8.41 |
| 肝瘀痰结[阻]证 | 9.20 | 寒饮内停证 | 5.4.3 |
| 肝瘀血虚证 | 9.14 | 寒饮停肺证 | 7.24 |
| 肝(血)瘀(阻)证 | 9.13 | 寒饮停胃证 | 8.42 |
| 肝[气]郁化火证 | 9.17 | 寒燥证 | 4.5.2 |
| 肝郁[滞]脾虚证 | 11.34 | 寒滞肠道证 | 8.44 |
| 肝郁肾虚证 | 11.54 | 寒滞肝脉[经]证 | 9.31 |
| 肝郁[滞]湿热证 | 9.26 | 寒滞经脉证 | 14.1.3 |
| 肝郁痰火[热]证 | 9.19 | 寒滞胃肠证 | 8.79 |
| 肝郁血热证 | 9.18 | 寒滞胃脘证 | 8.41 |
| 肝郁血虚证 | 9.9 | 寒滞心脉证 | 6.16 |
| 肝郁血瘀证 | 9.10 | [hou] | |
| 肝郁阴虚证 | 9.11 | 后[三]期 | 16.2.3 |
| 肝郁(气滞)证 | 9.8 | [huan] | |
| | | 缓解期 | 16.2.17 |
| | | [hui] | |
| 肛门热毒证 | 8.60 | 蛔结肠闭证 | 8.57 |
| 肛门湿热证 | 8.61 | [huo] | |
| | | 火[热]毒(炽盛)证 | 4.14.3 |
| [ge] | | 火[热]毒窜[入]络证 | 14.1.5 |
| 膈下瘀阻证 | 15.1.9 | 火毒犯鼻证 | 13.9.8 |
| | | 火毒犯齿证 | 13.11.5 |
| H | | 火毒犯眼证 | 13.11.6 |
| | | | |
| [han] | | | |
| 寒凝[滞]胞宫证 | 10.18 | | |

| | |
|-----------|--------|
| 火毒流窜证 | 4.14.4 |
| 火[邪]热炽盛证 | 4.6 |
| 火热[热盛]伤阴证 | 5.9.2 |

J

[ji]

| | |
|-------|-------|
| 肌肤虫毒证 | 12.19 |
| 肌肤风热证 | 12.18 |
| 肌肤热毒证 | 12.13 |
| 肌肤湿毒证 | 12.12 |
| 肌肤湿热证 | 12.16 |
| 肌肤瘀滞证 | 12.24 |
| 肌肤痰湿证 | 12.17 |
| 肌肤失养证 | 12.26 |

[jian]

| | |
|-----|--------|
| 见形期 | 16.2.6 |
|-----|--------|

[jin]

| | |
|--------|---------|
| 津亏热结证 | 5.5 |
| 津亏[伤]证 | 3.15.1 |
| 津气亏虚证 | 3.16 |
| 筋伤骨断证 | 14.2.11 |
| 津液亏虚证 | 3.15 |

[jing]

| | |
|-----------|-------|
| 惊恐伤神证 | 6.36 |
| 惊恐伤肾证 | 10.32 |
| 精亏证 | 3.17 |
| 精气亏虚[不足]证 | 3.17 |
| 精室瘀浊证 | 10.31 |
| 精室瘀阻证 | 10.30 |
| 精血亏虚证 | 3.18 |
| 经气不利证 | 14.2 |

[jue]

| | |
|------|--------|
| 厥阴病证 | 16.1.6 |
|------|--------|

K

[kou]

| | |
|-----|-------|
| 口唇证 | 13.12 |
|-----|-------|

[kong]

| | |
|-------|-------|
| 恐伤肾气证 | 10.32 |
|-------|-------|

[kui]

| | |
|-----|---------|
| 溃后期 | 16.2.13 |
|-----|---------|

| | |
|-----|---------|
| 溃脓期 | 16.2.12 |
|-----|---------|

L

[liang]

| | |
|-------|------|
| 凉燥袭肺证 | 7.30 |
|-------|------|

| | |
|-----|-------|
| 凉燥证 | 4.5.2 |
|-----|-------|

[liu]

| | |
|------|------|
| 六经病证 | 16.1 |
|------|------|

[luo]

| | |
|-------|---------|
| 络伤出血证 | 14.2.13 |
|-------|---------|

M

[ma]

| | |
|-------|------|
| 麻毒闭肺证 | 7.38 |
|-------|------|

[ming]

| | |
|-------|------|
| 命门火衰证 | 10.4 |
|-------|------|

[mu]

| | |
|-------|-------|
| 木火刑金证 | 11.50 |
|-------|-------|

N

[nang]

| | |
|-------|------|
| 囊虫侵脑证 | 6.35 |
|-------|------|

[nei]

| | |
|-------|------|
| 内闭外脱证 | 5.15 |
|-------|------|

[niang]

| | |
|-----|---------|
| 酿脓期 | 16.2.10 |
|-----|---------|

[nong]

| | |
|-------|-------|
| 脓毒蕴肾证 | 10.12 |
|-------|-------|

| | |
|---------|---------|
| 脓毒(蕴积)证 | 4.14.13 |
|---------|---------|

P

[pang]

| | |
|---------|---------|
| 膀胱湿热气滞证 | 10.13.1 |
|---------|---------|

| | |
|---------|---------|
| 膀胱湿热血瘀证 | 10.13.2 |
|---------|---------|

| | |
|-------|-------|
| 膀胱湿热证 | 10.13 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 膀胱虚寒证 | 10.17 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 膀胱蓄水证 | 10.15 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 膀胱蓄血证 | 10.16 |
|-------|-------|

| | |
|----------------|-------|
| 膀胱蕴[实][积][蓄]热证 | 10.14 |
|----------------|-------|

[pi]

| | |
|----------|-----|
| 脾不统[摄]血证 | 8.5 |
|----------|-----|

| | |
|-----------|-------|
| 脾肺两虚[气虚]证 | 11.55 |
|-----------|-------|

| | |
|---------|-------|
| 脾肺气阴两虚证 | 11.56 |
|---------|-------|

| | | | |
|-------------------|---------|-----------|----------|
| 脾经风热证 | 8.23 | [po] | |
| 脾经热毒证 | 8.24 | 破损期 | 16.2.15 |
| 脾经湿热证 | 8.21 | | |
| 脾气不固证 | 8.3 | Q | |
| 脾[中]气下陷证 | 8.2 | | |
| 脾气(亏)虚证 | 8.1 | [qi] | |
| 脾气郁结证 | 8.4 | | |
| 脾肾(气虚)不固证 | 11.60 | 气闭神厥证 | 6.32 |
| 脾肾两虚[亏虚]证 | 11.59 | 气闭证 | 4.12 |
| 脾肾气(虚下)陷证 | 11.60 | 气不摄[统]血证 | 3.11.2 |
| 脾肾气虚证 | 11.58 | 气分湿热证 | 4.4.3 |
| 脾肾气虚水停证 | 11.59.1 | 气分(热盛)证 | 4.6.1 |
| 脾肾阳虚[虚寒]证 | 11.57 | 气机壅闭[闭塞]证 | 4.12 |
| 脾肾阳虚水停证 | 11.59.2 | 气机阻滞[郁结]证 | 4.10 |
| 脾胃[中焦]不和[气滞]证 | 8.72 | 气(机上)逆证 | 4.11 |
| 脾胃气虚证 | 8.63 | 气轮风热证 | 13.3.1 |
| 脾胃气阴两[亏]虚证 | 8.67 | 气轮热毒证 | 13.3.4 |
| 脾胃[中焦]实热[积热][热盛]证 | 8.68 | 气轮湿热证 | 13.3.2 |
| 脾胃[中焦]湿热证 | 8.69 | 气轮[白睛]血瘀证 | 13.3.3 |
| 脾胃[中焦]阳虚[虚寒]气滞证 | 8.66 | 气轮阴虚证 | 13.3.5 |
| 脾胃[中焦]阳虚[虚寒]证 | 8.65 | 气轮证 | 13.3 |
| 脾胃[中焦]阴虚[虚热]证 | 8.64 | 气随血脱证 | 3.11.1 |
| 脾虚肠脱证 | 11.70 | 气脱证 | 3.3 |
| 脾虚虫积证 | 8.20 | 气陷证 | 3.2 |
| 脾(气)虚动风证 | 8.11 | 气虚夹实证 | 5.1 |
| 脾虚肝旺证 | 11.35 | 气虚鼻窍失充证 | 13.9.11 |
| 脾虚寒证 | 8.6 | 气虚齿动证 | 13.11.12 |
| 脾虚夹湿证 | 8.16 | 气虚毒滞[恋]证 | 5.6.2 |
| 脾虚气陷证 | 8.2 | 气虚耳窍失充证 | 13.8.11 |
| 脾虚气滞证 | 8.13 | 气虚发热证 | 5.1.1 |
| 脾虚湿困[蕴][盛][泛]证 | 8.16 | 气虚寒凝证 | 5.1.5 |
| 脾虚湿热证 | 8.17 | 气虚气滞证 | 5.1.6 |
| 脾虚食积[夹食]证 | 8.19 | 气虚湿困[阻]证 | 5.1.3 |
| 脾(气)虚水泛[停][湿]证 | 8.14 | 气虚水停证 | 5.1.4 |
| 脾虚痰湿证 | 8.18 | 气虚痰结[阻]证 | 5.1.2 |
| 脾虚血亏证 | 8.9 | 气虚外感证 | 5.1.8 |
| 脾虚血燥证 | 8.10 | 气虚邪恋[留]证 | 5.6.1 |
| 脾虚营亏证 | 8.8 | 气虚血瘀[凝]证 | 5.1.7 |
| 脾阳虚动风证 | 8.12 | 气虚咽喉失充证 | 13.10.11 |
| 脾阳虚衰证 | 8.6 | 气虚余热证 | 5.6.3 |
| 脾阳虚水泛[停]证 | 8.15 | 气虚证 | 3.1 |
| 脾阳(亏)虚证 | 8.6 | 气血两燔证 | 4.6.7 |
| 脾阴(亏)虚证 | 8.7 | 气血两虚动风证 | 3.11.3 |
| | | 气血两虚证 | 3.11 |
| | | 气血瘀滞鼻窍证 | 13.9.10 |

| | | | |
|-------------|---------|----------------|---------|
| 气血瘀滞肛门证 | 8.62 | 热(极肢)厥证 | 4.6.11 |
| 气血瘀滞证 | 4.10.1 | 热[火]扰心神证 | 6.23 |
| 气阴两[亏]虚证 | 3.12 | 热扰胸膈证 | 15.1.1 |
| 气营两燔证 | 4.6.6 | 热入心营证 | 6.24 |
| 气郁伤肺证 | 7.40 | 热入血室证 | 10.27 |
| 气郁[滞]化火[热]证 | 4.10.5 | 热入营血证 | 4.6.4 |
| 气郁神闭证 | 6.32 | 热伤营阴证 | 5.9.4 |
| 气滞声带证 | 13.10.8 | 热盛动风证 | 4.6.8 |
| 气滞湿阻[困]证 | 4.10.3 | 热盛动血证 | 4.6.9 |
| 气滞水停证 | 4.10.6 | 热盛酿脓证 | 4.6.12 |
| 气滞痰凝咽喉证 | 13.10.4 | 热盛[郁]气滞证 | 4.6.10 |
| 气滞[郁]痰凝[阻]证 | 4.10.2 | 热盛肉腐证 | 4.6.12 |
| 气滞胃肠证 | 8.77 | 热盛伤津[耗液]证 | 5.9.3 |
| 气滞心脉证 | 6.17 | 热实结胸证 | 15.1.2 |
| 气滞血瘀证 | 4.10.1 | 热痰证 | 4.7.4 |
| 气滞证 | 4.10 | 热陷[入]心包证 | 6.22 |
| 气滞耳窍证 | 13.8.7 | 热邪阻肺证 | 14.2.4 |
| 气滞热壅证 | 4.10.4 | 热饮阻肺证 | 7.26 |
| R | | | |
| [re] | | | |
| 热闭心包[神]证 | 6.22 | 热蕴络瘀证 | 14.1.9 |
| 热炽气分证 | 4.6.1 | 热重于风证 | 4.1.3.2 |
| 热炽心肺证 | 11.13 | 热重于湿证 | 4.4.2.2 |
| 热炽血分证 | 4.6.3 | [rou] | |
| 热炽营分证 | 4.6.2 | 肉轮证 | 13.5 |
| 热动肝风证 | 9.32.2 | 肉轮风热证 | 13.5.2 |
| 热[火]毒闭肺证 | 7.37 | 肉轮气虚证 | 13.5.6 |
| 热毒犯耳证 | 13.8.2 | 肉轮热毒证 | 13.5.3 |
| 热[火]毒攻喉证 | 13.10.7 | 肉轮湿热证 | 13.5.4 |
| 热[火]毒攻舌证 | 13.12.7 | 肉轮痰湿证 | 13.5.5 |
| 热[火]毒内陷[闭]证 | 4.14.6 | 肉轮血虚证 | 13.5.7 |
| 热[火]毒入[陷]营证 | 4.14.5 | 肉轮血瘀证 | 13.5.1 |
| 热毒伤血证 | 5.12.1 | [ru] | |
| 热[火]毒伤阴证 | 5.12.2 | 乳食内积证 | 4.15 |
| 热[火]毒袭表证 | 12.9 | S | |
| 热毒壅聚头面证 | 13.1.10 | [san] | |
| 热毒淤[瘀]肝证 | 9.27 | 三度 | 16.3.3 |
| 热毒蕴肠证 | 8.48 | 三焦湿热证 | 15.2 |
| 热[火]毒蕴结肌肤证 | 12.13 | [shang] | |
| 热毒蕴结[壅滞]证 | 4.14.3 | 伤损筋骨证 | 14.2.11 |
| 热积膀胱证 | 10.14 | 上寒下热证 | 15.18 |
| 热结肠燥证 | 8.47 | 上焦湿热证 | 15.3 |
| | | 上热下寒证 | 15.17 |
| | | 上盛下虚证 | 15.16 |

| | | | |
|------------|----------|-------------|---------|
| [shao] | | | |
| 少阳病证 | 16.1.3 | 湿热犯耳证 | 13.8.4 |
| 少阴病证 | 16.1.5 | 湿热犯腰证 | 14.2.9 |
| 少阴寒化证 | 16.1.5.1 | 湿热内蕴[壅盛]证 | 4.4.2 |
| 少阴热化证 | 16.1.5.2 | 湿热弥漫三焦证 | 15.2 |
| 少腹血瘀证 | 15.6.1 | 湿热下注证 | 15.5.1 |
| 少腹气滞证 | 15.6.2 | 湿热侵淫证 | 4.4.6 |
| 少腹热滞证 | 15.6.3 | 湿热壅滞证 | 4.4.5 |
| 少腹湿热阻滞证 | 15.6.4 | 湿热瘀阻证 | 4.4.8 |
| 少腹瘀滞证 | 15.6.5 | 湿热郁结白睛证 | 13.3.2 |
| 少腹瘀热证 | 15.6.6 | 湿热蕴胞证 | 10.22 |
| [she] | | | |
| 蛇毒内攻证 | 4.14.18 | 湿热蕴结肌肤证 | 12.16 |
| [shen] | | | |
| 肾不纳气证 | 11.62 | 湿热蕴[困]脾证 | 8.21 |
| 肾精[气]亏虚证 | 10.7 | 湿热蕴肾证 | 10.11 |
| 肾经脓毒证 | 10.12 | 湿热蕴蒸证 | 4.4.4 |
| 肾气[虚]不固证 | 10.2 | 湿热蒸鼻证 | 13.9.6 |
| 肾气虚水泛[停]证 | 10.3.1 | 湿热蒸齿证 | 13.11.4 |
| 肾气(亏)虚证 | 10.1 | 湿热蒸喉证 | 13.10.6 |
| 肾失摄纳证 | 11.62 | 湿热蒸口[唇]证 | 13.12.3 |
| 肾水亏虚证 | 10.5 | 湿热蒸舌证 | 13.12.6 |
| 肾水凌心证 | 11.4 | 湿热(蕴结)证 | 4.4.2 |
| 肾虚肠脱证 | 11.71 | 湿热中阻证 | 8.69 |
| 肾虚肝旺[亢]证 | 11.30 | 湿热阻络证 | 14.1.6 |
| 肾虚寒凝证 | 10.10.1 | 湿热阻痹证 | 14.2.5 |
| 肾虚[经]寒湿证 | 10.10 | 湿热阻滞精室证 | 10.28 |
| 肾虚寒痰证 | 10.10.2 | 湿胜着痹证 | 14.2.3 |
| 肾虚水泛[停]证 | 10.3 | 湿痰蕴结肌肤证 | 12.17 |
| 肾虚髓亏证 | 10.8 | 湿痰证 | 4.7.3 |
| 肾虚血瘀证 | 10.10.3 | 湿邪阻滞证 | 4.4 |
| 肾阳虚水泛[停]证 | 10.3.2 | 湿壅鼻窍证 | 13.9.3 |
| 肾阳虚证 | 10.4 | 湿郁卫分[表]证 | 12.5 |
| 肾阴虚火旺[内热]证 | 10.6 | 湿重于热证 | 4.4.2.1 |
| 肾阴虚(热)证 | 10.5 | 湿阻[滞][蕴]肠道证 | 8.53 |
| 肾阴阳两虚证 | 10.9 | 湿阻气滞证 | 4.4.1 |
| [shi] | | | |
| 湿毒蕴结肌肤证 | 12.12 | 湿(浊困)阻证 | 4.4 |
| 湿毒(蕴结)证 | 4.14.7 | 湿浊蒙窍证 | 13.13.3 |
| 湿困脾胃证 | 8.70 | 实火[热]证 | 4.6 |
| 湿困脾阳证 | 8.25 | 实邪犯头证 | 13.1 |
| 湿蒙清窍证 | 13.13.3 | 实邪犯目证 | 13.2 |
| 湿热毒蕴[疫毒]证 | 4.4.7 | 实中挟虚证 | 5.13 |

食积证 4.15
 食滞[积]胃肠证 8.75
 食滞胃热证 8.76

[shou]

收没期 16.2.8
 [shui]

水不涵木证 11.30
 水寒射肺证 11.63
 水轮证 13.7
 水轮火邪伤络证 13.7.11
 水轮络痹精亏证 13.7.13
 水轮气虚血亏证 13.7.6
 水轮气虚血瘀证 13.7.7
 水轮气虚证 13.7.5
 水轮气滞血瘀证 13.7.8
 水轮实热证 13.7.1
 水轮水湿停聚证 13.7.9
 水轮痰火证 13.7.2
 水轮痰湿证 13.7.3
 水轮痰瘀互结证 13.7.10
 水轮血脉痹阻证 13.7.12
 水轮阴亏证 13.7.4
 水气凌心证 11.4
 水湿内停[停聚][浸渍][泛溢]证 4.9
 水停[气]证 4.9
 水饮内停证 4.8

[shu]

暑闭气机证 4.3.3
 暑耗肺胃津气[气阴]证 11.64
 暑热闭神证 6.26
 暑热动风证 4.3.2
 暑热(内郁)证 4.3
 暑入[闭]心包证 6.26
 暑伤肺络证 7.17
 暑伤肺胃证 11.64
 暑伤津气证 5.8
 暑湿热郁证 4.3.1
 暑湿袭表证 12.6
 暑湿(内蕴)证 4.3.1
 术后遗毒证 15.11

[si]

思虑伤脾证 8.26
 思伤脾气证 8.26

[sui]

髓亏证 3.19

T

[tai]

胎毒蕴热证 15.9
 胎毒(蕴结)(内蕴)证 4.14.16
 太阳病证 16.1.1
 太阳腑证 16.1.1.2
 太阳经证 16.1.1.1
 太阳伤寒证 16.1.1.1.2
 太阳蓄水证 16.1.1.2.1
 太阳蓄血证 16.1.1.2.2
 太阳中风证 16.1.1.1.1
 太阴病证 16.1.4
 太阴寒湿证 8.25

[tan]

痰虫互[搏]结证 4.7.15
 痰毒壅喉证 13.10.5
 痰核留结证 4.7.17
 痰火[热]扰神[心]证 6.27
 痰火郁结[内扰]证 4.7.10
 痰结毒滞证 4.7.13
 痰聚鼻窍证 13.9.4
 痰凝[阻]胞宫证 10.19
 痰气互[郁]结证 4.7.6
 痰气阻膈证 15.1.5
 痰蒙清窍证 13.13.4
 痰迷[蒙][阻][闭]心窍[神]证 6.28
 痰热闭肺证 7.19
 痰热搏[蕴]结证 4.7.10
 痰热动风证 4.7.12
 痰热犯鼻证 13.9.5
 痰热结胸证 15.1.4
 痰热内闭证 4.7.11
 痰热内扰[阻][盛]证 4.7.10
 痰热气滞证 4.7.9
 痰热阴虚[伤阴]证 5.10
 痰热[火]壅[蕴]肺证 7.18
 痰热郁肝证 9.19
 痰热蕴脾证 8.22
 痰湿泛耳证 13.8.5
 痰湿犯腰证 14.2.8

| | | | |
|-------------|---------|------------|---------|
| 痰湿蒙闭心窍[神]证 | 6.29 | 卫分证 | 12.4 |
| 痰湿蒙窍证 | 13.13.4 | 卫气同病证 | 4.6.5 |
| 痰湿流注(经脉筋骨)证 | 14.2.15 | 卫(气亏)虚证 | 3.20 |
| 痰湿凝结胞宫证 | 10.19 | 未破损期 | 16.2.14 |
| 痰湿凝阻咽喉证 | 13.10.3 | 胃肠气滞证 | 8.77 |
| 痰湿瘀滞证 | 4.7.16 | 胃肠湿热证 | 8.73 |
| 痰湿(阻滞)(内阻)证 | 4.7.3 | 胃肠实[积]热证 | 8.74 |
| 痰湿[浊][饮]中阻证 | 8.80 | 胃寒气逆证 | 8.30.2 |
| 痰湿阻络[痹]证 | 14.1.8 | 胃寒饮停证 | 8.42 |
| 痰湿阻滞[凝结]精室证 | 10.29 | 胃寒证 | 8.41 |
| 痰食互结证 | 4.7.14 | 胃火燔齿证 | 13.11.3 |
| 痰饮停胃证 | 8.42 | 胃火燔咽证 | 13.10.7 |
| 痰瘀互[搏]结证 | 4.7.7 | 胃火燔龈证 | 13.11.2 |
| 痰瘀化热证 | 4.7.8 | 胃火[热](炽盛)证 | 8.36 |
| 痰瘀[瘀痰]阻肺证 | 7.21 | 胃气上逆证 | 8.30 |
| 痰瘀阻膈证 | 15.1.6 | 胃气滞血瘀证 | 8.32 |
| 痰证 | 4.7 | 胃气虚血瘀证 | 8.29 |
| 痰阻精室证 | 10.29 | 胃气(亏)虚证 | 8.27 |
| 痰阻心脉证 | 6.15 | 胃气阴两虚[亏]证 | 8.28 |
| 痰浊[湿]犯头证 | 13.1.6 | 胃热[火]气逆证 | 8.30.1 |
| 痰浊上蒙[扰]证 | 13.13.4 | 胃热津伤[亏]证 | 8.38 |
| 痰浊(阻滞)(凝聚)证 | 4.7 | 胃热脾虚证 | 8.71 |
| 痰浊[湿]阻[蕴]肺证 | 7.20 | 胃热气滞证 | 8.37 |
| [tu] | | 胃热阴虚证 | 8.39 |
| 土不生金证 | 11.55 | 胃实寒证 | 8.41 |
| W | | | |
| [wai] | | 胃实热证 | 8.36 |
| 外风证 | 4.1 | 胃脘瘀血证 | 8.43 |
| 外寒证 | 4.2 | 胃虚寒证 | 8.31 |
| 外伤目络证 | 13.2.3 | 胃虚热证 | 8.33 |
| 外伤络损证 | 14.2.13 | 胃阳虚血瘀证 | 8.31.2 |
| 外伤瘀滞证 | 14.2.14 | 胃阳(亏)虚证 | 8.31 |
| 外[风]燥袭表证 | 12.7 | 胃阳虚气滞证 | 8.31.1 |
| 外燥证 | 4.5 | 胃阴虚气滞证 | 8.34 |
| [wan] | | 胃阴虚血瘀证 | 8.35 |
| 晚期 | 16.2.4 | 胃阴(亏)虚证 | 8.33 |
| [wang] | | 胃燥津伤[亏]证 | 8.40 |
| 亡阳证 | 3.9 | 胃滞气逆证 | 8.30.3 |
| 亡阴证 | 3.7 | [wen] | |
| [wei] | | 瘟毒下注证 | 15.5.2 |
| 卫表不固证 | 3.20 | 温毒袭表证 | 12.9 |
| 卫表证 | 12.1 | 温燥袭[伤]肺证 | 7.31 |
| 温燥证 | | 温燥证 | 4.5.1 |


| | |
|---------------|---------|
| X | |
| [xia] | |
| 下焦湿热证 | 15.5 |
| 下焦瘀滞证 | 15.5.3 |
| [xiao] | |
| 小肠实热证 | 8.46.1 |
| [xiang] | |
| 相火偏旺证 | 10.6 |
| [xie] | |
| 邪毒炽盛证 | 4.14 |
| 邪伏膜原证 | 15.8 |
| 邪恋耳窍证 | 13.8.6 |
| 邪扰胸膈证 | 15.1 |
| 邪热壅肺证 | 7.8 |
| 邪热伤阴证 | 5.9 |
| 邪犯清窍证 | 13.13 |
| 邪犯少腹证 | 15.6 |
| 邪入少阳证 | 15.7 |
| 邪袭卫表证 | 12.1 |
| 邪陷正脱证 | 5.14 |
| 邪郁[侵]肺卫证 | 7.16 |
| [xin] | |
| 心胆气虚(不宁)证 | 11.27 |
| 心肺气虚证 | 11.8 |
| 心肺气阴两虚证 | 11.10 |
| 心肺热盛[实热][火旺]证 | 11.13 |
| 心肺阳虚证 | 11.12 |
| 心肺阴虚血瘀证 | 11.11 |
| 心肺阴虚证 | 11.9 |
| 心肝火旺[实热][热盛]证 | 11.20 |
| 心肝气虚血瘀证 | 11.26 |
| 心肝气血两虚[亏虚]证 | 11.25 |
| 心肝血虚挟瘀证 | 11.24 |
| 心肝血虚证 | 11.22 |
| 心肝血瘀证 | 11.21 |
| 心肝阴虚证 | 11.23 |
| 心火炽[亢]盛证 | 6.19 |
| 心火上炎证 | 6.20 |
| 心经积热证 | 6.19 |
| 心脉气滞证 | 6.17 |
| 心脉瘀[痹]阻证 | 6.14 |
| 心脾气虚证 | 11.16 |
| [xiong] | |
| 胸络不和证 | 15.1.8 |
| [xu] | |
| 虚寒证 | 3.8 |
| 虚火灼口[唇]证 | 13.12.4 |
| 虚火灼龈证 | 13.11.9 |
| 虚火证 | 5.3.2 |
| 心脾气血两虚证 | 11.18 |
| 心脾积[实]热证 | 11.19 |
| 心脾两虚证 | 11.15 |
| 心脾阳虚[虚寒]证 | 11.17 |
| 心气滞血瘀证 | 6.14.1 |
| 心气虚血瘀证 | 6.2 |
| 心气(亏)虚证 | 6.1 |
| 心气血两虚证 | 6.3 |
| 心气阴两虚证 | 6.4 |
| 心热阴虚证 | 6.21 |
| 心热血瘀证 | 6.14.2 |
| 心肾不交证 | 11.2 |
| 心肾火热证 | 11.14 |
| 心肾气虚证 | 11.5 |
| 心肾气阴两虚证 | 11.6 |
| 心肾阳虚水泛证 | 11.4 |
| 心肾阳虚[虚寒]证 | 11.3 |
| 心肾阴虚阳亢[火旺]证 | 11.2 |
| 心肾阴虚[虚热]证 | 11.1 |
| 心肾阴阳两虚[亏虚]证 | 11.7 |
| 心虚胆怯证 | 11.27 |
| 心虚神怯证 | 6.33 |
| 心血[亏]虚证 | 6.8 |
| 心血瘀阻[滞]证 | 6.14 |
| 心阳暴脱证 | 6.5.1 |
| 心阳虚血瘀证 | 6.7 |
| 心阳虚脱证 | 6.5.2 |
| 心阳(亏)虚证 | 6.5 |
| 心阳气虚证 | 6.6 |
| 心移热膀胱证 | 8.46.1 |
| 心阴虚火旺[阳亢]证 | 6.11 |
| 心阴虚血瘀证 | 6.12 |
| 心阴(亏)虚证 | 6.9 |
| 心阴血虚证 | 6.10 |
| 心阴阳两虚证 | 6.13 |
| 心神不宁证 | 6.38 |

| | | | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 虚热证 | 5.3.1 | 血瘀齿龈证 | 13.11.7 |
| 虚阳浮越证 | 3.10 | 血瘀动血证 | 4.13.2 |
| 虚阳偏亢[旺]证 | 5.3.3 | 血瘀耳窍证 | 13.8.8 |
| | [xue] | 血瘀[瘀滞]化热证 | 4.13.3 |
| 血轮证 | 13.4 | 血瘀风燥[盛]证 | 5.11 |
| 血分证 | 4.6.3 | 血瘀气滞证 | 4.13.1 |
| 血寒(凝滞)证 | 4.2.8 | 血瘀舌下证 | 13.12.8 |
| 血轮实热证 | 13.4.1 | 血瘀水停证 | 4.13.4 |
| 血轮虚热证 | 13.4.2 | 血瘀痰凝证 | 4.7.7 |
| 血热肠燥证 | 8.52 | 血瘀证 | 4.13 |
| 血热动风证 | 4.6.3.2 | | |
| 血热动血证 | 4.6.3.1 | | |
| 血热风盛证 | 4.6.3.3 | 咽喉证 | 13.10 |
| 血热化燥证 | 4.6.3.4 | | |
| 血热挟湿证 | 4.6.3.6 | [yan] | |
| 血热扰神证 | 6.25 | 阳明病证 | 16.1.2 |
| 血热伤络证 | 14.1.9 | 阳明腑证 | 16.1.2.2 |
| 血热伤阴证[阴虚]证 | 5.9.1 | 阳明经证 | 16.1.2.1 |
| 血热瘀滞[结]证 | 4.6.3.5 | 阳气(亏)虚证 | 3.8 |
| 血热(内扰)证 | 4.6.3 | 阳损及阴证 | 3.14.2 |
| 血脱证 | 3.5 | 阳脱证 | 3.9 |
| 血虚鼻窍失养证 | 13.9.12 | 阳虚鼻窍失煦证 | 13.9.14 |
| 血虚肠燥[结]证 | 8.50 | 阳虚耳窍失煦证 | 13.8.10 |
| 血虚齿槽失养证 | 13.11.11 | 阳虚寒凝证 | 5.4.7 |
| 血虚唇[口]燥证 | 13.12.5 | 阳虚内寒证 | 3.8 |
| 血虚动[生]风证 | 3.4.1 | 阳虚气滞证 | 5.4.1 |
| 血虚耳窍失养证 | 13.8.12 | 阳虚肾寒证 | 10.10.1 |
| 血虚耳燥证 | 13.8.13 | 阳虚湿困[阻]证 | 5.4.2 |
| 血虚风袭证 | 5.2.5 | 阳虚水泛[停]证 | 5.4.4 |
| 血虚风燥[盛]证 | 3.4.2 | 阳虚痰凝[阻]证 | 5.4.6 |
| 血虚肤燥生风证 | 3.4.2 | 阳虚夹实证 | 5.4 |
| 血虚肝瘀证 | 9.14 | 阳虚外感证 | 5.4.8 |
| 血虚肝郁证 | 9.9 | 阳虚邪[毒]恋证 | 5.6.8 |
| 血虚寒凝证 | 5.2.3 | 阳虚血瘀证 | 5.4.5 |
| 血虚夹实证 | 5.2 | 阳虚饮停证 | 5.4.3 |
| 血虚挟痰[痰阻]证 | 5.2.2 | 阳虚证 | 3.8 |
| 血虚挟瘀证 | 5.2.1 | | |
| 血虚津亏证 | 3.4.3 | [yuan] | |
| 血虚内热证 | 5.2.6 | 元气虚脱[衰败]证 | 3.3 |
| 血虚外感证 | 5.2.4 | 元阳亏虚[虚衰]证 | 10.4 |
| 血虚邪[毒]恋证 | 5.6.7 | | |
| 血虚龈肉失养证 | 13.11.10 | [ye] | |
| 血虚证 | 3.4 | 液亏[脱]证 | 3.15.2 |

一度

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 疫毒内闭证 | 4.14.12 | 阴阳两[亏]虚证 | 3.14 |
| 疫毒(侵袭)证 | 4.14.11 | 饮邪客[犯]肺证 | 7.24 |
| [yin] | | 饮证 | 4.8 |
| 阴[寒]毒证 | 4.14.17 | 饮停胸胁证 | 15.1.7 |
| 阴竭阳脱证 | 3.14.3 | 饮停心包证 | 6.18 |
| 阴津亏虚证 | 3.6.5 | [ying] | |
| 阴盛阳虚[衰]证 | 5.7.1 | 营分(热盛)证 | 4.6.2 |
| 阴损及阳证 | 3.14.1 | 营热炽盛证 | 4.6.2 |
| 阴脱证 | 3.7 | 营卫不和证 | 15.10 |
| 阴虚鼻窍失濡证 | 13.9.13 | 营(气亏)虚证 | 3.21 |
| 阴虚肠燥证 | 8.51 | [you] | |
| 阴虚齿燥证 | 13.11.8 | 忧伤神气证 | 6.37 |
| 阴虚动风证 | 3.6.4 | 忧郁伤神证 | 6.37 |
| 阴虚动血证 | 3.6.3 | [yu] | |
| 阴虚毒盛证 | 5.3.15 | 瘀热犯头[上蒙]证 | 13.1.9 |
| 阴虚耳窍失濡证 | 13.8.9 | 瘀热内郁证 | 4.13.3 |
| 阴虚肺热证 | 7.9 | 瘀热入络证 | 14.1.9 |
| 阴虚肺燥证 | 7.7 | 瘀痰内阻证 | 4.7.7 |
| 阴虚火旺[炽][炎]证 | 5.3.2 | 瘀血犯头证 | 13.1.8 |
| 阴虚津亏证 | 3.6.5 | 瘀血犯腰证 | 14.2.10 |
| 阴虚肝旺证 | 9.7 | 瘀血内阻[阻滞]证 | 4.13 |
| 阴虚肝郁证 | 9.11 | 瘀血停[乘]肺证 | 7.36 |
| 阴虚内热证 | 5.3.1 | 瘀血阻膈证 | 15.1.9 |
| 阴虚气滞证 | 5.3.7 | 瘀血阻络证 | 14.1.10 |
| 阴虚热盛证 | 5.3.14 | 瘀阻胞宫证 | 10.20 |
| 阴虚热郁[郁热]证 | 5.3.6 | 瘀阻[滞]冲任证 | 10.26 |
| 阴虚湿阻[困]证 | 5.3.10 | 瘀阻肺络证 | 7.36 |
| 阴虚湿热证 | 5.3.11 | 瘀(血)阻(滞)精室证 | 10.30 |
| 阴虚水停证 | 5.3.9 | 瘀阻脉络证 | 14.1.10 |
| 阴虚夹实证 | 5.3 | 瘀阻脑络[窍]证 | 6.34 |
| 阴虚痰热证 | 5.3.12 | 瘀阻清窍证 | 13.13.2 |
| 阴虚痰湿[浊][阻]证 | 5.3.13 | 瘀阻胃络证 | 8.43 |
| 阴虚外感证 | 5.3.5 | 瘀阻下焦证 | 15.5.3 |
| 阴虚邪[毒]恋证 | 5.6.6 | 瘀阻[滞]胸胁证 | 15.1.8 |
| 阴(液亏)虚证 | 3.6 | 瘀(血痹)阻声带证 | 13.10.9 |
| 阴虚血热证 | 5.3.4 | 瘀(血痹)阻咽喉证 | 13.10.10 |
| 阴虚血瘀[瘀热]证 | 5.3.8 | 瘀滞胞脉证 | 10.20 |
| 阴虚血燥证 | 3.6.2 | 瘀滞肝络证 | 9.13 |
| 阴虚咽喉失濡证 | 13.10.12 | 瘀滞肌肤证 | 12.24 |
| 阴虚阳浮证 | 3.6.1 | 瘀滞筋骨证 | 14.2.12 |
| 阴虚阳亢证 | 5.3.3 | 瘀滞胃肠证 | 8.78 |
| 阴虚余热证 | 5.6.9 | 瘀滞证 | 4.13.1 |
| 阴血亏虚证 | 3.13 | 瘀浊阻滞精室证 | 10.31 |

| | | | | | |
|----------|---------|----------|--------|--|--|
| 余毒攻窜证 | 5.12.4 | 真热假寒证 | 4.6.11 | | |
| 余毒凝滞证 | 5.12.5 | 真实假虚证 | 4.18 | | |
| 余毒未清证 | 5.12 | 真[元]阴亏虚证 | 10.5 | | |
| 余热未清证 | 5.12.3 | 疹回期 | 16.2.8 | | |
| | | 疹前期 | 16.2.5 | | |
| Z | | | | | |
| [zao] | | | | | |
| 燥毒证 | 4.14.15 | 正虚毒恋证 | 5.6.4 | | |
| 燥干清窍证 | 13.13.1 | 正虚毒陷证 | 5.6.5 | | |
| 燥寒犯肺证 | 7.30 | 正虚脓毒证 | 5.6.10 | | |
| 燥热证 | 4.5.1 | 正虚邪恋[留]证 | 5.6 | | |
| 燥伤鼻窍证 | 13.9.7 | [zhong] | | | |
| 燥痰结[阻]肺证 | 7.32 | 中寒虫扰证 | 15.4.2 | | |
| 燥痰(蕴结)证 | 4.7.5 | 中焦湿热证 | 15.4 | | |
| 燥邪犯[伤]肺证 | 7.29 | 中焦实热证 | 15.4.1 | | |
| 真寒假热证 | 4.2.6 | 中[二]期 | 16.2.2 | | |
| [zhen] | | | | | |
| 浊毒闭神[窍]证 | | | | | |
| | | | 6.31 | | |
| [zhuo] | | | | | |



附录 B
(提示的附录)
证候笔画索引

一、二、三 画

| | |
|---------------|--------|
| 一度 | 16.3.1 |
| 二度 | 16.3.2 |
| 三度 | 16.3.3 |
| 三焦湿热证 | 15.2 |
| 土不生金证 | 11.55 |
| 下焦湿热证 | 15.5 |
| 下焦瘀滞证 | 15.5.3 |
| 上热下寒证 | 15.17 |
| 上盛下虚证 | 15.16 |
| 上焦湿热证 | 15.3 |
| 上寒下热证 | 15.18 |
| 口唇证 | 13.12 |
| 大肠津[液]亏证 | 8.49 |
| 大肠[肠道]热结[实热]证 | 8.47 |
| 亡阳证 | 3.9 |
| 亡阴证 | 3.7 |
| 卫分证 | 12.4 |
| 卫气同病证 | 4.6.5 |
| 卫(气亏)虚证 | 3.20 |
| 卫表不固证 | 3.20 |
| 卫表证 | 12.1 |
| 小肠实热证 | 8.46.1 |

四 画

| | |
|-----------|------------|
| 元气虚脱[衰败]证 | 3.3 |
| 元阳亏虚[虚衰]证 | 10.4 |
| 木火刑金证 | 11.50 |
| 太阳中风证 | 16.1.1.1.1 |
| 太阳伤寒证 | 16.1.1.1.2 |
| 太阳经证 | 16.1.1.1 |
| 太阳病证 | 16.1.1 |
| 太阳腑证 | 16.1.1.2 |
| 太阳蓄水证 | 16.1.1.2.1 |
| 太阳蓄血证 | 16.1.1.2.2 |
| 太阴病证 | 16.1.4 |
| 太阴寒湿证 | 8.25 |

| | |
|-------------|----------|
| 少阳病证 | 16.1.3 |
| 少阴病证 | 16.1.5 |
| 少阴热化证 | 16.1.5.2 |
| 少阴寒化证 | 16.1.5.1 |
| 少腹气滞证 | 15.6.2 |
| 少腹血瘀证 | 15.6.1 |
| 少腹热滞证 | 15.6.3 |
| 少腹湿热阻滞证 | 15.6.4 |
| 少腹瘀热证 | 15.6.6 |
| 少腹瘀滞证 | 15.6.5 |
| 中[二]期 | 16.2.2 |
| 中焦实热证 | 15.4.1 |
| 中焦湿热证 | 15.4 |
| 中寒虫扰证 | 15.4.2 |
| 内闭外脱证 | 5.15 |
| 见形期 | 16.2.6 |
| 气不摄[统]血证 | 3.11.2 |
| 气分(热盛)证 | 4.6.1 |
| 气分湿热证 | 4.4.3 |
| 气机阻滞[郁结]证 | 4.10 |
| 气机壅闭[闭塞]证 | 4.12 |
| 气血两虚动风证 | 3.11.3 |
| 气血两虚证 | 3.11 |
| 气血两燔证 | 4.6.7 |
| 气血瘀滞肛门证 | 8.62 |
| 气血瘀滞证 | 4.10.1 |
| 气血瘀滞鼻窍证 | 13.9.10 |
| 气阴两[亏]虚证 | 3.12 |
| 气闭证 | 4.12 |
| 气闭神厥证 | 6.32 |
| 气郁[滞]化火[热]证 | 4.10.5 |
| 气郁伤肺证 | 7.40 |
| 气郁神闭证 | 6.32 |
| 气轮风热证 | 13.3.1 |
| 气轮[白睛]血瘀证 | 13.3.3 |
| 气轮阴虚证 | 13.3.5 |
| 气轮廓证 | 13.3 |
| 气轮热毒证 | 13.3.4 |

| | | | |
|-------------|----------|-------------|---------|
| 气轮湿热证 | 13.3.2 | 风[肝]阳上扰证 | 13.1.7 |
| 气(机上)逆证 | 4.11 | 风轮风热证 | 13.6.1 |
| 气陷证 | 3.2 | 风轮阴虚证 | 13.6.4 |
| 气营两燔证 | 4.6.6 | 风轮廓证 | 13.6 |
| 气虚气滞证 | 5.1.6 | 风轮热毒证 | 13.6.3 |
| 气虚水停证 | 5.1.4 | 风轮湿热证 | 13.6.2 |
| 气虚外感证 | 5.1.8 | 风毒入络[脉]证 | 14.1.4 |
| 气虚发热证 | 5.1.1 | 风毒犯表证 | 12.8 |
| 气虚耳窍失充证 | 13.8.11 | 风毒(炽盛)证 | 4.14.2 |
| 气虚夹实证 | 5.1 | 风毒蕴肤证 | 12.11 |
| 气虚邪恋[留]证 | 5.6.1 | 风重于热证 | 4.1.3.1 |
| 气虚血瘀[凝]证 | 5.1.7 | 风胜行痹证 | 14.2.1 |
| 气虚余热证 | 5.6.3 | 风热中[阻]络证 | 14.1.2 |
| 气虚证 | 3.1 | 风热外袭白睛证 | 13.3.1 |
| 气虚齿动证 | 13.11.12 | 风热外袭[侵]证 | 4.1.3 |
| 气虚毒滞[恋]证 | 5.6.2 | 风热[火]犯[攻]目证 | 13.2.1 |
| 气虚咽喉失充证 | 13.10.11 | 风热犯头证 | 13.1.2 |
| 气虚湿困[阻]证 | 5.1.3 | 风热犯耳证 | 13.8.3 |
| 气虚寒凝证 | 5.1.5 | 风热犯表[卫]证 | 12.4 |
| 气虚痰结[阻]证 | 5.1.2 | 风热犯肺证 | 7.11 |
| 气虚鼻窍失充证 | 13.9.11 | 风热犯鼻证 | 13.9.2 |
| 气脱证 | 3.3 | 风热血[化]燥证 | 5.7 |
| 气随血脱证 | 3.11.1 | 风热闭肺证 | 7.12 |
| 气滞心脉证 | 6.17 | 风热证 | 4.1.3 |
| 气滞水停证 | 4.10.6 | 风热表证 | 12.4 |
| 气滞耳窍证 | 13.8.7 | 风热郁滞肌肤证 | 12.18 |
| 气滞血瘀证 | 4.10.1 | 风热挟湿证 | 4.1.6 |
| 气滞声带证 | 13.10.8 | 风热挟痰证 | 4.1.4 |
| 气滞证 | 4.10 | 风热侵咽[喉]证 | 13.10.2 |
| 气滞胃肠证 | 8.77 | 风热疫毒证 | 4.1.3.4 |
| 气滞热壅证 | 4.10.4 | 风热俱[壅]盛证 | 4.1.3.3 |
| 气滞湿阻[困]证 | 4.10.3 | 风热痰毒[凝]证 | 4.1.4 |
| 气滞痰凝咽喉证 | 13.10.4 | 风热痰毒犯头证 | 13.1.3 |
| 气滞[郁]痰凝[阻]证 | 4.10.2 | 风热蕴肤证 | 12.18 |
| 风中经络证 | 14.1 | 风袭水泛[停]证 | 12.22 |
| 风火[热]犯齿证 | 13.11.1 | 风袭表疏证 | 12.2 |
| 风火热毒证 | 4.14.8 | 风湿化热[火]证 | 4.1.7 |
| 风水(相搏)证 | 12.22 | 风湿犯头证 | 13.1.4 |
| 风邪犯表[外袭]证 | 4.1.1 | 风湿犯表[外袭]证 | 4.1.2 |
| 风邪犯唇[口]证 | 13.12.1 | 风湿证 | 4.1.2 |
| 风邪袭表证 | 12.2 | 风湿郁热[热郁]证 | 4.1.7 |
| 风邪袭络证 | 14.1 | 风湿挟毒[毒聚]证 | 4.1.5 |
| 风伤肠络证 | 8.59 | 风湿凌目证 | 13.2.2 |

| | | | |
|-------------|---------|---------------|--------|
| 风湿袭表证 | 12.5 | 心阴阳两虚证 | 6.13 |
| 风湿蕴肤证 | 12.10 | 心阴虚火旺[阳亢]证 | 6.11 |
| 风寒化[郁]热证 | 4.1.8 | 心阴虚血瘀证 | 6.12 |
| 风寒犯头证 | 13.1.1 | 心阴(亏)虚证 | 6.9 |
| 风寒闭肺证 | 7.23 | 心肝火旺[实热][热盛]证 | 11.20 |
| 风寒[寒邪]束表证 | 12.3 | 心肝气血两虚[亏虚]证 | 11.25 |
| 风寒表证 | 12.3 | 心肝气虚血瘀证 | 11.26 |
| 风寒袭[束]肺证 | 7.22 | 心肝血虚证 | 11.22 |
| 风寒袭[阻]络证 | 14.1.3 | 心肝血虚挟瘀证 | 11.24 |
| 风寒袭咽[喉]证 | 13.10.1 | 心肝血瘀证 | 11.21 |
| 风寒袭鼻证 | 13.9.1 | 心肝阴虚证 | 11.23 |
| 风寒湿阻证 | 14.2.6 | 心肾不交证 | 11.2 |
| 风寒湿凝滞筋骨证 | 14.2.6 | 心肾气阴两虚证 | 11.6 |
| 风痰入[阻]络证 | 14.1.1 | 心肾气虚证 | 11.5 |
| 风痰证 | 4.7.1 | 心肾火热证 | 11.14 |
| 风痰上扰[攻]证 | 13.1.5 | 心肾阳虚[虚寒]证 | 11.3 |
| 风痰闭神[窍]证 | 6.30 | 心肾阳虚水泛证 | 11.4 |
| 分度 | 16.3 | 心肾阴阳两虚[亏虚]证 | 11.7 |
| 分期 | 16.2 | 心肾阴虚阳亢[火旺]证 | 11.2 |
| 六经病证 | 16.1 | 心肾阴虚[虚热]证 | 11.1 |
| 火毒犯齿证 | 13.11.5 | 心肺气虚证 | 11.8 |
| 火毒犯龈证 | 13.11.6 | 心肺气阴两虚证 | 11.10 |
| 火毒犯鼻证 | 13.9.8 | 心肺阳虚证 | 11.12 |
| 火[热]毒(炽盛)证 | 4.14.3 | 心肺阴虚血瘀证 | 11.11 |
| 火毒流窜证 | 4.14.4 | 心肺阴虚证 | 11.9 |
| 火[热]毒窜[入]络证 | 14.1.5 | 心肺热盛[实热][火旺]证 | 11.13 |
| 火热[热盛]伤阴证 | 5.9.2 | 心经积热证 | 6.19 |
| 火[邪]热炽盛证 | 4.6 | 心胆气虚(不宁)证 | 11.27 |
| 心火炽[亢]盛证 | 6.19 | 心脉气滞证 | 6.17 |
| 心火上炎证 | 6.20 | 心脉瘀[痹]阻证 | 6.14 |
| 心气血两虚证 | 6.3 | 心神不宁证 | 6.38 |
| 心气阴两虚证 | 6.4 | 心热血瘀证 | 6.14.2 |
| 心气虚血瘀证 | 6.2 | 心热阴虚证 | 6.21 |
| 心气(亏)虚证 | 6.1 | 心虚胆怯证 | 11.27 |
| 心气滞血瘀证 | 6.14.1 | 心虚神怯证 | 6.33 |
| 心血(亏)虚证 | 6.8 | 心移热膀胱证 | 8.46.1 |
| 心血瘀阻[滞]证 | 6.14 | 心脾气血两虚证 | 11.18 |
| 心阳气虚证 | 6.6 | 心脾气虚证 | 11.16 |
| 心阳虚血瘀证 | 6.7 | 心脾阳虚[虚寒]证 | 11.17 |
| 心阳(亏)虚证 | 6.5 | 心脾两虚证 | 11.15 |
| 心阳虚脱证 | 6.5.2 | 心脾积[实]热证 | 11.19 |
| 心阳暴脱证 | 6.5.1 | 水不涵木证 | 11.30 |
| 心阴血虚证 | 6.10 | 水气凌心证 | 11.4 |

| | | | |
|-------------------|---------|----------|---------|
| 水饮内停证 | 4.8 | 邪犯清窍证 | 13.13 |
| 水轮气虚证 | 13.7.5 | 邪伏膜原证 | 15.8 |
| 水轮气虚血亏证 | 13.7.6 | 邪扰胸膈证 | 15.1 |
| 水轮气虚血瘀证 | 13.7.7 | 邪郁[侵]肺卫证 | 7.16 |
| 水轮气滞血瘀证 | 13.7.8 | 邪毒炽盛证 | 4.14 |
| 水轮火邪伤络证 | 13.7.11 | 邪热伤阴证 | 5.9 |
| 水轮水湿停聚证 | 13.7.9 | 邪热壅肺证 | 7.8 |
| 水轮血脉痹阻证 | 13.7.12 | 邪恋耳窍证 | 13.8.6 |
| 水轮阴亏证 | 13.7.4 | 邪陷正脱证 | 5.14 |
| 水轮证 | 13.7 | 邪袭卫表证 | 12.1 |
| 水轮实热证 | 13.7.1 | 虫扰胆膈[腑]证 | 9.36 |
| 水轮络痹精亏证 | 13.7.13 | 虫扰魄门证 | 8.58 |
| 水轮痰火证 | 13.7.2 | 虫毒风热结肤证 | 12.20 |
| 水轮痰湿证 | 13.7.3 | 虫毒犯[侵]肺证 | 7.39 |
| 水轮痰瘀互结证 | 13.7.10 | 虫毒(结聚)证 | 4.14.10 |
| 水停[气]证 | 4.9 | 虫毒侵袭肌肤证 | 12.19 |
| 水湿内停[停聚][侵渍][泛溢]证 | 4.9 | 虫毒湿热结肤证 | 12.21 |
| 水寒射肺证 | 11.63 | 虫毒蕴[袭]肤证 | 12.14 |

五 画

| | | | |
|----------|---------|-----------|---------|
| 正虚邪恋[留]证 | 5.6 | 虫积化疳证 | 13.2.4 |
| 正虚毒恋证 | 5.6.4 | 虫积[阻]肠闭证 | 8.57 |
| 正虚毒陷证 | 5.6.5 | 虫积肠道[小肠]证 | 8.56 |
| 正虚脓毒证 | 5.6.10 | 虫积证 | 4.16 |
| 未破损期 | 16.2.14 | 虫湿壅络证 | 14.1.11 |
| 术后遗毒证 | 15.11 | 肉轮风热证 | 13.5.2 |
| 石阻气机证 | 4.17.1 | 肉轮气虚证 | 13.5.6 |
| 石阻气闭证 | 4.17.2 | 肉轮血虚证 | 13.5.7 |
| 石阻证 | 4.17 | 肉轮血瘀证 | 13.5.1 |
| 外风证 | 4.1 | 肉轮证 | 13.5 |
| 外伤目络证 | 13.2.3 | 肉轮热毒证 | 13.5.3 |
| 外伤络损证 | 14.2.13 | 肉轮湿热证 | 13.5.4 |
| 外伤瘀滞证 | 14.2.14 | 肉轮痰湿证 | 13.5.5 |
| 外寒证 | 4.2 | 伤损筋骨证 | 14.2.11 |
| 外燥证 | 4.5 | 血分证 | 4.6.3 |
| 外[风]燥袭表证 | 12.7 | 血轮证 | 13.4 |
| 出疹期 | 16.2.7 | 血轮实热证 | 13.4.1 |
| 发作期 | 16.2.16 | 血轮虚热证 | 13.4.2 |

六 画

| | | | |
|-------|------|-----------|---------|
| 耳窍证 | 13.8 | 血热化燥证 | 4.6.3.4 |
| 邪入少阳证 | 15.7 | 血热风盛证 | 4.6.3.3 |
| 邪犯少腹证 | 15.6 | 血热伤阴[阴虚]证 | 5.9.1 |
| | | 血热动风证 | 4.6.3.2 |
| | | 血热动血证 | 4.6.3.1 |
| | | 血热伤络证 | 14.1.9 |
| | | 血热扰神证 | 6.25 |

| | | | |
|-----------|----------|-------------|----------|
| 血热肠燥证 | 8.52 | 肌肤湿毒证 | 12.12 |
| 血热(内扰)证 | 4.6.3 | 肌肤湿热证 | 12.16 |
| 血热挟湿证 | 4.6.3.6 | 肌肤瘀滞证 | 12.24 |
| 血热瘀滞[结]证 | 4.6.3.5 | 肌肤痰湿证 | 12.17 |
| 血虚内热证 | 5.2.6 | 成脓期 | 16.2.11 |
| 血虚风燥[盛]证 | 3.4.2 | 成痈期 | 16.2.9 |
| 血虚风袭证 | 5.2.5 | 冲任不固证 | 10.25 |
| 血虚外感证 | 5.2.4 | 冲任失[不]调证 | 10.24 |
| 血虚动[生]风证 | 3.4.1 | 冲任瘀阻证 | 10.26 |
| 血虚耳窍失养证 | 13.8.12 | 收没期 | 16.2.8 |
| 血虚耳燥证 | 13.8.13 | 阳气(亏)虚证 | 3.8 |
| 血虚夹实证 | 5.2 | 阳明经证 | 16.1.2.1 |
| 血虚邪[毒]恋证 | 5.6.7 | 阳明病证 | 16.1.2 |
| 血虚肝郁证 | 9.9 | 阳明腑证 | 16.1.2.2 |
| 血虚肝瘀证 | 9.14 | 阳损及阴证 | 3.14.2 |
| 血虚肠燥[结]证 | 8.50 | 阳虚内寒证 | 3.8 |
| 血虚证 | 3.4 | 阳虚气滞证 | 5.4.1 |
| 血虚齿槽失养证 | 13.11.11 | 阳虚水泛[停]证 | 5.4.4 |
| 血虚肤燥生风证 | 3.4.2 | 阳虚外感证 | 5.4.8 |
| 血虚津亏证 | 3.4.3 | 阳虚耳窍失煦证 | 13.8.10 |
| 血虚挟瘀证 | 5.2.1 | 阳虚夹实证 | 5.4 |
| 血虚挟痰[痰阻]证 | 5.2.2 | 阳虚邪[毒]恋证 | 5.6.8 |
| 血虚唇[口]燥证 | 13.12.5 | 阳虚血瘀证 | 5.4.5 |
| 血虚寒凝证 | 5.2.3 | 阳虚饮停证 | 5.4.3 |
| 血虚龈肉失养证 | 13.11.10 | 阳虚证 | 3.8 |
| 血虚鼻窍失养证 | 13.9.12 | 阳虚肾寒证 | 10.10.1 |
| 血脱证 | 3.5 | 阳虚湿困[阻]证 | 5.4.2 |
| 血寒(凝滞)证 | 4.2.8 | 阳虚寒凝证 | 5.4.7 |
| 血瘀气滞证 | 4.13.1 | 阳虚痰凝[阻]证 | 5.4.6 |
| 血瘀[瘀滞]化热证 | 4.13.3 | 阳虚鼻窍失煦证 | 13.9.14 |
| 血瘀风燥[盛]证 | 5.11 | 阳脱证 | 3.9 |
| 血瘀水停证 | 4.13.4 | 阴血亏虚证 | 3.13 |
| 血瘀动血证 | 4.13.2 | 阴阳两[亏]虚证 | 3.14 |
| 血瘀耳窍证 | 13.8.8 | 阴[寒]毒证 | 4.14.17 |
| 血瘀舌下证 | 13.12.8 | 阴津亏虚证 | 3.6.5 |
| 血瘀证 | 4.13 | 阴损及阳证 | 3.14.1 |
| 血瘀齿龈证 | 13.11.7 | 阴虚内热证 | 5.3.1 |
| 血瘀痰凝证 | 4.7.7 | 阴虚气滞证 | 5.3.7 |
| 后[三]期 | 16.2.3 | 阴虚火旺[炽][炎]证 | 5.3.2 |
| 肌肤风热证 | 12.18 | 阴虚水停证 | 5.3.9 |
| 肌肤失养证 | 12.26 | 阴虚外感证 | 5.3.5 |
| 肌肤虫毒证 | 12.19 | 阴虚动风证 | 3.6.4 |
| 肌肤热毒证 | 12.13 | 阴虚动血证 | 3.6.3 |

| | | | |
|-------------|----------|---------------|---------|
| 阴虚血热证 | 5.3.4 | 肝火上炎证 | 9.22 |
| 阴虚血瘀[瘀热]证 | 5.3.8 | 肝火炽[旺][亢]盛证 | 9.21 |
| 阴虚耳窍失濡证 | 13.8.9 | 肝火犯头证 | 13.1.11 |
| 阴虚夹实证 | 5.3 | 肝火犯肺证 | 11.50 |
| 阴虚邪[毒]恋证 | 5.6.6 | 肝火犯胃证 | 11.42 |
| 阴虚血燥证 | 3.6.2 | 肝火燔耳证 | 13.8.1 |
| 阴虚阳亢证 | 5.3.3 | 肝血虚动风证 | 9.32.4 |
| 阴虚阳浮证 | 3.6.1 | 肝血(亏)虚证 | 9.2 |
| 阴虚余热证 | 5.6.9 | 肝(血)瘀(阻)证 | 9.13 |
| 阴虚肝郁证 | 9.11 | 肝血瘀滞证 | 9.10 |
| 阴虚肝旺证 | 9.7 | 肝阳上亢[上扰][亢盛]证 | 9.5 |
| 阴虚肠燥证 | 8.51 | 肝阳化风证 | 9.32.1 |
| 阴(液亏)虚证 | 3.6 | 肝阳(亏)虚证 | 9.4 |
| 阴虚齿燥证 | 13.11.8 | 肝[风]阳暴亢证 | 9.6 |
| 阴虚肺热证 | 7.9 | 肝阴(亏)虚证 | 9.1 |
| 阴虚肺燥证 | 7.7 | 肝阴虚动风证 | 9.32.3 |
| 阴虚毒盛证 | 5.3.15 | 肝阴虚血瘀证 | 9.15 |
| 阴虚咽喉失濡证 | 13.10.12 | 肝阴虚阳亢证 | 9.7 |
| 阴虚津亏证 | 3.6.5 | 肝肠气滞证 | 11.72 |
| 阴虚热郁[郁热]证 | 5.3.6 | 肝旺脾虚证 | 11.35 |
| 阴虚热盛证 | 5.3.14 | 肝郁(气滞)证 | 9.8 |
| 阴虚湿阻[困]证 | 5.3.10 | 肝[气]郁化火证 | 9.17 |
| 阴虚湿热证 | 5.3.11 | 肝郁血热证 | 9.18 |
| 阴虚痰湿[浊][阻]证 | 5.3.13 | 肝郁血虚证 | 9.9 |
| 阴虚痰热证 | 5.3.12 | 肝郁血瘀证 | 9.10 |
| 阴虚鼻窍失濡证 | 13.9.13 | 肝郁阴虚证 | 9.11 |
| 阴盛阳虚[衰]证 | 5.7.1 | 肝郁肾虚证 | 11.54 |
| 阴脱证 | 3.7 | 肝郁[滞]脾虚证 | 11.34 |
| 阴竭阳脱证 | 3.14.3 | 肝郁[滞]湿热证 | 9.26 |
| 余毒未清证 | 5.12 | 肝郁痰火[热]证 | 9.19 |
| 余毒攻窜证 | 5.12.4 | 肝肾(精血)亏虚[损]证 | 11.28 |
| 余毒凝滞证 | 5.12.5 | 肝肾气逆证 | 11.53 |
| 余热未清证 | 5.12.3 | 肝肾阴虚阳亢[虚阳偏亢]证 | 11.30 |
| 肛门热毒证 | 8.60 | 肝肾阴虚[虚火]证 | 11.29 |
| 肛门湿热证 | 8.61 | 肝肺风热证 | 11.51 |
| 肝木侮土证 | 11.35 | 肝肺热盛[实热][实火]证 | 11.52 |
| 肝气犯胃证 | 11.40 | 肝经风热证 | 9.24 |
| 肝气郁结[滞]证 | 9.8 | 肝经火旺[盛]证 | 9.23 |
| 肝气虚血瘀证 | 9.16 | 肝经血瘀证 | 9.13 |
| 肝气(亏)虚证 | 9.3 | 肝经郁热证 | 9.17 |
| 肝风内动证 | 9.32 | 肝经实寒证 | 9.31 |
| | | 肝经湿热证 | 9.25 |
| | | 肝胃不和[调]证 | 11.40 |

七 画

| | |
|-------------------|---------|
| 肝胃气虚血瘀证 | 11.45 |
| 肝胃气滞血瘀证 | 11.44 |
| 肝胃气滞阴虚[阴虚气滞]证 | 11.46 |
| 肝胃气滞证 | 11.43 |
| 肝胃阴虚血瘀证 | 11.48 |
| 肝胃阴虚证 | 11.47 |
| 肝胃热盛[积热]证 | 11.41 |
| 肝胃虚寒证 | 11.49 |
| 肝胃痰滞证 | 11.44 |
| 肝胆气滞证 | 9.43 |
| 肝胆火旺[郁热][实热][火热]证 | 9.38 |
| 肝胆湿热气滞证 | 9.40 |
| 肝胆湿热证 | 9.37 |
| 肝胆湿热痰滞证 | 9.41 |
| 肝胆痰滞证 | 9.42 |
| 肝热气滞证 | 9.28 |
| 肝热动风证 | 9.32.2 |
| 肝热血瘀证 | 9.29 |
| 肝热阴虚证 | 9.30 |
| 肝热脾虚证 | 11.39 |
| 肝虚血瘀证 | 9.14 |
| 肝虚热证 | 9.1 |
| 肝虚寒证 | 9.4 |
| 肝脾不调证 | 11.34 |
| 肝脾气血两虚证 | 11.32 |
| 肝脾气阴两虚证 | 11.33 |
| 肝脾气滞证 | 11.37 |
| 肝脾血瘀[瘀滞]证 | 11.38 |
| 肝脾两虚证 | 11.31 |
| 肝脾[中焦]湿热证 | 11.36 |
| 肝寒证 | 9.31 |
| 肝瘀化热证 | 9.12 |
| 肝瘀气滞证 | 9.10 |
| 肝瘀血虚证 | 9.14 |
| 肝瘀痰结[阻]证 | 9.20 |
| 肠风络伤证 | 8.59 |
| 肠胃瘀滞[血瘀]证 | 8.78 |
| 肠热气滞证 | 8.46.3 |
| 肠热阴虚证 | 8.46.2 |
| 肠热腑实证 | 8.47 |
| 肠道[小肠]气滞证 | 8.55 |
| 肠道实热证 | 8.46 |
| 肠道[燥]津亏证 | 8.49 |
| 肠道[大肠]湿热证 | 8.45 |
| 肠道寒湿证 | 8.54 |
| 肠道瘀滞证 | 8.81 |
| 肠燥阴虚证 | 8.51 |
| 饮邪客[犯]肺证 | 7.24 |
| 饮证 | 4.8 |
| 饮停心包证 | 6.18 |
| 饮停胸胁证 | 15.1.7 |
| 忧伤神气证 | 6.37 |
| 忧郁伤神证 | 6.37 |
| 初[一]期 | 16.2.1 |
| 八 画 | |
| 表闭水停证 | 12.23 |
| 表里俱[实]热证 | 15.15 |
| 表里俱[实]寒证 | 15.14 |
| 表实寒证 | 12.3 |
| 表热里寒证 | 15.13 |
| 表虚证 | 12.2 |
| 表湿证 | 12.5 |
| 表寒里热证 | 15.12 |
| 表寒肺热证 | 7.28 |
| 齿龈证 | 13.11 |
| 肾不纳气证 | 11.62 |
| 肾气[虚]不固证 | 10.2 |
| 肾气虚水泛[停]证 | 10.3.1 |
| 肾气(亏)虚证 | 10.1 |
| 肾水亏虚证 | 10.5 |
| 肾水凌心证 | 11.4 |
| 肾失摄纳证 | 11.62 |
| 肾阳虚水泛[停]证 | 10.3.2 |
| 肾阳虚证 | 10.4 |
| 肾阴阳两虚证 | 10.9 |
| 肾阴虚火旺[内热]证 | 10.6 |
| 肾阴虚(热)证 | 10.5 |
| 肾经脓毒证 | 10.12 |
| 肾虚水泛[停]证 | 10.3 |
| 肾虚血瘀证 | 10.10.3 |
| 肾虚肝旺[亢]证 | 11.30 |
| 肾虚肠脱证 | 11.71 |
| 肾虚[经]寒湿证 | 10.10 |
| 肾虚寒痰证 | 10.10.2 |
| 肾虚寒凝证 | 10.10.1 |

八 画

| | |
|-----------|--------|
| 肾虚髓亏证 | 10.8 |
| 肾精[气]亏虚证 | 10.7 |
| 命门火衰证 | 10.4 |
| 乳食内积证 | 4.15 |
| 肺卫气虚(不固)证 | 7.5 |
| 肺气阴两虚证 | 7.2 |
| 肺气(亏)虚证 | 7.1 |
| 肺火证 | 7.8 |
| 肺阳虚证 | 7.3 |
| 肺阴(亏)虚证 | 7.4 |
| 肺郁水停证 | 7.25 |
| 肺肾气虚证 | 11.62 |
| 肺肾阳虚证 | 11.63 |
| 肺肾阴虚证 | 11.61 |
| 肺实热证 | 7.8 |
| 肺经风热证 | 7.13 |
| 肺经郁火[热]证 | 7.14 |
| 肺胃风热证 | 11.65 |
| 肺胃火热[热盛]证 | 11.66 |
| 肺胃阴虚[津亏]证 | 11.67 |
| 肺热血瘀[瘀滞]证 | 7.15 |
| 肺热阴虚[津伤]证 | 7.9 |
| 肺热饮停证 | 7.26 |
| 肺热炽[壅]盛证 | 7.8 |
| 肺热移肠证 | 7.10 |
| 肺热熏鼻证 | 13.9.9 |
| 肺虚邪恋证 | 7.6 |
| 肺虚肠脱证 | 11.69 |
| 肺寒饮停证 | 7.24 |
| 肺燥肠闭证 | 7.35 |
| 肺燥肠热证 | 7.34 |
| 肺虚表疏证 | 7.5 |
| 肺虚热证 | 7.4 |
| 肺虚寒证 | 7.3 |
| 肺燥郁热证 | 7.33 |
| 肺燥津亏[阴虚]证 | 7.7 |
| 实中挟虚证 | 5.13 |
| 实火[热]证 | 4.6 |
| 实邪犯目证 | 13.2 |
| 实邪犯头证 | 13.1 |
| 经气不利证 | 14.2 |

九画

| | |
|------------|---------|
| 毒入营血证 | 4.14.9 |
| 毒火犯耳证 | 13.8.2 |
| 毒火攻唇[口]证 | 13.12.2 |
| 毒邪流窜证 | 4.14.1 |
| 毒陷心肝证 | 11.68 |
| 相火偏旺证 | 10.6 |
| 胃气上逆证 | 8.30 |
| 胃气阴两虚[亏]证 | 8.28 |
| 胃气虚血瘀证 | 8.29 |
| 胃气(亏)虚证 | 8.27 |
| 胃气滞血瘀证 | 8.32 |
| 胃火[热](炽盛)证 | 8.36 |
| 胃火燔齿证 | 13.11.3 |
| 胃火燔咽证 | 13.10.7 |
| 胃火燔龈证 | 13.11.2 |
| 胃阳虚气滞证 | 8.31.1 |
| 胃阳虚血瘀证 | 8.31.2 |
| 胃阳(亏)虚证 | 8.31 |
| 胃阴虚气滞证 | 8.34 |
| 胃阴虚血瘀证 | 8.35 |
| 胃阴(亏)虚证 | 8.33 |
| 胃肠气滞证 | 8.77 |
| 胃肠实[积]热证 | 8.74 |
| 胃肠湿热证 | 8.73 |
| 胃实热证 | 8.36 |
| 胃实寒证 | 8.41 |
| 胃热[火]气逆证 | 8.30.1 |
| 胃热气滞证 | 8.37 |
| 胃热阴虚证 | 8.39 |
| 胃热津伤[亏]证 | 8.38 |
| 胃热脾虚证 | 8.71 |
| 胃脘瘀血证 | 8.43 |
| 胃虚热证 | 8.33 |
| 胃虚寒证 | 8.31 |
| 胃寒气逆证 | 8.30.2 |
| 胃寒饮停证 | 8.42 |
| 胃寒证 | 8.41 |
| 胃滞气逆证 | 8.30.3 |
| 胃燥津伤[亏]证 | 8.40 |
| 咽喉证 | 13.10 |
| 思伤脾气证 | 8.26 |

| | | | |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 思虑伤脾证 | 8.26 | 热[火]扰心神证 | 6.23 |
| 食毒证 | 4.14.14 | 热扰胸膈证 | 15.1.1 |
| 食积证 | 4.15 | 热饮阻肺证 | 7.26 |
| 食滞[积]胃肠证 | 8.75 | 热实结胸证 | 15.1.2 |
| 食滞胃热证 | 8.76 | 热[火]毒入[陷]营证 | 4.14.5 |
| 胆气(亏)虚证 | 9.33 | 热[火]毒内陷[闭]证 | 4.14.6 |
| 胆火[热]证 | 9.39 | 热毒犯耳证 | 13.8.2 |
| 胆郁痰扰证 | 9.34 | 热毒伤血证 | 5.12.1 |
| 胆经郁热证 | 9.39 | 热[火]毒伤阴证 | 5.12.2 |
| 胆经痰火证 | 9.35 | 热[火]毒闭肺证 | 7.37 |
| 胆热痰扰证 | 9.35 | 热[火]毒攻舌证 | 13.12.7 |
| 胆虚气怯证 | 9.33 | 热[火]毒攻喉证 | 13.10.7 |
| 胎毒(蕴结)(内蕴)证 | 4.14.16 | 热[火]毒袭表证 | 12.9 |
| 胎毒蕴热证 | 15.9 | 热毒淤[瘀]肝证 | 9.27 |
| 胞宫血[积]热证 | 10.23 | 热毒蕴肠证 | 8.48 |
| 胞宫虚寒[阳虚]证 | 10.21 | 热毒蕴结[壅滞]证 | 4.14.3 |
| 胞宫湿热证 | 10.22 | 热[火]毒蕴结肌肤证 | 12.13 |
| 胞宫寒滞证 | 10.18 | 热毒壅聚头面证 | 13.1.10 |
| 胞睑风热外袭证 | 13.5.2 | 热重于风证 | 4.1.3.2 |
| 胞睑湿热侵淫证 | 13.5.4 | 热重于湿证 | 4.4.2.2 |
| 疫毒内闭证 | 4.14.12 | 热炽气分证 | 4.6.1 |
| 疫毒(侵袭)证 | 4.14.11 | 热炽心肺证 | 11.13 |
| 浊毒闭神[窍]证 | 6.31 | 热炽血分证 | 4.6.3 |
| 津亏[伤]证 | 3.15.1 | 热炽营分证 | 4.6.2 |
| 津亏热结证 | 5.5 | 热结肠燥证 | 8.47 |
| 津气亏虚证 | 3.16 | 热积膀胱证 | 10.14 |
| 津液亏虚证 | 3.15 | 热陷[入]心包证 | 6.22 |
| 络伤出血证 | 14.2.13 | 热盛[郁]气滞证 | 4.6.10 |
| | | 热盛动风证 | 4.6.8 |
| | | 热盛动血证 | 4.6.9 |
| | | 热盛肉腐证 | 4.6.12 |
| | | 热盛伤津[耗液]证 | 5.9.3 |
| | | 热盛酿脓证 | 4.6.12 |
| | | 热(极肢)厥证 | 4.6.11 |
| | | 热痰证 | 4.7.4 |
| | | 热蕴络瘀证 | 14.1.9 |
| | | 胸络不和证 | 15.1.8 |
| | | 脓毒(蕴积)证 | 4.14.13 |
| | | 脓毒蕴肾证 | 10.12 |
| | | 疹回期 | 16.2.8 |
| | | 疹前期 | 16.2.5 |
| | | 凉燥证 | 4.5.2 |
| | | 凉燥袭肺证 | 7.30 |

十画

| | |
|----------|---------|
| 真[元]阴亏虚证 | 10.5 |
| 真实假虚证 | 4.18 |
| 真热假寒证 | 4.6.11 |
| 真寒假热证 | 4.2.6 |
| 恐伤肾气证 | 10.32 |
| 破损期 | 16.2.15 |
| 热入心营证 | 6.24 |
| 热入血室证 | 10.27 |
| 热入营血证 | 4.6.4 |
| 热动肝风证 | 9.32.2 |
| 热邪阻痹证 | 14.2.4 |
| 热伤营阴证 | 5.9.4 |
| 热闭心包[神]证 | 6.22 |

十一画

| | |
|----------|---------|
| 营卫不和证 | 15.10 |
| 营分(热盛)证 | 4.6.2 |
| 营热炽盛证 | 4.6.2 |
| 营(气亏)虚证 | 3.21 |
| 虚火灼口[唇]证 | 13.12.4 |
| 虚火灼龈证 | 13.11.9 |
| 虚火证 | 5.3.2 |
| 虚阳偏亢[旺]证 | 5.3.3 |
| 虚热证 | 5.3.1 |
| 虚寒证 | 3.8 |
| 虚阳浮越证 | 3.10 |
| 蛇毒内攻证 | 4.14.18 |
| 晚期 | 16.2.4 |
| 麻毒闭肺证 | 7.38 |
| 惊恐伤肾证 | 10.32 |
| 惊恐伤神证 | 6.36 |
| 液亏[脱]证 | 3.15.2 |

十二画

| | |
|-------------|---------|
| 厥阴病证 | 16.1.6 |
| 暑入[闭]心包证 | 6.26 |
| 暑伤肺胃证 | 11.64 |
| 暑伤肺络证 | 7.17 |
| 暑伤津气证 | 5.8 |
| 暑闭气机证 | 4.3.3 |
| 暑耗肺胃津气[气阴]证 | 11.64 |
| 暑热动风证 | 4.3.2 |
| 暑热闭神证 | 6.26 |
| 暑热(内郁)证 | 4.3 |
| 暑湿(内蕴)证 | 4.3.1 |
| 暑湿热郁证 | 4.3.1 |
| 暑湿袭表证 | 12.6 |
| 蛔结肠闭证 | 8.57 |
| 筋伤骨断证 | 14.2.11 |
| 脾不统[摄]血证 | 8.5 |
| 脾[中]气下陷证 | 8.2 |
| 脾气不固证 | 8.3 |
| 脾气郁结证 | 8.4 |
| 脾气(亏)虚证 | 8.1 |
| 脾阳(亏)虚证 | 8.6 |
| 脾阳虚水泛[停]证 | 8.15 |

| | |
|-------------------|---------|
| 脾阳虚动风证 | 8.12 |
| 脾阳虚衰证 | 8.6 |
| 脾阴(亏)虚证 | 8.7 |
| 脾肾(气虚)不固证 | 11.60 |
| 脾肾气(虚下)陷证 | 11.60 |
| 脾肾气虚水停证 | 11.59.1 |
| 脾肾气虚证 | 11.58 |
| 脾肾阳虚水停证 | 11.59.2 |
| 脾肾阳虚[虚寒]证 | 11.57 |
| 脾肾两虚[亏虚]证 | 11.59 |
| 脾肺气阴两虚证 | 11.56 |
| 脾肺两虚[气虚]证 | 11.55 |
| 脾经风热证 | 8.23 |
| 脾经热毒证 | 8.24 |
| 脾经湿热证 | 8.21 |
| 脾胃[中焦]不和[气滞]证 | 8.72 |
| 脾胃气阴两[亏]虚证 | 8.67 |
| 脾胃气虚证 | 8.63 |
| 脾胃[中焦]阳虚[虚寒]气滞证 | 8.66 |
| 脾胃[中焦]阳虚[虚寒]证 | 8.65 |
| 脾胃[中焦]阴虚[虚热]证 | 8.64 |
| 脾胃[中焦]实热[积热][热盛]证 | 8.68 |
| 脾胃[中焦]湿热证 | 8.69 |
| 脾虚气陷证 | 8.2 |
| 脾虚气滞证 | 8.13 |
| 脾(气)虚水泛[停][湿]证 | 8.14 |
| 脾(气)虚动风证 | 8.11 |
| 脾虚夹湿证 | 8.16 |
| 脾虚虫积证 | 8.20 |
| 脾虚血亏证 | 8.9 |
| 脾虚血燥证 | 8.10 |
| 脾虚肝旺证 | 11.35 |
| 脾虚肠脱证 | 11.70 |
| 脾虚食积[夹食]证 | 8.19 |
| 脾虚营亏证 | 8.8 |
| 脾虚湿困[蕴][盛][泛]证 | 8.16 |
| 脾虚湿热证 | 8.17 |
| 脾虚寒证 | 8.6 |
| 脾虚痰湿证 | 8.18 |
| 湿邪阻滞证 | 4.4 |
| 湿困脾阳证 | 8.25 |
| 湿困脾胃证 | 8.70 |
| 湿阻气滞证 | 4.4.1 |

| | | | |
|-------------|---------|----------|---------|
| 湿阻[滞][蕴]肠道证 | 8.53 | 寒饮内停证 | 5.4.3 |
| 湿(浊困)阻证 | 4.4 | 寒饮停肺证 | 7.24 |
| 湿郁卫分[表]证 | 12.5 | 寒饮停胃证 | 8.42 |
| 湿毒(蕴结)证 | 4.14.7 | 寒实结胸证 | 15.1.3 |
| 湿毒蕴结肌肤证 | 12.12 | 寒胜痛痹证 | 14.2.2 |
| 湿重于热证 | 4.4.2.1 | 寒热错[挟]杂证 | 4.2.7 |
| 湿胜着痹证 | 14.2.3 | 寒湿中阻证 | 8.25 |
| 湿浊蒙窍证 | 13.13.3 | 寒湿化热证 | 4.2.4 |
| 湿热下注证 | 15.5.1 | 寒湿犯腰证 | 14.2.7 |
| 湿热中阻证 | 8.69 | 寒湿困[蕴]脾证 | 8.25 |
| 湿热内蕴[壅盛]证 | 4.4.2 | 寒湿(内阻)证 | 4.2.1 |
| 湿热犯耳证 | 13.8.4 | 寒湿阻[入]络证 | 14.1.7 |
| 湿热犯腰证 | 14.2.9 | 寒湿阻[凝]滞证 | 4.2.1 |
| 湿热(蕴结)证 | 4.4.2 | 寒湿瘀滞证 | 4.2.5 |
| 湿热阻络证 | 14.1.6 | 寒湿蕴肤证 | 12.15 |
| 湿热阻滞精室证 | 10.28 | 寒滞心脉证 | 6.16 |
| 湿热阻痹证 | 14.2.5 | 寒滞肝脉[经]证 | 9.31 |
| 湿热郁结白睛证 | 13.3.2 | 寒滞肠道证 | 8.44 |
| 湿热弥漫三焦证 | 15.2 | 寒滞经脉证 | 14.1.3 |
| 湿热毒蕴[疫毒]证 | 4.4.7 | 寒滞胃肠证 | 8.79 |
| 湿热侵淫证 | 4.4.6 | 寒滞胃脘证 | 8.41 |
| 湿热蒸口[唇]证 | 13.12.3 | 寒痰证 | 4.7.2 |
| 湿热蒸舌证 | 13.12.6 | 寒痰阻[停]肺证 | 7.27 |
| 湿热蒸齿证 | 13.11.4 | 寒燥证 | 4.5.2 |
| 湿热蒸喉证 | 13.10.6 | 寒凝气滞证 | 4.2.2 |
| 湿热蒸鼻证 | 13.9.6 | 寒凝血涩肌肤证 | 12.25 |
| 湿热瘀阻证 | 4.4.8 | 寒凝血虚证 | 5.7.2 |
| 湿热蕴肾证 | 10.11 | 寒凝血瘀证 | 4.2.3 |
| 湿热蕴结肌肤证 | 12.16 | 寒凝阳虚证 | 5.7.1 |
| 湿热蕴胞证 | 10.22 | 寒凝证 | 4.2 |
| 湿热蕴[困]脾证 | 8.21 | 寒凝[滞]胞宫证 | 10.18 |
| 湿热蕴蒸证 | 4.4.4 | 缓解期 | 16.2.17 |
| 湿热壅滞证 | 4.4.5 | | |
| 湿蒙清窍证 | 13.13.3 | | |
| 湿痰证 | 4.7.3 | | |
| 湿痰蕴结肌肤证 | 12.17 | | |
| 湿壅鼻窍证 | 13.9.3 | | |
| 温毒袭表证 | 12.9 | | |
| 温燥证 | 4.5.1 | | |
| 温燥袭[伤]肺证 | 7.31 | | |
| 溃后期 | 16.2.13 | | |
| 溃脓期 | 16.2.12 | | |
| 寒邪犯胃证 | 8.41 | | |

十三画

| | |
|-----------|---------|
| 瘀血内阻[阻滞]证 | 4.13 |
| 瘀血犯头证 | 13.1.8 |
| 瘀血犯腰证 | 14.2.10 |
| 瘀血阻络证 | 14.1.10 |
| 瘀血阻膈证 | 15.1.9 |
| 瘀血停[乘]肺证 | 7.36 |
| 瘀阻下焦证 | 15.5.3 |
| 瘀阻[滞]冲任证 | 10.26 |
| 瘀(血瘀)阻声带证 | 13.10.9 |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------|---------|
| 瘀(血瘀)阻咽喉证 | 13.10.10 | 痰热闭肺证 | 7.19 |
| 瘀阻肺络证 | 7.36 | 痰热阴虚[伤阴]证 | 5.10 |
| 瘀阻胃络证 | 8.43 | 痰热郁肝证 | 9.19 |
| 瘀阻胞宫证 | 10.20 | 痰热结胸证 | 15.1.4 |
| 瘀阻脉络证 | 14.1.10 | 痰热搏[蕴]结证 | 4.7.10 |
| 瘀阻[滞]胸胁证 | 15.1.8 | 痰热蕴脾证 | 8.22 |
| 瘀阻脑络[窍]证 | 6.34 | 痰热[火]壅[蕴]肺证 | 7.18 |
| 瘀阻清窍证 | 13.13.2 | 痰湿[浊][饮]中阻证 | 8.80 |
| 瘀(血)阻(滞)精室证 | 10.30 | 痰湿犯腰证 | 14.2.8 |
| 瘀浊阻滞精室证 | 10.31 | 痰湿(阻滞)(内阻)证 | 4.7.3 |
| 瘀热入络证 | 14.1.9 | 痰湿泛耳证 | 13.8.5 |
| 瘀热内郁证 | 4.13.3 | 痰湿阻络[瘀]证 | 14.1.8 |
| 瘀热犯头[上蒙]证 | 13.1.9 | 痰湿阻滞[凝结]精室证 | 10.29 |
| 瘀滞肌肤证 | 12.24 | 痰湿流注(经脉筋骨)证 | 14.2.15 |
| 瘀滞肝络证 | 9.13 | 痰湿蒙闭心窍[神]证 | 6.29 |
| 瘀滞证 | 4.13.1 | 痰湿蒙窍证 | 13.13.4 |
| 瘀滞胃肠证 | 8.78 | 痰湿瘀滞证 | 4.7.16 |
| 瘀滞胞脉证 | 10.20 | 痰湿凝阻咽喉证 | 13.10.3 |
| 瘀滞筋骨证 | 14.2.12 | 痰湿凝结胞宫证 | 10.19 |
| 瘀痰内阻证 | 4.7.7 | 痰蒙清窍证 | 13.13.4 |
| 痰气互[郁]结证 | 4.7.6 | 痰瘀化热证 | 4.7.8 |
| 痰气阻膈证 | 15.1.5 | 痰瘀互[搏]结证 | 4.7.7 |
| 痰火[热]扰神[心]证 | 6.27 | 痰瘀[瘀痰]阻肺证 | 7.21 |
| 痰火郁结[内扰]证 | 4.7.10 | 痰瘀阻膈证 | 15.1.6 |
| 痰虫互[搏]结证 | 4.7.15 | 痰聚鼻窍证 | 13.9.4 |
| 痰饮停胃证 | 8.42 | 痰凝[阻]胞宫证 | 10.19 |
| 痰证 | 4.7 | | |
| 痰阻心脉证 | 6.15 | | |
| 痰阻精室证 | 10.29 | | |
| 痰毒壅喉证 | 13.10.5 | | |
| 痰食互结证 | 4.7.14 | | |
| 痰迷[蒙][阻][闭]心窍[神]证 | 6.28 | | |
| 痰浊上蒙[扰]证 | 13.13.4 | | |
| 痰浊[湿]犯头证 | 13.1.6 | | |
| 痰浊(阻滞)(凝聚)证 | 4.7 | | |
| 痰浊[湿]阻[蕴]肺证 | 7.20 | | |
| 痰结毒滞证 | 4.7.13 | | |
| 痰核留结证 | 4.7.17 | | |
| 痰热内闭证 | 4.7.11 | | |
| 痰热内扰[阻][盛]证 | 4.7.10 | | |
| 痰热气滞证 | 4.7.9 | | |
| 痰热犯鼻证 | 13.9.5 | | |
| 痰热动风证 | 4.7.12 | | |
| | | 十四画以上 | |
| | | 酿脓期 | 16.2.10 |
| | | 鼻窍证 | 13.9 |
| | | 膈下瘀阻证 | 15.1.9 |
| | | 瘟毒下注证 | 15.5.2 |
| | | 精亏证 | 3.17 |
| | | 精气亏虚[不足]证 | 3.17 |
| | | 精血亏虚证 | 3.18 |
| | | 精室瘀阻证 | 10.30 |
| | | 精室瘀浊证 | 10.31 |
| | | 膀胱虚寒证 | 10.17 |
| | | 膀胱湿热气滞证 | 10.13.1 |
| | | 膀胱湿热血瘀证 | 10.13.2 |
| | | 膀胱湿热证 | 10.13 |
| | | 膀胱蓄水证 | 10.15 |
| | | 膀胱蓄血证 | 10.16 |

| | | | |
|----------------|---------|----------|-------|
| 膀胱蕴[实][积][蓄]热证 | 10.14 | 燥寒犯肺证 | 7.30 |
| 燥干清窍证 | 13.13.1 | 燥痰(蕴结)证 | 4.7.5 |
| 燥邪犯[伤]肺证 | 7.29 | 燥痰结[阻]肺证 | 7.32 |
| 燥伤鼻窍证 | 13.9.7 | 髓亏证 | 3.19 |
| 燥毒证 | 4.14.15 | 囊虫侵脑证 | 6.35 |
| 燥热证 | 4.5.1 | | |

中华人民共和国
国家标准
中医临床诊疗术语
证候部分

GB/T 16751.2—1997

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

电 话：68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 5 3/4 字数 170 千字
1997 年 6 月第一版 2012 年 11 月第三次印刷

*

书号：155066 · 1-13983 定价 75.00 元



GB/T 16751.2—1997