首都医科大学附属北京中医医院

B型健康体检套餐

序号	体检项目		项目意义	B型健康体检套餐		
常规检查项目				男性	女未婚	女已婚
1	一般检查	身高、 体重、 体重指数（BMI）	通过仪器测量人体健康指标，科学判断体重是否标准。	★	★	★
2	内科	血压、 心听诊、 肺听诊， 腹部触诊	通过视、触、叩、听体格检查方法，检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况。	★	★	★
3	外科	浅表淋巴结、 甲状腺、 脊柱、 四肢、 外生殖器、 乳房（女性）、 前列腺（男性）、 皮肤等	通过体格检查方法，检查外科系统等重要脏器基本情况。	★	★	★

4	耳鼻喉科	外耳、 鼓膜、 听力、 鼻窦、 鼻腔、 咽喉、 扁桃体	通过对耳、鼻、咽等器官的常规器械检查，发现常见疾病。	★	★	★
5	眼科	视力、外眼	通过临床检查，检查视力，外眼是否正常，发现或初步排除一些常见外眼疾病。	★	★	★
6		裂隙灯检查	帮助筛查白内障、青光眼。	★	★	★
7		非接触式眼压	测量眼压、筛查早期青光眼。	★	★	★
8		眼底照相	通过眼底照相检查眼底视网膜、视神经和视网膜血管等有无异常情况。	★	★	★
9	妇科检查	妇科常规	通过妇科体格检查，检查外阴、阴道、宫颈、子宫、附件等盆腔脏器基本情况，发现或初步排查妇科常见疾病。	/	/	★
10		HPV人乳头瘤病毒基因分型检测	宫颈癌早期筛查的检测方法之一。	/	/	★
11		宫颈癌筛查（TCT）	宫颈癌早期筛查的检测方法之一。	/	/	★

实验室检查项目						
12	血常规	白细胞总数、 中性粒细胞百分比、 中性粒细胞绝对值、 淋巴细胞百分比、 淋巴细胞绝对值、 单核细胞百分比、 单核细胞绝对值、 嗜酸性粒细胞百分比、 嗜酸性粒细胞绝对值、 嗜碱性粒细胞百分比、 嗜碱性粒细胞绝对值、 红细胞总数、 血红蛋白浓度、 红细胞压积、 平均红细胞体积、 平均血红蛋白含量、 平均血红蛋白浓度、 红细胞体积分布宽度CV、 血小板总数、 血小板平均体积、 血小板比容、 血小板体积分布宽度	通过血常规检查发现血液、感染方面问题。有助于临床急慢性感染，病毒性疾病的诊断；有助于了解有无贫血和贫血分类；有助于出血性疾病的诊断。	★	★	★

13	尿常规	葡萄糖、 胆红素、 尿胆素原、 酮体、 蛋白质、 亚硝酸盐、 尿比重、 酸碱度(pH)、 潜血、 白细胞、 红细胞、 上皮细胞、 管型、 结晶	筛查泌尿系统疾病简单并且常用的方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能，还可用于协助检查其他系统疾病，如糖尿病、肾炎等。	★	★	★
14	便常规	性状、 颜色、 红细胞、 白细胞、 虫卵、 潜血试验	通过检查粪便形状、颜色、细胞等，有助于诊断胃肠炎、结肠炎；有助于诊断消化道出血、溃疡性结肠炎、结肠癌等。	★	★	★
15	血糖	葡萄糖(Glu)（空腹）	筛检糖尿病、低血糖症及其他内分泌疾病。	★	★	★
16	离子系列	总钙、 钾、 钠、 氯、 总二氧化碳	身体里微量元素的筛查。	★	★	★

17	血脂系列	总胆固醇、 甘油三酯、 载脂蛋白AⅠ、 载脂蛋白B、 载脂蛋白E(apoE)、 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、 同型半胱氨酸(Hcy) 游离脂肪酸(FFA) 小而密低密度脂蛋白(sdLDL) 血管紧张素转化酶(ACE)	可以反映体内脂类代谢的情况。有助于评估心脑血管疾病风险。	★	★	★
18	肾功系列	无机磷(P) 镁(Mg) 尿素(Urea) 肌酐(Cr) 尿酸(UA) 铁(Fe) β2微球蛋白(β2-MG) 胱抑素	用于诊断肾功能异常，痛风，高尿酸血症等。	★	★	★

19	心肝系列	总胆红素(T-Bil) 总胆汁酸(TBA) 甘胆酸(CG) 丙氨酸氨基转移酶(ALT) γ-谷氨酰基转移酶(GGT) 碱性磷酸酶(ALP) 总蛋白(TP) 白蛋白(Alb) 球蛋白白蛋白/球蛋白比值 前白蛋白(PA) α羟基丁酸脱氢酶(α-HBD) 乳酸脱氢酶(LD) 肌酸激酶(CK) 肌酸激酶-MB 同工酶活性(CK-MB) 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) 肌红蛋白(Mb) 亮氨酰氨基肽酶(LAP) α-L-岩藻糖苷酶(AFU) 腺苷脱氨酶(ADA) 胆碱脂酶(ChE)	更好的了解心、肝、胆、肾系统功能状况。如总胆红素：高值时可能有肝胆或溶血性疾病；间接胆红素、直接胆红素：高值时可能有肝胆系统疾病。天门冬氨酸氨基转移酶（AST）：肝脏、肌肉及心肌损害时升高；丙氨酸氨基转移酶（ALT）：是检查肝脏损害最灵敏的检查项目；γ-谷氨酰基转移酶（GGT）：比较灵敏，有助于酒精性脂肪性肝炎的诊断。球蛋白（GLB）：在感染、肝病、肾病、自身免疫疾病时会发生增减。白蛋白/球蛋白（A/G）：重症慢性肝炎、肝硬化时，白蛋白、球胆白比值降低。血清总胆汁酸（TBA）：可反映肝细胞的合成，摄取和排泌功能，主要用于肝细胞损伤的诊断。血清胆碱酯酶（ChE）：血清胆碱酯酶由肝脏合成，故此酶活性降低常反映肝脏受损情况。	★	★	★
20	甲状腺功能	三碘甲状腺原氨酸T3	对甲状腺功能评价及甲状腺疾病诊断治疗有指导意义。	/	★	★
21		甲状腺素T4		/	★	★
22		促甲状腺激素TSH		/	★	★
23		血清游离三碘甲状原氨酸FT3		/	★	★
24		游离甲状腺素FT4		/	★	★

25	消化系肿瘤标志物	甲胎蛋白测定(AFP)	对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。	★	★	★
26		癌胚抗原测定(CEA）	是广谱性肿瘤标志物，对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。	★	★	★
27		糖类抗原CA-199	是一种与胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的肿瘤标志物。	★	/	/
28		铁蛋白(Fer)	铁蛋白可以反映体内储存铁的含量，可以诊断缺铁性贫血。也是反映体内炎症的指标。	★	/	/
29	呼吸肿瘤标志物	细胞角蛋白19片段	非小细胞肺癌肿瘤标志物，尤其适用于肺鳞癌。	★	/	/
30		神经元特异性烯醇化酶NSE	对小细胞肺癌，神经母细胞瘤等诊断有帮助。	★	/	/
31		鳞状上皮细胞癌相关抗原SCC	鳞状上皮细胞癌肿瘤的特异性诊断标志物。	★	/	/
32	妇科肿瘤标志物	糖类抗原CA-125	是一种卵巢癌相关的肿瘤标志物。	/	★	★
33		糖类抗原CA-153	是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物。	/	★	★
34		人附睾分泌蛋白（HP4）	人附睾蛋白与CA-153、CA-125相结合在女性盆腔肿瘤疾病诊断中的有很高的临床价值。	/	★	★
35	前列腺肿瘤标志物	总前列腺特异性抗原TPSA	前列腺系统广谱肿瘤标志物的筛查。	★	/	/
36		复合前列腺特异性抗原CPSA		★	/	/
37	糖化血红蛋白	近2-3个月血糖平均值	反映近2-3个月的平均血糖水平；用于筛检糖尿病、评价糖尿病血糖控制程度。	★	/	/

38	血凝一	血浆凝血酶原时间(PT)、 凝血酶原活动度、 凝血酶原INR值、 血浆纤维蛋白原、 活化部分凝血活酶时间(APTT)、 活化部分凝血活酶比率、 凝血酶时间(TT)、 凝血酶时间比率	检查人体凝血功能。如凝血酶原时间是检查外源性凝血因子的一种过筛试验，是用来证实先天性或获得性纤维蛋白原、凝血酶原、和凝血因子V、Ⅶ、X的缺陷或抑制物的存在，同时用于监测口服抗凝剂的用量，是监测口服抗凝剂的首选指标。还可作为肝脏合成蛋白质功能的检测。	★	/	/
39	幽门螺旋杆菌(HP)分型检测	尿素酶抗体、 细胞毒素相关蛋白抗体、 空泡细胞毒素抗体	通过抗体检测幽门螺杆菌感染,可作为临床用药依据。	★	/	/
40	SDC2基因甲基化检测	SDC2基因甲基化检测 （大便检查）	肠癌筛查。	★	/	/
医技检查项目						
41	彩色多普勒超声检查	肝胆胰脾彩色多普勒超声	通过彩色超声波仪器对人体肝脏、胆囊、胰脏、脾脏进行检测,是否有无形态学改变及占位性病变（肿瘤，结石，炎症等）。	★	★	★
42		泌尿系彩色多普勒超声	通过彩色超声波仪器对人体双侧肾脏、输尿管、膀胱、前列腺，进行检测是否有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、囊肿、炎症等)。	★	★	★

43	彩色多普勒超声检查	经腹部妇科彩色多普勒超声	通过彩色超声波仪器检测子宫及附件有无病变。葡萄糖、胆红素、尿胆素原、酮体、蛋白质、亚硝酸盐、尿比重、酸碱度(pH)、潜血、白细胞、红细胞、上皮细胞、管型、结晶	/	★	★
44		乳腺彩色多普勒超声	通过彩色超声波仪器检测乳腺有无肿块及其他病变。	/	★	★
45		甲状腺彩色多普勒超声	通过彩色超声仪器对人体甲状腺进行检测,是否有无形态学改变及占位性病变（肿大、结节、腺瘤及肿瘤等）。	★	★	★
46		颈动脉彩色多普勒超声	通过彩色超声仪器来检测有无动脉粥样硬化情况及颈动脉情况。		★	★
47	心电图	十二导联心电图检查	初步筛查心脏疾病，心律失常、心肌缺血。	★	★	★
48	放射检查	胸部CT平扫（需预约）	适用于胸壁骨质、双侧肺部、纵隔等病变的检查。	★	★	★
49	材料费	一次性使用静脉血样采集容器	一次性卫生材料。	★	★	★
体检套餐价格：　男性3381.84元　女性未婚：2428.06元　女性已婚：2858.84元						

首都医科大学附属北京中医医院

健康管理部